

4. 投标分项报价表

项目编号： 豫财招标采购-2024-878

货币单位：元（人民币）

序号	货物名称	品牌	规格型号	原产地	制造商名称	数量	单价	总价	备注
1	氩气	协力	40L/瓶, 纯度大于 99.999%	山东	济宁协力特种气体有限公司	500	400	200000	纯度大于 99.999%
2	氦气	协力	40L/瓶, 纯度大于 99.999%	山东	济宁协力特种气体有限公司	40	3500	140000	纯度大于 99.999%
3	氮气	协力	40L/瓶, 纯度大于 99.999%	山东	济宁协力特种气体有限公司	300	400	120000	纯度大于 99.1000%
4	空气	协力	40L/瓶, 纯度大于 99.999%	山东	济宁协力特种气体有限公司	20	400	8000	纯度大于 99.999%
5	乙炔	协力	40L/瓶, 纯度大于 99.5%	山东	济宁协力特种气体有限公司	3	1500	4500	纯度大于 99.5%
6	氧气	协力	40L/瓶, 纯度大于 99.999%	山东	济宁协力特种气体有限公司	6	350	2100	纯度大于 99.999%
7	P10 气体	协力	40L/瓶, 90%氩气+10%甲烷	山东	济宁协力特种气体有限公司	5	2100	10500	90%氩气+10%甲烷

8	氢气	协力	40L/瓶, 纯度大于 99.999%	山东	济宁协力特种气体有限公司	2	1300	2500	纯度大于 99.999%
9	液氮	协力	10L	山东	济宁协力特种气体有限公司	10	1500	15000	纯度大于 99.999%
10	117 种 VOCs	协力	2L, 甲醛 1 瓶加 115 种 VOC 一瓶, 具 GBW (E) 编号	山东	济宁协力特种气体有限公司	1	2100	2100	具 GBW (E) 编号
11	HJ 759 标气	协力	2L, 具 GBW (E) 编号	山东	济宁协力特种气体有限公司	1	3100	3100	具 GBW (E) 编号
12	内标气 (适用于 HJ759)	协力	2L, 具 GBW (E) 编号	山东	济宁协力特种气体有限公司	1	3100	3100	具 GBW (E) 编号
13	便携气质内标气	协力	5 瓶/箱, 适用于 Hapsite 便携气质仪	山东	济宁协力特种气体有限公司	1	2100	2100	适用于 Hapsite 便携气质仪
14	正丁醇标准气体	协力	2L, 具 GBW (E) 编号	山东	济宁协力特种气体有限公司	1	3100	3100	具 GBW (E) 编号
15	氮气中甲烷 (不同浓度)	协力	4L/瓶	山东	济宁协力特种气体有限公司	3	3100	9300	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW

16	二氯甲烷	安谱	4L/瓶,	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	20	440	8800	色谱纯, 主流品牌
17	二氯甲烷	安谱	4L/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	10	800	8000	农残级, 主流品牌
18	甲醇	安谱	4L/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	10	200	2000	色谱纯, 主流品牌, 空白满足 HJ784 要求
19	正己烷	安谱	4L/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	15	500	7500	色谱纯, 225nm 处以水为参比透光率大于 90%, 主流品牌
20	正己烷	安谱	农残级, 4L/瓶, 主流品牌	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	5	800	4000	农残级, 主流品牌
21	环己烷	安谱	农残级, 4L/瓶, 主流品牌	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	600	1200	农残级, 主流品牌
22	乙腈	安谱	色谱纯, 4L/瓶, 空白满足 HJ784 要求, 主流品牌	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	24	500	12000	色谱纯, 4L/瓶, 空白满足 HJ784 要求, 主流品牌

23	乙酸乙酯	安谱	色谱纯, 4L/瓶, 主流品牌	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	550	550	色谱纯, 主流品牌
24	四氯乙烯	科密欧	红外测油专用, 500mL/瓶 (2930cm ⁻¹ 、2900cm ⁻¹ 、 3030cm ⁻¹ 处吸光度分别不 超过 0.34、0.07、0)	天津	天津科密欧试剂有限公司	15	150	2250	科密欧 (2930cm ⁻¹ 、 2900cm ⁻¹ 、3030cm ⁻¹ 处吸光度分别不超过 0.34、0.07、0)
25	硼酸	富宇	500g/瓶, 优级纯	天津	天津富宇精细化工有限公司	20	35	700	优级纯, 主流品牌
26	氢氟酸	科密欧	500ml/瓶, 优级纯	天津	天津科密欧试剂有限公司	10	45	450	优级纯, 主流品牌
27	三氯化钛	科密欧	500ml/瓶, 优级纯	天津	天津科密欧试剂有限公司	10	85	850	优级纯, 主流品牌
28	无水乙醇	科密欧	500ml/瓶, 优级纯	天津	天津科密欧试剂有限公司	20	30	600	优级纯, 主流品牌
29	过硫酸钾	科密欧	250g/瓶, 优级纯	天津	天津科密欧试剂有限公司	2	35	70	优级纯, 主流品牌, 总氮空白吸光度≤ 0.030
30	氢氧化钠 (片状)	科密欧	500g/瓶, 优级纯	天津	天津科密欧试剂有限公司	4	35	140	优级纯, 主流品牌

31	甲酸	科密欧	500ml/瓶, 色谱纯	天津	天津科密欧试剂有限公司	2	45	90	色谱纯, 主流品牌
32	异丙醇	安谱	色谱纯, 4L/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	4	500	2000	色谱纯, 主流品牌
33	甲酸	安谱	500mL/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	145	290	色谱纯, 主流品牌
34	氟离子、氯离子、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根 5 种阴离子混合溶液标准物质	阿尔塔	100mL, 5 组分, 氟、亚硝酸盐 10mg/L, 氯、硫酸根 200mg/L, 硝酸根 100mg/L	天津	天津阿尔塔科技有限公司	2	800	1500	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
35	4 种阴离子混标 (氟、氯、硝酸盐氮、硫酸根)	阿尔塔	50mL, 4 组分, 氟 10mg/L, 氯、硫酸根 200mg/L, 硝酸根 100mg/L	天津	天津阿尔塔科技有限公司	2	1000	2000	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
36	碘化物标准液	阿尔塔	20ml, 500mg/L	天津	天津阿尔塔科技有限公司	2	85	170	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
37	水中 7 种阴离子 氟, 氯, 溴, 硝酸根, 亚硝酸根, 硫酸根, 磷酸根 (标样)	阿尔塔	20ml, 不同浓度	天津	天津阿尔塔科技有限公司	2	150	300	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW

38	水中甲醛标准溶液	阿尔塔	20ml, 100mg/L	天津	天津阿尔塔科技有限公司	3	150	450	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
39	水中苯酚标准溶液	阿尔塔	20ml, 500mg/L	天津	天津阿尔塔科技有限公司	5	150	750	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
40	水中阴离子表面活性剂标准溶液	阿尔塔	20ml, 500mg/L	天津	天津阿尔塔科技有限公司	5	150	750	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
41	水中总磷标准溶液	阿尔塔	20ml, 500mg/L	天津	天津阿尔塔科技有限公司	5	150	750	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
42	水中氟化物标准溶液	阿尔塔	20ml, 50mg/L	天津	天津阿尔塔科技有限公司	3	150	450	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
43	水中亚硝酸盐标准溶液	阿尔塔	20ml, 100mg/L	天津	天津阿尔塔科技有限公司	5	150	750	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
44	亚硫酸盐(亚硫酸根)溶液标准物质	阿尔塔	50ml, 1000mg/L	天津	天津阿尔塔科技有限公司	2	150	300	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
45	溴酸盐标准溶液	阿尔塔	20ml, 100mg/L	天津	天津阿尔塔科技有限公司	2	150	300	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
46	甲醇中西维因(甲萘威)溶液标准样品	阿尔塔	≥1ml, 100mg/L	天津	天津阿尔塔科技有限公司	3	150	450	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW

47	甲醇中阿特拉津有机物监测标样	阿尔塔	$\geq 1\text{ml}$, 99.7ng/L	天津	天津阿尔塔科技有限公司	3	150	450	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
48	甲醇中阿特拉津分析校准用标准样品	阿尔塔	$\geq 1\text{ml}$, 100mg/L	天津	天津阿尔塔科技有限公司	3	150	450	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
49	水中水合肼质控样	阿尔塔	$\geq 1\text{ml}$, 标准值约 50 $\mu\text{g/L}$	天津	天津阿尔塔科技有限公司	2	150	300	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
50	盐酸中水合肼标准溶液	阿尔塔	$\geq 1\text{ml}$, 1000 $\mu\text{g/mL}$	天津	天津阿尔塔科技有限公司	2	150	300	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
51	草甘膦	阿尔塔	100 $\mu\text{g/mL}$ 溶于水	天津	天津阿尔塔科技有限公司	3	150	450	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
52	11 种三嗪类农药混标	阿尔塔	1000 $\mu\text{g/mL}$ 溶于乙腈	天津	天津阿尔塔科技有限公司	3	150	450	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
53	联苯胺	阿尔塔	1000 $\mu\text{g/mL}$ 溶于甲醇; 1ml	天津	天津阿尔塔科技有限公司	3	150	450	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
54	醛酮类 DNPH 衍生物混标 (13 组份)	阿尔塔	$\geq 1\text{ml}$, 乙腈	天津	天津阿尔塔科技有限公司	3	150	450	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
55	甲醇中 4 种酚类混合有机物监测标样	阿尔塔	$\geq 1\text{ml}$, 甲醇	天津	天津阿尔塔科技有限公司	3	150	450	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW

56	苯胺 分析校准用标准样品	阿尔塔	100mg/L	天津	天津阿尔塔科技有限公司	3	150	450	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
57	甲醇中苯并 (a) 芘溶液标准物质 (质控)	阿尔塔	1.2ml	天津	天津阿尔塔科技有限公司	3	150	450	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
58	十氟三苯基膦	阿尔塔	丙酮中, 1000mg/L, 1ml	天津	天津阿尔塔科技有限公司	2	150	300	/
59	乳酸乙酯和苯甲醛混标	安谱	适用于 HJ 734, 2000 μ g/mL, 1ml	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	500	500	/
60	VOCs 内标	安谱	适用于 HJ 639, 2000 μ g/mL, 1mL/支	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	5000	15000	/
61	甲醇中 VOCs	安谱	适用于 HJ 639, 1mL/支,	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	5	500	2500	/
62	氯乙烯	安谱	2000 μ g/mL, 1mL/支	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	5	500	2500	/

53	对三联苯-D14	安谱	1000 μ g/mL 或 2000 μ g/mL, 1mL	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	20	500	10000	/
54	磺酰胺类除草剂	安谱	100 μ g/mL, 1mL	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	500	1000	/
55	酰胺类农药	安谱	100 μ g/mL 或 1000 μ g/mL, 1mL	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	500	1000	/
56	三嗪类农药	安谱	500 μ g/mL, 1mL	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	500	1500	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
57	酚类化合物	安谱	100 μ g/mL 或 1000 μ g/mL, 1mL	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	500	1500	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
58	54 种 SVOCs	安谱	1mL/支	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	500	1000	/
59	SVOCs 内标	安谱	1mL/支	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	500	1000	/

70	石油类（紫外）校准用标准样品	安谱	1000mg/L, 需有国家标准样品编号 GSB-07-136	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	5	500	2500	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
71	正己烷中石油标准物质	安谱	10mL/支, 1000mg/L	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	5	500	2500	该标样需有国家标准样品编号 GBW
72	甲醇中甲苯-d8	安谱	1000mg/L	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	500	500	/
73	五氟苯基溴	安谱	1g/支	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	20	500	10000	/
74	7 种苯氧酸类农药混标	安谱	1ml/支	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	20	500	10000	/
75	溴氯甲烷	安谱	2.0mg/mL, 甲醇	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	500	500	/
76	定制制冷剂标准品	安谱	1000 μg/mL, 1mL, 适用于 HJ1057	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	500	500	/

77	4-溴氟苯	安谱	甲醇中, 2000 $\mu\text{g}/\text{mL}$, 1mL/ 支	上海	上海安谱实 验科技股份 有限公司	2	300	500	/
78	总有机碳 水质标 样 (标样所各个浓 度)	安谱	25mL/支	上海	上海安谱实 验科技股份 有限公司	5	300	1800	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW
79	β -六六六	安谱	1.2mL/支	上海	上海安谱实 验科技股份 有限公司	2	300	500	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW
80	三氯甲烷	安谱	2mL/支	上海	上海安谱实 验科技股份 有限公司	2	300	500	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW
81	四氯化碳	安谱	2mL/支	上海	上海安谱实 验科技股份 有限公司	2	300	500	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW
82	三氯乙烯	安谱	2mL/支	上海	上海安谱实 验科技股份 有限公司	2	300	500	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW
83	四氯乙烯	安谱	2mL/支	上海	上海安谱实 验科技股份 有限公司	2	300	500	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW

84	三溴甲烷	安谱	2mL/支	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	300	500	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW
85	乙醛（水中）标液	安谱	1mL/支	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	300	900	100mg/L
86	化学需氧量	安谱	20mL/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	15	300	4500	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW
87	五日生化需氧量	安谱	20mL/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	8	300	2400	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW
88	高锰酸盐指数	安谱	20mL/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	20	300	5000	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW
89	水质 pH	安谱	20mL/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	20	300	5000	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW
90	电导率	安谱	30mL/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	10	300	3000	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW

91	总硬度	安谱	20mL/瓶, 单位 mmol/L	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	10	300	3000	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
92	总硬度 (以碳酸钙计)	安谱	单位 mg/L 或者 $\mu\text{g}/\text{mL}$	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	10	300	3000	/
93	锌容量分析用溶液标准物质	安谱	500mL/瓶 0.1mol/L	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	300	500	/
94	氢氧化钠容量分析用标准溶液	安谱	500mL/瓶 0.5mol/L	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	4	300	1200	需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
95	浊度	安谱	100mL/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	5	300	1800	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
96	总碱度	安谱	20mL/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	10	300	3000	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
97	色度标准溶液	阿尔塔	20mL/瓶	天津	天津阿尔塔科技有限公司	20	300	5000	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW

98	汞标准储备液	阿尔塔	20ml 安剖瓶 100mg/L	天津	天津阿尔塔科技有限公司	2	300	500	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
99	砷标准储备液	阿尔塔	20ml 安剖瓶 100mg/L	天津	天津阿尔塔科技有限公司	2	200	400	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
100	硒标准储备液	阿尔塔	20ml 安剖瓶 100mg/L	天津	天津阿尔塔科技有限公司	2	200	400	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
101	铈标准储备液	阿尔塔	20ml 安剖瓶 100mg/L	天津	天津阿尔塔科技有限公司	2	200	400	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
102	铋标准储备液	阿尔塔	20ml/瓶	天津	天津阿尔塔科技有限公司	1	200	200	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
103	镍标准溶液	阿尔塔	20ml/瓶 500mg/L	天津	天津阿尔塔科技有限公司	2	200	400	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
104	锰标准溶液	阿尔塔	20ml/瓶 500mg/L	天津	天津阿尔塔科技有限公司	2	200	400	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
105	钡标准溶液	阿尔塔	20ml/瓶 500mg/L	天津	天津阿尔塔科技有限公司	2	200	400	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW

105	钼标准溶液	安谱	20ml/瓶 500mg/L	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	200	400	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
107	钒标准溶液	安谱	20ml/瓶 500mg/L	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	200	400	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
108	铍标准溶液	安谱	20ml/瓶 100mg/L	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	200	400	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
109	钴标准溶液	安谱	20ml/瓶 500mg/L	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	200	400	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
110	铈标准溶液	安谱	20ml/瓶 100mg/L	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	200	400	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
111	铊标准溶液	有色院	20ml/瓶 100mg/L	北京	北京有色金属研究总院	2	200	400	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
112	钾标准溶液	有色院	20ml/瓶 1000mg/L	北京	北京有色金属研究总院	2	200	400	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
113	钠标准溶液	有色院	20ml/瓶 1000mg/L	北京	北京有色金属研究总院	2	200	400	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW

114	钙标准溶液	有色院	20ml/瓶 1000mg/L	北京	北京有色金属研究总院	2	200	400	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW
115	镁标准溶液	有色院	20ml/瓶 1000mg/L	北京	北京有色金属研究总院	2	200	400	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW
116	铜标准溶液	有色院	20ml/瓶 1000mg/L	北京	北京有色金属研究总院	2	200	400	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW
117	铅标准溶液	有色院	20ml/瓶 1000mg/L	北京	北京有色金属研究总院	2	200	400	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW
118	锌标准溶液	有色院	20ml/瓶 1000mg/L	北京	北京有色金属研究总院	2	200	400	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW
119	镉标准溶液	有色院	20ml/瓶 100mg/L	北京	北京有色金属研究总院	2	200	400	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW
120	铬标准溶液	有色院	20ml/瓶 500mg/L	北京	北京有色金属研究总院	2	200	400	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW
121	镍标准溶液	有色院	20ml/瓶 500mg/L	北京	北京有色金属研究总院	2	200	400	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW
122	铁标准溶液	有色院	20ml/瓶 1000mg/L	北京	北京有色金属研究总院	2	200	400	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW

123	锰标准溶液	有色院	20ml/瓶 1000mg/L	北京	北京有色金属研究总院	2	200	400	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
124	多元素混合标准溶液	有色院	100ml/瓶, 10mg/L, 适配安捷伦 ICP-MS, 27 种元素 (Ag、Al、As、Ba、Be、Ca、Cd、Co、Cr、Cs、Cu、Fe、Ga、K、Li、Mg、Mn、Na、Ni、Pb、Rb、Se、Sr、Tl、U、V、Zn)	北京	北京有色金属研究总院	1	200	200	100ml/瓶, 10mg/L, 适配安捷伦 ICP-MS, 27 种元素 (Ag、Al、As、Ba、Be、Ca、Cd、Co、Cr、Cs、Cu、Fe、Ga、K、Li、Mg、Mn、Na、Ni、Pb、Rb、Se、Sr、Tl、U、V、Zn)
125	氨氮	安谱	20ml/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	5	200	1200	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
126	总氮	安谱	20ml/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	200	500	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
127	六价铬	安谱	20ml/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	200	500	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
128	硫化物	安谱	20ml/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	20	200	4000	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW

129	氨氮标准储备液	安谱	20ml 安剖瓶 500mg/L	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	5	200	1000	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
130	总氮标准储备液	安谱	20ml 安剖瓶 1000mg/L	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	200	500	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
131	硫化物标准储备液	安谱	20ml 安剖瓶 100mg/L	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	20	200	4000	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
132	六价铬标准储备液	安谱	20ml 安剖瓶 100mg/L	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	200	500	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
133	18 种多氯联苯标准土样	安谱	30g/支, 适用于 HJ 922-2017	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	200	200	HJ 922-2017
134	23 种有机氯农药标土	安谱	30g/支	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	200	200	适用于 HJ921-2017
135	土壤中水分	安谱	120g/瓶, 满足 HJ 513-2011 要求	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	7	200	1400	满足 HJ 513-2011 要求

136	土壤 pH	安谱	50g/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	5	200	1200	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
137	土壤中氰化物物质控样	安谱	适用于 (HJ 745-2015), 25g	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	200	400	适用于(HJ 745-2015)
138	土壤和沉积物中挥发酚质控样	安谱	20g/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	200	400	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
139	石油标准物质	安谱	10mL/瓶, GBW(E)080913, 1000 mg/L	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	20	200	4000	该标样需有国家标准样品编号 GBW
140	三种邻苯二甲酸酯标准溶液	安谱	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)、邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP) 和邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP) 100-1000mg/L	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	550	1950	适用于《新污染物环境监测作业指导书(2023年版修订)(试行)》
141	邻苯二甲酸酯类化合物标准贮备液	安谱	邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸二正辛酯, 溶剂为甲醇。浓度 100 mg/L~1000	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	550	1950	适用于《新污染物环境监测作业指导书(2023年版修订)(试行)》

			mg/L						
142	内标贮备液	安谱	内标物为邻苯二甲酸二甲酯-d4 (DMP-d4)、邻苯二甲酸二乙酯-d4 (DEP-d4)、邻苯二甲酸丁基苄基酯-d4 (BBP-d4)、邻苯二甲酸二丁酯-d4 (DBP-d4)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯-d4 (DEHP-d4) 和邻苯二甲酸二正辛酯-d4 (DNOP-d4), 溶剂为甲醇。浓度 100 mg/L~1000 mg/L	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	550	1950	适用于《新污染物环境监测作业指导书(2023年版修订)(试行)》
143	邻苯二甲酸酯内标	安谱	邻苯二甲酸二异癸酯-d4 (DIDP-d4)、邻苯二甲酸二异丁酯-d4 (DIBP d4)、邻苯二甲酸二异壬酯-d4 (DINP-d4) 100-1000mg/L	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	550	1950	适用于《新污染物环境监测作业指导书(2023年版修订)(试行)》
144	烷基酚标准溶液	安谱	1000 mg/L, 包括 4-叔丁基苯酚、4-丁基苯酚、4-戊基苯酚、4-己基苯酚、4-庚基苯酚、4-辛基苯酚、4-支链壬基酚、4-叔辛基苯酚、4-壬基酚和双酚 A,	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	550	1950	适用于《新污染物环境监测作业指导书(2023年版修订)(试行)》

			溶剂为乙腈						
145	烷基酚内标	安谱	100 μg/ml 双酚 A-d16, 4-壬基酚-d4	上海	上海安谱实 验科技股份 有限公司	3	550	1950	适用于《新污染物环 境监测作业指导书 (2023年版修订)(试 行)》
146	抗生素标准物质	安谱	33种混合标准(喹诺酮类、 磺胺类、四环素类、大环 内酯类、β-酰胺类、林可 霉素类、氯霉素类): 1— 磺胺嘧啶; 2—磺胺噻 唑; 3—磺胺吡啶; 4— 磺胺甲基嘧啶; 5—林可 霉素; 6—依诺沙星; 7 —磺胺间甲氧嘧啶; 8— 诺氟沙星 9—磺胺甲噻二 唑; 10—土霉素; 11— 磺胺二甲基嘧啶; 12—环 丙沙星; 13—氧氟沙星; 14—头孢噻肟; 15—洛美 沙星 16—磺胺对甲氧嘧 啶; 17—四环素; 18— 恩诺沙星; 19—磺胺氯吡 嗪; 20—司帕沙星; 21— 沙拉沙星; 22—磺胺甲恶	上海	上海安谱实 验科技股份 有限公司	3	550	1950	适用于《新污染物环 境监测作业指导书 (2023年版修订)(试 行)》



			唑；23—西诺沙星；24— 金霉素；25—阿奇霉素； 26—氟甲唑；27—克林霉 素；28—红霉素；29— 萘啶酸；30—罗红霉素； 31—克拉霉素；32—氟苯 尼考；33—氯霉素						
147	抗生素内标	安谱	红霉素同位素-13CD3、磺 胺甲恶唑同位素-13C5、磺 胺二甲嘧啶-13C5、磺胺吡 啶-13C5、四环素-D5、诺 氟沙星-D5、恩诺沙星-D5、 氯霉素-D5、头孢噻肟-D3、 林可霉素-D3	上海	上海安谱实 验科技股份 有限公司	3	550	1950	适用于《新污染物环 境监测作业指导书 (2023年版修订)(试 行)》
148	α-六六六	安谱	1.2 mL 100μg/mL	上海	上海安谱实 验科技股份 有限公司	2	550	1300	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW

149	r-六六六	安谱	1.2 mL 100 μ g/mL	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	550	1300	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
150	甲醇中 7 种苯系物	安谱	1.2 mL	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	8	550	5200	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
151	甲醇中 8 种有机氯农药	安谱	1.2mL, 约 100 μ g/mL	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	4	550	2500	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
152	全氟壬酸及其钠盐和铵盐	安谱	2000 μ g/L, 1mL/支	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	550	1950	适用于 HJ 1333—2023 或 DB32/T4004-2021
153	全氟壬酸内标使用液	安谱	200 μ g/L	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	550	1950	适用于 HJ 1333—2023 或 DB32/T4004-2022
154	全氟己基磺酸及其盐类和其相关化合物 (PFH _x S 类)	安谱	2000 μ g/L, 1mL/支	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	550	1950	适用于 HJ 1333—2023 或 DB32/T4004-2023
155	全氟己基磺酸内标使用液	安谱	200 μ g/L	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	550	1950	适用于 HJ 1333—2023 或 DB32/T4004-2024

156	直链全氟辛基磺酸及其盐类	安谱	50 μg/mL, 1mL	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	550	1950	适用于 HJ 1333—2023 或 DB32/T4004-2025
157	全氟辛酸或其盐类 (13C2-PFOA) 内标	安谱	2.00 μg/mL, 1mL	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	550	1950	适用于 HJ 1333—2023 或 DB32/T4004-2025
158	直链全氟辛酸及其盐类	安谱	50 μg/mL, 1mL	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	550	1950	适用于 HJ 1333—2023 或 DB32/T4004-2027
159	全氟辛基磺酸或其盐类 (13C4-PFOS) 内标	安谱	2.00 μg/mL, 1mL	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	550	1950	适用于 HJ 1333—2023 或 DB32/T4004-2028
160	1,3-丁二烯	标样所	甲醇中, 1000mg/L, 1ml	北京	生态环境部标样研究所	5	400	2000	甲醇中
161	1-溴丙烷	标样所	甲醇中, 1000mg/L, 1ml	北京	生态环境部标样研究所	5	400	2000	甲醇中
162	硫化物标准溶液	标样所	20ml/瓶, 100mg/1, 标物所	北京	生态环境部标样研究所	20	400	8000	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
163	硫化物标准溶液	标样所	20ml/瓶, 100mg/1, 坛墨	北京	生态环境部标样研究所	10	400	4000	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW

164	硫化物标样	标样所	标样所, 4.40mg/l, 20ml/ 瓶	北京	生态环境部 标样研究所	10	400	4000	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW
165	硫化物标样	标样所	标样所, 4.44mg/l, 20ml/ 瓶	北京	生态环境部 标样研究所	10	400	4000	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW
166	硫化物标样	标样所	标样所, 2.55mg/l, 20ml/ 瓶	北京	生态环境部 标样研究所	10	400	4000	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW
167	硫化物标样	标样所	标样所, 0.340mg/l, 20ml/ 瓶	北京	生态环境部 标样研究所	10	400	4000	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW
168	硫化物标样	坛墨质 检	坛墨质检, 1.52mg/l, 20ml/瓶	北京	坛墨质检科 技股份有限 公司	5	400	2000	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW
169	硫化物标样	坛墨质 检	坛墨质检, 2.29mg/l, 20ml/瓶	北京	坛墨质检科 技股份有限 公司	5	400	2000	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW
170	硫化物标样	坛墨质 检	坛墨质检, 4.78mg/l, 20ml/瓶	北京	坛墨质检科 技股份有限 公司	5	400	2000	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW
171	电导率标准溶液 (保质期要长)	坛墨质 检	HI7033 84 μ S/cm (25 $^{\circ}$ C) 500ml	北京	坛墨质检科 技股份有限 公司	3	400	1200	日期要最新, 保质期 至少两年以上
172	电导率标准溶液 (保质期要长)	坛墨质 检	HI7031 1413 μ S/cm (25 $^{\circ}$ C) 500ml	北京	坛墨质检科 技股份有限 公司	2	400	800	/

173	硫化物标样	坛墨质检	坛墨质检, 11.3mg/20ml/瓶	北京	坛墨质检科技股份有限公司	5	400	2000	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
174	抗坏血酸	安谱	25g/瓶, 优级纯	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	30	55	1950	优级纯, 主流品牌
175	柠檬酸三钠	安谱	500g/瓶, 优级纯	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	125	125	优级纯, 主流品牌
176	葡萄糖	安谱	500g/瓶, 优级纯	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	125	125	优级纯, 主流品牌
177	4-氨基安替比林	安谱	AR, 25g/瓶, 空白吸光度小于 0.08	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	145	145	空白吸光度小于 0.02
178	N, N-二甲基对苯二胺盐酸盐	安谱	25g/瓶, 优级纯	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	5	450	2250	优级纯, 主流品牌
179	一水磷酸二氢钠	安谱	500g/瓶, 优级纯	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	5	185	925	优级纯, 主流品牌

180	氯化钠	安谱	500g/瓶, 优级纯	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	30	55	1950	优级纯, 主流品牌
181	无水硫酸钠	安谱	500g/瓶, 优级纯	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	50	85	4250	优级纯, 主流品牌
182	磷酸	安谱	500ml/瓶, 优级纯	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	125	375	优级纯, 主流品牌
183	pH 标准缓冲溶液 (日期要最新的)	安谱	套, 250/瓶, 每套 3 瓶 (4.00, 6.86, 9.18)	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	6	165	990	日期要最新生产的
184	(十二水合) 硫酸 铁铵	安谱	500g/瓶, 优级纯	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	65	65	优级纯, 主流品牌
185	总离子强度调节 缓冲溶液	安谱	1.0mol/L, 1000ML/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	6	85	510	适合雷磁仪器使用
186	亚甲蓝	安谱	25g/瓶, 优级纯, 空白吸 光度 ≤ 0.02	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	65	130	优级纯, 空白吸光度 ≤ 0.02

187	淀粉-碘化钾试纸	安谱	100 条/盒	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	85	170	适用于 HJ 503—2009
188	铁氰化钾	安谱	100g, 优级纯, 空白吸光度 ≤0.08	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	125	250	优级纯, 空白吸光度 ≤0.08
189	氯化铵	安谱	优级纯, 500g/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	155	330	优级纯, 主流品牌
190	抗坏血酸	安谱	优级纯, 25g/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	10	125	1250	优级纯, 主流品牌
191	ICP-MS 内标液 (8 种元素)	安谱	100ml/瓶, 100mg/L, 适配安捷伦 ICP-MS	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	155	155	100ml/瓶, 100mg/L, 适配安捷伦 ICP-MS
192	ICP-MS 调谐液	安谱	500ml/瓶, 1.0 μg/L, 适配安捷伦 ICP-MS	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	55	55	500ml/瓶, 1.0 μg/L, 适配安捷伦 ICP-MS
193	ICP-MS 调谐液 B	安谱	500ml/瓶, 适配赛默飞型号为 iCAPQ 的 ICP-MS	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	85	85	500ml/瓶, 适配赛默飞型号为 iCAPQ 的 ICP-MS

194	氟化铵	安谱	纯度 \geq 99.99%, \geq 25g	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	125	125	纯度 \geq 99.99%, 主流品牌
195	氯胺 T	安谱	AR, 500g/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	155	330	分析纯, 主流品牌
196	异烟酸	安谱	AR, 25g/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	10	65	650	分析纯, 主流品牌
197	吡唑啉酮	安谱	AR, 25g/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	5	85	425	分析纯, 主流品牌
198	乙酰丙酮	安谱	AR, 500ml	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	125	125	分析纯, 主流品牌
199	氨基磺酸铵	安谱	AR, 100g/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	155	155	分析纯, 主流品牌
200	盐酸胍	安谱	AR, 100g/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	65	65	分析纯, 主流品牌

201	酒石酸	安谱	GR 500g/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	85	85	优级纯, 主流品牌
202	硅酸镁	安谱	GR, 500g/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	10	125	1250	优级纯, 主流品牌
203	N-(1 萘基) 乙二胺 盐酸盐	安谱	AR, 10g/瓶, 沪试	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	155	155	分析纯, 主流品牌
204	硫代硫酸钠	安谱	GR, 500g/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	245	245	优级纯, 主流品牌
205	纯净水 (雀巢优活)	安谱	330ml/瓶 (24 瓶/箱)	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	30	5	150	空白满足 HJ 1227 要求
206	乙二胺四乙酸二钠镁	安谱	AR, 250g/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	145	145	分析纯, 主流品牌
207	氯化铵	安谱	AR, 500g/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	125	125	分析纯, 主流品牌

208	七水合硫酸镁	安谱	AR, 500g/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	110	110	分析纯, 主流品牌
209	乙二胺四乙酸镁	安谱	AR	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	185	185	分析纯, 主流品牌
210	滴定分析用高锰酸钾	安谱	粉剂摩尔标准, 10支/盒	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	5	245	1225	粉剂摩尔标准, 溶于500ml水中浓度0.1000mol/L
211	滴定分析用草酸钠	安谱	粉剂摩尔标准, 10支/盒	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	245	490	粉剂摩尔标准, 溶于500ml水中浓度0.1000mol/L
212	硫酸亚铁铵	安谱	AR, 500g/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	110	220	分析纯主流品牌
213	葡萄糖	安谱	优级纯 500g/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1		0	优级纯, 主流品牌
214	谷氨酸	安谱	BR 500g/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	85	85	主流品牌

215	无水氯化钙	安谱	AR, 500g/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	15	15	主流品牌
216	三氯化铁	安谱	AR, 500g/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	85	85	主流品牌
217	磷酸氢二钾	安谱	AR, 500g/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	65	65	分析纯, 主流品牌
218	无水磷酸氢二钠	安谱	AR, 500g/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	145	145	分析纯, 主流品牌
219	铬黑 T	安谱	指示剂 25g	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	75	75	主流品牌
220	氨水	安谱	500mL/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	5	75	375	优级纯, 主流品牌
221	乙酸	安谱	500L/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	5	75	375	色谱纯, 主流品牌

222	乙酸铵	安谱	250g/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	85	255	色谱纯，主流品牌
223	硫酸银	安谱	AR, 100g/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	5	1200	5000	分析纯主流品牌
224	加速溶剂萃取仪接收瓶垫片	安谱	72个/包,	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	535	535	/
225	顶空瓶铝盖(含垫)	安谱	100个/包	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	10	850	8500	/
226	色谱柱 HP-5MS(30米, 0.25mm, 0.25um)	磐诺	根	常州	常州磐诺仪器科技有限公司	5	15000	90000	/
227	金属元素阴极灯	磐诺		常州	常州磐诺仪器科技有限公司	15	1500	22500	/
228	色谱柱 DB-WAX(30米, 0.32mm, 0.25um)	磐诺	根	常州	常州磐诺仪器科技有限公司	1	20000	20000	/
229	色谱柱 HP-5(30米, 0.32mm, 0.25um)	磐诺	根	常州	常州磐诺仪器科技有限公司	1	20000	20000	/

230	纯水机纯化柱子	艾柯		成都艾柯水处理设备有限公司	2	8000	15000	/	
231	纯水机纯化柱子	艾柯		成都艾柯水处理设备有限公司	2	5000	12000	/	
232	石墨垫	磐诺	10 个/盒,	常州	常州磐诺仪器科技有限公司	3	3000	9000	/
233	石墨垫	磐诺	10 个/盒,	常州	常州磐诺仪器科技有限公司	3	3000	9000	/
234	单细径锥不分流衬管	磐诺	个	常州	常州磐诺仪器科技有限公司	20	2000	40000	/
235	单细径锥, 脱活。带玻璃毛, 分流衬管	磐诺	个	常州	常州磐诺仪器科技有限公司	20	4000	80000	/
236	载气过滤器	磐诺	个	常州	常州磐诺仪器科技有限公司	4	15000	50000	/
237	分流/不分流衬管	磐诺	包	常州	常州磐诺仪器科技有限公司	3	4500	13500	/

238	吹扫捕集捕集管	磐诺	/	常州	常州磐诺仪器科技有限公司	1	10000	10000	适用于 TAKMAR 的吹扫捕集, 填料为 100%Tenax 吸附剂
239	比色管	天玻	100ml, 具塞	天津	天津天科玻璃制品有限公司	80	25	2000	A 级(原厂)主流品牌
240	封口膜	比克曼	/	常德	比克曼生物科技有限公司	1	200	200	/
241	称量纸(硫酸纸)	比克曼	加厚 10cm*10cm	常德	比克曼生物科技有限公司	3	20	50	/
242	砂轮	比克曼	100/包	常德	比克曼生物科技有限公司	1	30	30	主流品牌
243	剪刀	比克曼	/	常德	比克曼生物科技有限公司	4	35	140	主流品牌
244	棉线	比克曼	四股	常德	比克曼生物科技有限公司	1	25	25	主流品牌
245	电极(pH)	佑科	支, 0-14pH 复合电极, 适用于 pH5-3E 型仪器	上海	上海佑科仪器仪表有限公司	2	450	900	0-14pH 复合电极, 适用于 pH5-3E 型仪器
246	电极(pH)	佑科	支, 0-14pH 复合电极适用于 W 的 pH3210 型仪器	上海	上海佑科仪器仪表有限公司	2	850	1700	0-14pH 复合电极适用于 WTW 的 pH3210 型仪器

247	电极 (DO-BOD)	佑科	支, Pro-BOD 包含搅拌旋浆和电缆、电解液、一盒膜配件等, 适用于 YSI Pro20 型仪器	上海佑科仪器仪表有限公司	1	1500	1500	Pro-BOD 包含搅拌旋浆和电缆、电解液、一盒膜配件等, 适用于 YSI Pro20 型仪器
248	电极 (pH)	佑科	支, 玻璃电极和参比电极一套, 适用于 pHs-3E 型仪器	上海佑科仪器仪表有限公司	1	500	500	玻璃电极和参比电极一套, 适用于雷磁 pHs-3E 型仪器
249	电极 (pH)	佑科	支, 钠差电极和参比电极一套, 适用于 pHs-3E 型仪器	上海佑科仪器仪表有限公司	1	800	800	钠差电极和参比电极一套, 适用于雷磁 pHs-3E 型仪器
250	ICP-MS 雾化器	磐诺	套, 适配型号为 8900 的 ICP-MS	常州磐诺仪器科技有限公司	2	15000	30000	套, 适配型号为 8900 的 ICP-MS
251	ICP-MS 采样锥	磐诺	套, 适配型号为 8900 的 ICP-MS	常州磐诺仪器科技有限公司	2	20000	40000	适配型号为 8900 的 ICP-MS
252	ICP-MS 截取锥	磐诺	套, 适配型号为 8900 的 ICP-MS	常州磐诺仪器科技有限公司	2	30000	60000	适配型号为 8900 的 ICP-MS
253	ICP-MS 雾化器	磐诺	套, 适配型号为的 ICP-MS	常州磐诺仪器科技有限公司	2	35000	70000	适配型号为的 ICP-MS
254	ICP-MS 采样锥	磐诺	套, 适配型号为的 ICP-MS	常州磐诺仪器科技有限公司	2	23000	46000	适配型号为的 ICP-MS

255	ICP-MS 截取锥	磐诺	套, 适配型号为的 ICP-MS	常州	常州磐诺仪器科技有限公司	2	18000	30000	套, 适配型号为赛默飞的 ICP-MS
256	炬管	磐诺	套, 适配 ICP-MS 或 ICP-AES 用, 石英材质	常州	常州磐诺仪器科技有限公司	4	21000	84000	套, 适配 ICP-MS 或 ICP-AES 用, 石英材质
257	浊度校准液 (套装) 适用哈希浊度计	佑科	10、20、100、800NTU	上海	上海佑科仪器仪表有限公司	1	5000	5000	要求最新日期, 有效期最少一年以上
258	便携非甲烷总烃氮气瓶	协力	/	山东	济宁协力特种气体有限公司	2	1500	3000	适用于谱育 3200
259	汞阴极灯	磐诺	支, 适用于原子荧光仪	常州	常州磐诺仪器科技有限公司	2	2000	4000	支, 适用于原子荧光仪
260	砷阴极灯	磐诺	支, 适用于原子荧光仪	常州	常州磐诺仪器科技有限公司	2	2000	4000	支, 适用于原子荧光仪
261	硒阴极灯	磐诺	支, 适用于原子荧光仪	常州	常州磐诺仪器科技有限公司	1	2000	2000	支, 适用于原子荧光仪
262	铋阴极灯	磐诺	支, 适用于原子荧光仪	常州	常州磐诺仪器科技有限公司	1	2000	2000	支, 适用于原子荧光仪
263	汞阴极灯	磐诺	支, 适用于原子荧光仪	常州	常州磐诺仪器科技有限公司	2	2000	4000	支, 适用于原子荧光仪

254	砷阴极灯	磐诺	支, 适用于原子荧光仪	常州	常州磐诺仪器科技有限公司	2	2000	4000	支, 适用于原子荧光仪
255	硒阴极灯	磐诺	支, 适用于原子荧光仪	常州	常州磐诺仪器科技有限公司	2	2000	4000	支, 适用于原子荧光仪
256	铋阴极灯	磐诺	支, 适用于原子荧光仪	常州	常州磐诺仪器科技有限公司	2	2000	4000	支, 适用于原子荧光仪
257	YSI 盖膜组件 (电极填充液和黄色盖膜)	磐诺	套, 适仪器配套溶解氧电极	常州	常州磐诺仪器科技有限公司	2	2000	4000	适用于仪器配套溶解氧电极, 包含电极填充液和黄色盖膜
258	配套 11ml 塞子	磐诺	100 个/包, 适用离子色谱仪	常州	常州磐诺仪器科技有限公司	5	2500	12500	100 个/包, 适用离子色谱仪
259	11ml 样品管	磐诺	100 个/包, 适用离子色谱仪	常州	常州磐诺仪器科技有限公司	5	55	275	100 个/包, 适用离子色谱仪
270	水箱上盖	比克曼	适配硫化物酸化吹脱系统	常德	比克曼生物科技有限公司	1	850	850	适配硫化物酸化吹脱系统
271	500ml 单口烧瓶	天玻	适配硫化物酸化吹脱系统	天津	天津天科玻璃制品有限公司	6	65	390	适配硫化物酸化吹脱系统
272	弯管塞子 19#	比克曼	适配硫化物酸化吹脱系统	常德	比克曼生物科技有限公司	6	150	900	适配硫化物酸化吹脱系统

273	一根 5*8.5 硅胶管 35cm	比克曼	适配硫化物酸化吹脱系统	常德	比克曼生物科技有限公司	1	150	150	适配硫化物酸化吹脱系统
274	Φ8 氮气管 5cm	国环	适配硫化物酸化吹脱系统	北京	北京国环高科自动化技术研究院	1	85	85	适配硫化物酸化吹脱系统
275	30ml 加酸刻度管	国环	适配硫化物酸化吹脱系统	北京	北京国环高科自动化技术研究院	5	85	510	适配硫化物酸化吹脱系统
276	上盖硅胶套圈	国环	适配硫化物酸化吹脱系统	北京	北京国环高科自动化技术研究院	5	85	510	适配硫化物酸化吹脱系统
277	5*8.5 硅胶管, 25cm 长	国环	适配硫化物酸化吹脱系统	北京	北京国环高科自动化技术研究院	5	125	750	适配硫化物酸化吹脱系统
278	纯水机纯化柱子	艾柯	套, 适用于 0 纯水机	成都	成都艾柯水处理设备有限公司	2	2500	5000	套, 适用于 0 纯水机
279	储药柜用过滤器	毕恩	GF4 AS (有机为主)	苏州	苏州毕恩思实验器材有限公司	7	3500	24500	适配试剂柜
280	储药柜用过滤器	毕恩	GF4 BE+ (综合吸附)	苏州	苏州毕恩思实验器材有限公司	7	3500	24500	适配试剂柜

281	防火柜过滤装置 用过滤器	毕恩	MF2BE+	苏州	苏州毕恩思 实验器材有 限公司	2	4500	9000	适用于过滤器
282	雾室	磐诺	套, 适配 ICP-MS 或 ICP-AES 用, 石英材质	常州	常州磐诺仪 器科技有限 公司	2	25000	50000	适配 ICP-MS 或 ICP-AES 用, 石英材质
283	针式过滤器	安谱	滤膜为 0.22 μm 聚四氟 乙烯材质, 100 个颗/盒	上海	上海安谱实 验科技股份 有限公司	2	300	500	0.22 μm 聚四氟乙 烯材质
284	注射针管	可孚	10 个/盒	长沙	可孚医疗科 技股份有限 公司	5	35	175	2 ml, 玻璃材质
285	邻苯二甲酸酯捕 集柱	安谱	柱长 50 mm, 内径 2.1 mm, 填料粒径为 3 μm ~5 μ m 的反相 C18 色谱柱	上海	上海安谱实 验科技股份 有限公司	2	32000	54000	柱长 50 mm, 内径 2.1 mm, 填料粒径为 3 μ m~5 μm 的反相 C18 色谱柱
286	旋涡混匀器	比克曼	转动频次 0 rpm~3000 rpm	常德	比克曼生物 科技有限公 司	1	2000	2000	转动频次 0 rpm~ 3000 rpm
287	滤膜	安谱	孔径为 0.45 μm , 玻璃纤 维材质, 25 张/盒	上海	上海安谱实 验科技股份 有限公司	5	150	750	0.45 μm , 玻璃纤维 材质

288	烷基酚捕集柱	安谱	填料为十八烷基硅氧烷(C18), 粒径为 1.8 μm , 柱长 50 mm, 内径 2.1 mm。	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	20000	40000	填料为十八烷基硅氧烷(C18), 粒径为 1.8 μm , 柱长 50 mm, 内径 2.1 mm。
289	水系滤膜	安谱	0.45 μm , 25 张/盒	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	5	85	425	0.45 μm
290	水系滤膜	安谱	0.22 μm , 25 张/盒	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	5	85	425	0.22 μm
291	DNPH 采样管		填料: 1000mg, 粒径 10 μm			5	800	4000	适用于 HJ583-2014
292	臭氧去除柱		填充粒状碘化钾			5	1500	7500	适用于 HJ583-2014
293	表层水温计	比克曼	-5 $^{\circ}\text{C}$ ~+40 $^{\circ}\text{C}$, 分度值 0.2 $^{\circ}\text{C}$ 水银温度计, 带有便携包装盒	常德	比克曼生物科技有限公司	3	65	195	-5 $^{\circ}\text{C}$ ~+40 $^{\circ}\text{C}$, 分度值 0.2 $^{\circ}\text{C}$ 水银温度计, 带有便携包装盒, 包含检定校准证书
294	数显温湿度计	比克曼	HTC-1	常德	比克曼生物科技有限公司	10	125	1250	包含检定校准证书
295	多功能试剂瓶安瓿瓶开瓶器 (带砂轮)	比克曼	包含适用于 20ml 安瓿瓶, 附带替换砂轮片	常德	比克曼生物科技有限公司	20	65	1300	包含适用于 20ml 安瓿瓶的孔, 并有起瓶盖功能, 附带替换砂轮片

295	无臭空气净化装置（臭气浓度）	众瑞	一套，符合方法要求，全玻璃，包含玻璃瓶、供气量调节阀、气体分散管等	山东	青岛众瑞智能仪器股份有限公司	1	8000	8000	/
297	可移动手推车带轮子防静电实验台	比克曼	双层，带把手，万向轮、可固定，约 100*50*85	常德	比克曼生物科技有限公司	1	800	800	双层，带把手，万向轮、可固定，约 100*50*85
298	可移动手推车带轮子防静电实验台	比克曼	双层，带把手，万向轮、可固定，约 120*80*84	常德	比克曼生物科技有限公司	1	800	800	双层，带把手，万向轮、可固定，约 120*80*84
299	吹扫用 40ML 瓶配套瓶垫	安谱	包，规格：100 个/包	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	10	5500	55000	配套 TAKERMA 吹扫仪器
300	隔绝 CO2 的滴定管装置	天玻	适配于《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版）第三篇	天津	天津天科玻璃制品有限公司	2	1200	2400	适配于《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版）第三篇
301	隔绝 CO2 的移液管装置	天玻	适配于《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版）第三篇	天津	天津天科玻璃制品有限公司	2	1200	2400	适配于《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版）第三篇
302	HLB 固相萃取柱	安谱	500mg/5ml	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	1500	4500	适用于 HJ_478-2009

303	HLB 固相萃取柱	安谱	50mg/3ml	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	5	1500	7500	/
304	滤纸（不掉渣）	安谱	100 张/盒，慢速和中速定性	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	20	85	1700	主流品牌，不掉渣，无屑
305	10 mL 一次性注射器	安谱	50 个/包	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	5	85	425	/
306	有机相尼龙针式滤器	安谱	100 只/罐	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	10	125	1250	13 mm*0.45 μm,
307	水相尼龙针式滤器	安谱	100 只/罐	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	10	125	1250	13 mm*0.45 μm,
308	玻璃棉	安谱	250g 瓶，农残级	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	2300	4500	农残级
309	塑料水瓢（带尖嘴）	安谱	大号（200*100mm）加厚	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	30	25	750	主流品牌，加厚

310	塑料水桶（带尖嘴）	安谱	大号（总直径 34cm 左右，高度 30cm 左右，体积不小于 15L）加厚	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	10	45	450	主流品牌，加厚
311	固相萃取柱	安谱	C18, 30 个/盒	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	8	1200	9600	适用于 HJ_478-2009
312	固相萃取柱	安谱	Florisil SPE 小柱，	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	5	950	4750	适用于 HJ_478-2009
313	丁腈手套	比克曼	100 个/盒	常德	比克曼生物科技有限公司	70	85	5950	耐酸碱有机溶剂腐蚀
314	口罩	比克曼	9542/25 个/盒，头戴式，无呼吸阀，含活性炭	常德	比克曼生物科技有限公司	70	150	10500	9542/25 个/盒，头戴式，无呼吸阀，含活性炭
315	2ml 进样瓶（含盖）	比克曼	1000 个/盒	常德	比克曼生物科技有限公司	4	1500	6000	/
316	2ml 进样瓶盖（含垫）	比克曼	100 个/包	常德	比克曼生物科技有限公司	30	1300	39000	/
317	移液枪	比克曼	1ml, 准确度 $\leq \pm 0.5\%$	常德	比克曼生物科技有限公司	5	2000	12000	准确度 $\leq \pm 0.5\%$

318	移液枪	比克曼	5ml, 准确度 $\leq \pm 0.5\%$	常德	比克曼生物科技有限公司	5	2000	12000	准确度 $\leq \pm 0.5\%$
319	移液枪	比克曼	10ml, 准确度 $\leq \pm 0.5\%$	常德	比克曼生物科技有限公司	5	2000	12000	准确度 $\leq \pm 0.5\%$
320	瓶口分液器	比克曼	适合 4L 溶剂瓶, 50ml, 准确度 $\leq \pm 0.5\%$	常德	比克曼生物科技有限公司	2	3500	7000	/
321	瓶口分液器	比克曼	适合 4L 溶剂瓶, 25ml, 准确度 $\leq \pm 0.5\%$	常德	比克曼生物科技有限公司	2	3500	7000	/
322	微量注射器	比克曼	1000ul/根, 玻璃材质	常德	比克曼生物科技有限公司	5	1000	5000	/
323	微量注射器	比克曼	100ul/根, 玻璃材质	常德	比克曼生物科技有限公司	3	1000	3000	/
324	微量注射器	比克曼	500ul/根, 玻璃材质	常德	比克曼生物科技有限公司	3	1000	3000	/
325	微量注射器	比克曼	250ul/根, 玻璃材质	常德	比克曼生物科技有限公司	4	1000	4000	/
326	微量注射器	比克曼	100ul/根, 玻璃材质	常德	比克曼生物科技有限公司	3	1000	3000	/

327	防交叉污染导向管 (PTFE)	比克曼	100 支/包	常德	比克曼生物科技有限公司	10	800	8000	PTFE 材质
328	比色管	比克曼	10ml/支	常德	比克曼生物科技有限公司	50	18	1080	带刻度
329	牛角勺	比克曼	包, ≥10CM, 抛光	常德	比克曼生物科技有限公司	1	13	13	≥10CM, 抛光
330	广泛 pH 试纸	比克曼	包 (pH:0-14)	常德	比克曼生物科技有限公司	150	45	7200	主流品牌
331	比色管架	比克曼	个 (适配 25ml 比色管)	常德	比克曼生物科技有限公司	5	35	175	主流品牌
332	平底长颈烧瓶	比克曼	3L	常德	比克曼生物科技有限公司	2	65	130	主流品牌
333	洗耳球	比克曼	个 (大), 尖嘴, 特别尖, 光滑不掉渣	常德	比克曼生物科技有限公司	20	8	160	个 (大), 尖嘴, 特别尖, 尖嘴处光滑不掉渣
334	洗耳球	比克曼	个 (小), 尖嘴, 特别尖, 光滑不掉渣	常德	比克曼生物科技有限公司	10	8	80	个 (小), 尖嘴, 特别尖, 尖嘴处光滑不掉渣
335	擦镜纸	比克曼	100 张/包, 10*15cm	常德	比克曼生物科技有限公司	20	25	500	不掉屑

336	比色管架	比克曼	12孔(适配100ml比色管) 加厚加大孔间距大于 1.5CM	常德	比克曼生物 科技有限公司	8	45	360	12孔(适配100ml比 色管), 加厚加大孔 间距大于1.5CM
337	比色皿	比克曼	石英或玻璃(10mm 30mm)	常德	比克曼生物 科技有限公司	8	200	1600	主流品牌
338	带柄烧杯量杯	比克曼	1000ml	常德	比克曼生物 科技有限公司	12	15	180	主流品牌
339	玻璃量杯	比克曼	25ml	常德	比克曼生物 科技有限公司	10	15	150	主流品牌, 刻度线长 清晰易看
340	试剂瓶标签纸(蓝 色)	比克曼	防水 500个/型号, 型号 分别适配1000、500、250、 100、50ml 试剂瓶	常德	比克曼生物 科技有限公司	10	25	250	背胶粘的紧, 且用后 撕下无残留
341	试剂瓶标签纸(红 色)	比克曼	防水 500个/型号, 型号 分别适配1000、500、250、 100、50ml 试剂瓶	常德	比克曼生物 科技有限公司	10	25	250	背胶粘的紧, 且用后 撕下无残留
342	量筒	天玻	250ml, A级, 误差极限± 1.0ml	天津	天津天科玻 璃制品有限 公司	5	38	190	250ml, A级, 误差极 限±1.0ml
343	量筒	天玻	100ml, A级, 误差极限± 0.5ml	天津	天津天科玻 璃制品有限 公司	5	35	175	100ml, A级, 误差极 限±0.5ml
344	量筒	天玻	25ml, A级, 误差极限± 0.25ml	天津	天津天科玻 璃制品有限 公司	6	30	180	25ml, A级, 误差极 限±0.25ml

345	量筒	天玻	10ml, A级, 误差极限±0.25ml	天津	天津天科玻璃制品有限公司	5	28	158	10ml, A级, 误差极限±0.25ml
346	量筒	天玻	50ml, A级, 误差极限±0.5ml	天津	天津天科玻璃制品有限公司	10	20	200	50ml, A级, 误差极限±0.5ml
347	透明试剂瓶(磨口)	天玻	1000ml, 玻璃材质	天津	天津天科玻璃制品有限公司	10	30	300	透明 玻璃(实心磨口)
348	透明试剂瓶(磨口)	天玻	500ml, 玻璃材质	天津	天津天科玻璃制品有限公司	10	25	250	透明 玻璃(实心磨口)
349	棕色试剂瓶(小口)	天玻	500ml, 聚乙烯, 加厚	天津	天津天科玻璃制品有限公司	10	20	200	棕色小口, 有内盖, 聚乙烯加厚
350	棕色试剂瓶(小口)	天玻	150ml 左右, 聚乙烯, 加厚	天津	天津天科玻璃制品有限公司	10	15	150	棕色小口, 有内盖, 聚乙烯加厚
351	容量瓶	天玻	100ml, 棕色, A级, 误差极限±0.10ml	天津	天津天科玻璃制品有限公司	8	35	280	100ml, 棕色, A级, 误差极限±0.10ml
352	容量瓶	天玻	250ml, 棕色, A级, 误差极限±0.15ml	天津	天津天科玻璃制品有限公司	15	45	720	250ml, 棕色, A级, 误差极限±0.15ml
353	容量瓶	天玻	500ml, 棕色, A级, 误差极限±0.25ml	天津	天津天科玻璃制品有限公司	8	65	520	500ml, 棕色, A级, 误差极限±0.25ml

354	容量瓶	天玻	1000ml , 棕色, A级, 误差极限±0.4ml	天津	天津天科玻璃制品有限公司	8	85	580	1000ml , 棕色, A级, 误差极限±0.4ml
355	滴定管	天玻	透明, 25ml, AS级, 误差极限±0.03 ml	天津	天津天科玻璃制品有限公司	2	125	250	透明, 25ml, AS级, 误差极限±0.03 ml
356	滴定管	天玻	透明, 50ml, AS级, 误差极限±0.05 ml	天津	天津天科玻璃制品有限公司	2	185	370	透明, 50ml, AS级, 误差极限±0.05 ml
357	烧杯	天玻	150ml	天津	天津天科玻璃制品有限公司	40	15	500	主流品牌, 加厚玻璃
358	滤纸 (不掉渣)	比克曼	定性, $\phi=12\text{cm}$	常德	比克曼生物科技有限公司	10	55	550	主流品牌, 不掉渣, 无屑
359	带刻度塑料滴管	比克曼	1ml/2ml/3ml (100支一包)			30	25	750	/
360	玻璃三角漏斗	天科	80mm	天津	天津天科玻璃制品有限公司	100	15	1500	80mm
361	玻璃三角漏斗	比克曼	50mm	天津	天津天科玻璃制品有限公司	100	10	1000	50mm
362	电池	比克曼	9V 电池			10	18	180	主流品牌, 日期新
363	实验服	比克曼	春秋款	常德	比克曼生物科技有限公司	30	90	2700	春秋款

364	实验用鞋子	比克曼	防滑	常德	比克曼生物 科技有限公司	30	200	6000	防滑
365	竹镊子	比克曼	不带漆, 尖头	常德	比克曼生物 科技有限公司	10	15	150	不带漆, 尖头
366	平底烧瓶	比克曼	3L	常德	比克曼生物 科技有限公司	5	150	750	3L
367	石棉网	比克曼	15cm*15cm	常德	比克曼生物 科技有限公司	100	10	1000	15cm*15cm
368	实验室专用毛刷	比克曼	刷 KD 瓶	常德	比克曼生物 科技有限公司	10	10	100	刷 KD 瓶, 加密猪毛
369	实验室专用毛刷	比克曼	刷滴定管	常德	比克曼生物 科技有限公司	10	10	100	刷滴定管, 加密猪毛
370	实验室专用毛刷	比克曼	各种规格	常德	比克曼生物 科技有限公司	10	50	500	各种规格, 加密猪毛
371	具塞磨口锥形瓶	天科	150ml	天津	天津天科玻 璃制品有限 公司	100	35	3500	带塞子
372	广口锥形瓶	天科	150ml	天津	天津天科玻 璃制品有限 公司	50	25	1500	150ml

373	刷子	比克曼	天平用	常德	比克曼生物 科技有限公司	20	15	300	清扫天平托盘, 木柄, 加密猪毛
374	称量纸 (加厚)	比克曼	硫酸纸, 加厚 100 张 1 包 120mm*120mm 100mm*100mm 90mm*90mm	常德	比克曼生物 科技有限公司	10	15	150	硫酸纸, 加厚 100 张 1 包 120mm*120mm 100mm*100mm 90mm*90mm
375	座式微量滴定管	比克曼	5ml 四氟活塞	常德	比克曼生物 科技有限公司	2	150	300	带检定校准证书或者 包检定校准通过
376	移液枪头	比克曼	10ml 带刻度, 匹配实验室 现有 10ml 枪, 100 支/包	常德	比克曼生物 科技有限公司	10	150	1500	10ml 带刻度, 匹配实 验室现有 10ml 枪
377	移液枪头	比克曼	5ml 带刻度, 匹配实验室现 有 10ml 枪, 100 支/包	常德	比克曼生物 科技有限公司	10	150	1500	5ml 带刻度, 匹配实验 室现有 5ml 枪
378	移液枪头	比克曼	1ml 带刻度, 匹配实验室现 有 1ml 枪, 100 支/包	常德	比克曼生物 科技有限公司	10	150	1500	匹配实验室现有 1ml 枪
379	数显瓶口滴定器 配件	比克曼	活塞腔 (25ml)	常德	比克曼生物 科技有限公司	2	500	1000	/
380	数显瓶口滴定器 配件	比克曼	活塞腔 (50ml)	常德	比克曼生物 科技有限公司	2	500	1000	/
381	封口膜	比克曼	10cm*38m 一盒			10	180	1800	主流品牌

382	封口膜切割器	比克曼	有机玻璃, 适用于 10cm*38m 封口膜	常德	比克曼生物 科技有限公司	4	800	3200	有机玻璃, 适用于 10cm*38m 封口膜
383	一次性吸管	比克曼	3ml/包	常德	比克曼生物 科技有限公司	10	15	150	主流品牌
384	一次性吸管	比克曼	5ml/包	常德	比克曼生物 科技有限公司	10	25	250	主流品牌
385	CNW 9mm 棕色螺 纹口自动进样瓶(带 刻度、书写)	比克曼	100 只/塑盒	常德	比克曼生物 科技有限公司	10	3000	30000	/
386	兼容 Agilent 的 9mm 蓝色拧盖、含 PTFE/硅胶隔垫, Bond	比克曼	100/包	常德	比克曼生物 科技有限公司	10	450	4500	/
387	棕色玻璃瓶	比克曼	个, 500ml, 细口高硼硅硬 质玻璃瓶	常德	比克曼生物 科技有限公司	20	25	500	棕色细口高硼硅硬 质玻璃瓶, 主流品牌
388	余氯测试试纸	比克曼	50 条/瓶	常德	比克曼生物 科技有限公司	2	85	170	/
389	在线固相萃取柱	比克曼	PLRP-S 固相萃取柱, 柱长 12.5 mm, 内径 2.1 mm	常德	比克曼生物 科技有限公司	5	2000	12000	PLRP-S 固相萃取柱, 柱长 12.5 mm, 内径 2.1 mm

390	5ml 移液枪(国产)	比克曼	5000uL	常德	比克曼生物 科技有限公司	5	300	1500	考核用, 精准定量
391	弱阴离子交换固相萃取柱 II	比克曼	填料为键合哌嗪的 N-乙 烯基吡咯烷酮-二乙烯基 苯共聚物, 500 mg/5 ml	常德	比克曼生物 科技有限公司	5	1000	5000	填料为键合哌嗪的 N-乙 烯基吡咯烷酮- 二乙 烯基苯共聚物, 500 mg/5 ml
392	固相萃取柱	比克曼	250 mg/5 ml,	常德	比克曼生物 科技有限公司	5	1000	5000	聚丙烯或者玻璃材 质, 填料为苯乙烯和 二乙 烯基苯共聚物
393	固相萃取柱	比克曼	5 mL/150 mg、5 mL/500mg	常德	比克曼生物 科技有限公司	5	800	4000	30 μm 混合型弱阴 离子交换反相吸附固 相萃取柱, N-乙 烯基 吡咯烷酮-二乙 烯基 共聚物基质-CH ₂ -哌 嗪环填料(或其它等 效填料)
394	实验室小推车	比克曼	三层	常德	比克曼生物 科技有限公司	5	700	4200	三层, 静音轮
395	折叠小推车	比克曼	/	常德	比克曼生物 科技有限公司	5	500	3500	可折叠, 静音轮
396	标准筛	比克曼	筛孔直径 5mm, PVC 筛圈, 尼龙筛网, 筛直径约 20cm, 有防尘盖和接料底盘	常德	比克曼生物 科技有限公司	2	80	150	筛孔直径 5mm, PVC 筛 圈, 尼龙筛网, 筛直 径约 20cm, 有防尘盖 和接料底盘

397	标准筛	比克曼	筛孔直径 5mm, 整体 304 不锈钢材质冲框筛, 筛直径约 20cm, 配套不锈钢底和盖	常德	比克曼生物科技有限公司	2	80	150	筛孔直径 5mm, 整体 304 不锈钢材质冲框筛, 筛直径约 20cm, 配套不锈钢底和盖
398	食品医用级颗粒状活性炭 (颗粒尺寸 2.5mm-5mm)	信升	500g/份	东莞	东莞市信升活性炭有限公司	5	80	400	食品医用级颗粒状活性炭 (颗粒尺寸 2.5mm-5mm)
399	不锈钢防静电带轮和把手工作台	全顺	三层	广东	广东全顺防静电周转车	5	800	4000	三层, 静音轮
400	不锈钢防静电带轮和把手工作台	全顺	/	/	广东全顺防静电周转车	5	800	4000	静音轮
401	进样瓶 (2mL)	安谱	100 只/盒	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	5	150	750	本色 聚丙烯等材质 (不含氟)
402	固相萃取装置管路	比克曼	/	常德	比克曼生物科技有限公司	12	300	3500	聚丙烯 (不含氟)
403	水样抽滤装置 (整套)	津腾	/	天津	天津津腾实验设备有限公司	4	1000	4000	聚砜树脂等材质 (不含氟)
404	顶空进样瓶	安谱	个, 带聚四氟乙烯涂层密封垫, 配合英夫康便携气质使用	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	5	500	3000	带聚四氟乙烯涂层密封垫, 配合英夫康便携气质使用

405	VOA 棕色玻璃瓶	天科	40mL	天津	天津天科玻璃制品有限公司	300	300	90000	/
406	透明玻璃瓶	天科	1000mL	天津	天津天科玻璃制品有限公司	100	25	2500	/
407	棕色玻璃瓶	天科	500mL	天津	天津天科玻璃制品有限公司	100	20	2000	/
408	聚乙烯瓶	比克曼	1000mL	常德	比克曼生物科技有限公司	300	15	4500	/
409	聚乙烯瓶	比克曼	500mL	常德	比克曼生物科技有限公司	300	10	3000	/
410	白板笔	比克曼	黑色白板笔，易擦可擦	常德	比克曼生物科技有限公司	1	28	28	/
411	温度计	比克曼	带探头电子温度计，数字显示，线长一米，两两冷藏箱内温度	常德	比克曼生物科技有限公司	4	150	600	/
412	采样用带钢丝承压软管	比克曼	PVC 材质，加厚，耐高压，耐腐蚀，无异味儿，内径 25mm，两段各定做一个铜质螺纹接口	常德	比克曼生物科技有限公司	100	15	1500	/

413	三通接头	比克曼	进水端连接内径为25mm的连接钢丝软管，出口端带开关，一粗一细。粗出口内径为25mm，细出口内径为5-10mm。	常德	比克曼生物科技有限公司	4	35	140	/
414	牛皮纸袋	比克曼	5cm*10cm	常德	比克曼生物科技有限公司	500	5	2500	/
415	15丝聚乙烯自封袋	比克曼	30cm*40cm	常德	比克曼生物科技有限公司	10	50	500	/
416	15丝聚乙烯自封袋	比克曼	10cm*12cm	常德	比克曼生物科技有限公司	10	30	300	/
417	15丝聚乙烯自封袋	比克曼	5cm*7cm	常德	比克曼生物科技有限公司	20	15	300	/
418	标签打印纸	比克曼	适配天炬p701(每条10卷)	常德	比克曼生物科技有限公司	20	55	1300	/
419	风干用牛皮纸	比克曼	不低于200g厚度，50cm*40cm	常德	比克曼生物科技有限公司	400	2	800	/
420	制备用牛皮纸	比克曼	不低于200g厚度，80cm*80cm	常德	比克曼生物科技有限公司	400	4	1500	/

421	透明塑料瓶	比克曼	30ml, 每包 100 个	常德	比克曼生物 科技有限公司	5	3	15	/
422	棕色广口玻璃瓶	比克曼	250ml, 高硼硅无铅加厚	常德	比克曼生物 科技有限公司	200	35	7000	/
423	加厚抹布	比克曼	加厚超细纤维, 35cm*75cm	常德	比克曼生物 科技有限公司	20	15	300	/
424	复合校准液	安谱	300mL	上海	上海安谱实 验科技股份 有限公司	380	50	22800	/
425	水质镉	安谱	20ml	上海	上海安谱实 验科技股份 有限公司	18	150	2700	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW
426	水质镍	安谱	20ml	上海	上海安谱实 验科技股份 有限公司	18	150	2700	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW
427	水质铁	安谱	20ml	上海	上海安谱实 验科技股份 有限公司	18	150	2700	该标样需有国家标准 样品编号 GSB 或 GBW

428	水质锰	安谱	20ml	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	18	150	2700	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
429	水质硫化物	安谱	20ml	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	18	150	2700	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
430	水质氟化物	安谱	20ml	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	18	150	2700	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
431	水质氯化物	安谱	20ml	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	18	150	2700	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
432	水质硫酸盐	安谱	20ml	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	18	150	2700	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
433	水质高锰酸盐指数	安谱	20ml	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	18	150	2700	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
434	水质氨氮	安谱	20ml	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	18	150	2700	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW

435	水质亚硝酸盐	安谱	20ml	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	18	150	2700	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
436	水质硝酸盐	安谱	20ml	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	18	150	2700	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
437	水质砷	安谱	20ml	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	18	150	2700	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
438	水质六价铬	安谱	20ml	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	18	150	2700	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
439	水质碘化物	安谱	20ml	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	18	150	2700	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
440	水质阴离子表面活性剂	安谱	20ml	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	18	150	2700	该标样需有国家标准样品编号 GSB 或 GBW
441	环境 DNA 样品采集包(12 样品)	安谱	12 次/包	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	158	1500	252000	适用于易基诺科技三通道及多通道样品一体化富集器, 10 分钟内完成 1-5L 水样富集抽滤工作

442	环境 DNA 提取试剂耗材包 (24 样品)	安谱	24 次/包	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	84	1800	151200	适用于易基诺科技一体化富集器核酸提取, 35 分钟内完成 32 个环境样品 DNA 提取, 提取效率 95% 以上
443	生物多样性监测 (48*3 样品)	安谱	144 次/包	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	20	1800	36000	适用于环境 DNA 宏条形码检测, 特异性扩增真核藻类、后生动物及鱼类保守序列宏条形码片段, 扩增效率 99% 以上
444	扩增产物纯化及质检试剂包	安谱	500 次/包	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	10	2000	20000	适用于赛默飞 Qubit 核酸定量仪, 并保证纯化后 PCR 扩增产物纯度能满足后续建库测序要求
445	建库试剂耗材包 (24 样品)	安谱	24 次/包	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	10	3500	35000	适用于因美纳 Miseq 测序平台文库构建, 可稳定建立匹配测序文库, 每个文库包含不少于 100 个样品
446	高通量测序试剂包	安谱	1 芯片/包	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	14	3000	42000	适用于因美纳 Miseq 测序平台, 并保证每个样品产出 50000 条测序数据

447	硅胶	安谱	500g/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	100	45	4500	/
448	便携式多参数测定仪 DR1900 试剂包	安谱	哈希 COD、氨氮、总磷、总氮等专用试剂包	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	800	800	/
449	土壤汞标准样品	安谱	20g/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	150	300	国家标准物质
450	减压阀					10	500	5000	/
451	硬质软管					50	8	400	/
452	烟气汞活性炭采样管	众瑞		山东	青岛众瑞智能仪器股份有限公司	10	300	3000	/
453	TY2000-B 便携式气体检测仪传感器	众瑞	电化学传感器	山东	青岛众瑞智能仪器股份有限公司	1	35000	35000	/
454	纳分管		PD-200T-12MKS			1	5000	5000	/
455	CPM 采样枪管、接头、冷凝管、采样滤膜等	众瑞	定制	山东	青岛众瑞智能仪器股份有限公司	1	35000	35000	要和厂家沟通

456	氯化氢	协力	8L	济宁	济宁协力特种气体有限公司	4	4000	15000	GBW (E)
457	二氧化硫	协力	8L	济宁	济宁协力特种气体有限公司	8	1800	14400	GBW (E)
458	氨气	协力	8L	山东	济宁协力特种气体有限公司	4	3500	14000	GBW (E)
459	一氧化氮	协力	8L	山东	济宁协力特种气体有限公司	8	1800	14400	GBW (E)
460	二氧化氮	协力	8L	山东	济宁协力特种气体有限公司	4	1800	7200	GBW (E)
461	一氧化碳	协力	8L	山东	济宁协力特种气体有限公司	4	1800	7200	GBW (E)
462	氮气	协力	8L	山东	济宁协力特种气体有限公司	8	1800	14400	GBW (E)
463	氮气中甲烷(不同浓度)	协力	8L	山东	济宁协力特种气体有限公司	4	1800	7200	GBW (E)

464	二氯甲烷	安谱	4L/瓶, 主流品牌	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	14	500	7000	色谱纯
465	甲醇	安谱	4L/瓶, 主流品牌	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	20	150	3000	色谱纯
466	乙腈	安谱	4L/瓶, 主流品牌	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	15	450	7200	色谱纯
467	氟化铵	安谱	≥25g	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	180	350	纯度≥99.99%
468	甲酸	安谱	500ml/瓶	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	180	350	色谱纯
469	异丙醇	安谱	4L/瓶, 主流品牌	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	4	450	1800	色谱纯
470	乙酸铵	安谱	500g	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	180	350	纯度 ≥98%

471	氯化钠 S9C25-5KG	安谱	5KG	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	450	900	reagent plus
472	氨溶液 25%	安谱	250ml	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	1	450	450	色谱纯
473	乙二胺四乙酸二钠	安谱	500g	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	450	900	≥98%
474	甲醇中邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) 溶液标准物质	安谱	1000 μg/mL, 1mL	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	450	1350	/
475	标样所 甲醇中邻苯二甲酸二甲酯有机物监测标样	安谱	151μg/mL	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	450	1350	/
476	标样所 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯有机物监测标样	安谱	155μg/mL	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	450	1350	/
477	标样所 甲醇中邻苯二甲酸二正辛酯 有机物监测标样	安谱	311μg/mL	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	450	1350	/

478	标样所 甲醇中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 有机物监测标样	安谱	200 μ g/ml	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	450	1350	/
479	标样所 甲醇中邻苯二甲酸丁基苄酯 分析标准用标准样品	安谱	1000 μ g/mL	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	450	1350	/
480	甲醇中 5 种邻苯二甲酸酯类混合溶液标准物质 HJ1242/HJ858	安谱	1.2mL , 1000 μ g/mL	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	450	1350	/
481	邻苯二甲酸二正辛酯-D4 同位素	安谱	10mg	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	450	900	/
482	甲醇中邻苯二甲酸二甲酯-D4 同位素	安谱	1mL , 100 μ g/mL	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	450	900	/
483	9 种烷基酚类和双酚 A 混标	安谱	2000 μ g/mL 溶于乙腈	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	3	450	1350	/
484	双酚 A D15	安谱	/	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	450	900	/

485	壬基酚-D4	安谱	100 μg/mL, 1ml	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	450	900	/
486	米诺环素-D7	安谱	/	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	450	900	纯度≥98%
487	甲醇中磺胺嘧啶-D4	安谱	100 μg/mL, 1ml	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	450	900	/
488	甲醇中林可霉素-D3	安谱	100 μg/mL, 1ml	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	450	900	/
489	多西环素-D3 单盐酸半乙醇水合物	安谱	1mg	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	450	900	/
490	甲醇中 19 种磺胺类混标溶液(181 种兽药), 100 μg/mL	安谱	100 μg/mL, 1mL	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	450	900	/
491	防交叉污染导向管 (PTFE)	安谱	100 支/包	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	2	2700	5400	/

492	玻璃注射器	垒固	2ml	上海	上海垒固玻璃仪器有限公司	200	15	3000	/
493	具塞玻璃比色管	天玻	25ml 平底, 平头玻璃塞 6个/盒	天津	天津天科玻璃制品有限公司	25	20	500	/
494	针式过滤头	安谱	孔径为 0.22 μm, 聚四氟乙烯材质, 13mm 100个/盒	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	10	430	4300	/
495	滤膜	安谱	孔径为 0.45 μm, 玻璃纤维材质, 37mm 25张/盒			10	255	2550	/
496	多管涡旋振荡器	比克曼	MIX-200S, 转速能达到3000RPM	常德	比克曼生物科技有限公司	1	23000	23000	/
497	采样标签不干胶	比克曼	50枚	常德	比克曼生物科技有限公司	20	40	800	/
498	试剂瓶标签不干胶	比克曼	120枚	常德	比克曼生物科技有限公司	5	50	300	/
499	9mm 棕色螺纹口自动进样瓶(带刻度、书写)	安谱	100个/盒	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	20	2500	50000	/

500	9mm 蓝色开孔拧盖、含预开口 PTFE/硅胶隔垫	安谱	100 个/包	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	20	2200	44000	/
501	细口长颈梨形平底瓶	天科	具塞磨砂口，玻璃材质，长颈下部刻标记线，标记线以下体积 100 ml ± 0.5 ml，标记线以上体积应 ≥ 12 ml	天津	天津天科玻璃制品有限公司	50	95	4750	理助科
502	磁力搅拌子	比克曼	A 型聚四氟乙烯、耐高温酸碱腐蚀[A 型] 10*30mm	常德	比克曼生物科技有限公司	20	10	200	/
503	丁腈手套	比克曼	100 个/盒	常德	比克曼生物科技有限公司	9	50	540	耐酸碱有机溶剂腐蚀
504	电子天平	比克曼	0.1mg	常德	比克曼生物科技有限公司	1	21000	21000	质控实验室试剂、标液配置使用
505	移液管	天科	1mL	天津	天津天科玻璃制品有限公司	5	25	125	/
506	移液管	天科	2mL, A 级	天津	天津天科玻璃制品有限公司	5	25	125	/
507	移液管	天科	5mL, A 级	天津	天津天科玻璃制品有限公司	5	25	125	/

508	移液管	天科	10mL, A级	天津	天津天科玻璃制品有限公司	5	35	175	/
509	容量瓶	天科	500mL, A级	天津	天津天科玻璃制品有限公司	5	65	325	/
510	容量瓶	天科	1000mL, A级	天津	天津天科玻璃制品有限公司	5	85	425	/
511	烧杯	天科	50mL	天津	天津天科玻璃制品有限公司	30	8	240	/
512	烧杯	天科	100mL	天津	天津天科玻璃制品有限公司	30	12	360	/
513	烧杯	天科	250mL	天津	天津天科玻璃制品有限公司	20	15	300	/
514	烧杯	天科	300mL	天津	天津天科玻璃制品有限公司	20	18	360	/
515	烧杯	天科	500mL	天津	天津天科玻璃制品有限公司	10	25	250	/
516	烧杯	天科	1000mL	天津	天津天科玻璃制品有限公司	10	35	350	/

517	玻璃棒	天科	300*5mm	天津	天津天科玻璃制品有限公司	5	5	25	/
518	洗瓶		500mL			5	10	50	/
519	吸耳球		90mL			4	10	40	/
520	量筒	天科	100mL	天津	天津天科玻璃制品有限公司	5	25	125	/
521	量筒	天科	500mL	天津	天津天科玻璃制品有限公司	5	35	175	/
522	纯水	娃哈哈	15.8L/桶		娃哈哈	50	55	3900	/
523	氨氮水质自动分析仪-多通阀	精诚	/	青岛	青岛精诚仪器仪表有限公司	1	3000	3000	/
524	氨氮水质自动分析仪-储液环	精诚	/	青岛	青岛精诚仪器仪表有限公司	2	2000	4000	/
525	氨氮水质自动分析仪-消解池	精诚	/	青岛	青岛精诚仪器仪表有限公司	1	4500	4500	/
526	高锰酸盐指数水质自动分析仪-多通阀	精诚	/	青岛	青岛精诚仪器仪表有限公司	1	900	900	/
527	高锰酸盐指数水质自动分析仪-储液环	精诚	/	青岛	青岛精诚仪器仪表有限公司	2	4500	9000	/

528	高锰酸盐指数水质自动分析仪-消解池	精诚	/	青岛精诚仪器仪表有限公司	1	2500	2500	/
529	总磷水质自动分析仪-多通阀	精诚	/	青岛精诚仪器仪表有限公司	1	1800	1800	/
530	总磷水质自动分析仪-储液环	精诚	/	青岛精诚仪器仪表有限公司	2	1200	2400	/
531	总磷水质自动分析仪-消解池	精诚	/	青岛精诚仪器仪表有限公司	1	2500	2500	/
532	总氮水质自动分析仪-多通阀	精诚	/	青岛精诚仪器仪表有限公司	1	1300	1300	/
533	总氮水质自动分析仪-储液环	精诚	/	青岛精诚仪器仪表有限公司	2	1100	2200	/
534	总氮水质自动分析仪-消解池	精诚	/	青岛精诚仪器仪表有限公司	1	1300	1300	/
535	温控版	精诚	/	青岛精诚仪器仪表有限公司	1	25	25	/
536	注射器	精诚	/	青岛精诚仪器仪表有限公司	1	35	35	/

537	水质五参数水质自动分析仪-溶解氧电极耗材套装	精诚	/	青岛精诚仪器设备有限公司	1	1800	1800	/
538	水质五参数水质自动分析仪-PH 玻璃电极	精诚	/	青岛精诚仪器设备有限公司	1	1800	1800	/
539	有机物监测仪载气(氩气)	协力	10L/瓶, 纯度大于 99.999%	山东 济宁协力特种气体有限公司	10	1200	12000	/
540	pH 校正液	坛墨质检	20ml 安踏瓶 (4.12mg/L)	北京 坛墨质检科技股份有限公司	5	200	1200	质控实验室自动仪器日常维护质控措施, 确保自动监测数据有效
541	pH 校正液	坛墨质检	20ml 安踏瓶 (7.35mg/L)	北京 坛墨质检科技股份有限公司	12	200	2400	/
542	pH 校正液	坛墨质检	20ml 安踏瓶 (9.07mg/L)	北京 坛墨质检科技股份有限公司	5	200	1200	/
543	浊度标液	坛墨质检	100mL/瓶 (400NTU)	北京 坛墨质检科技股份有限公司	5	200	1200	/
544	电导率标液	坛墨质检	30mL 塑料瓶 (55.1 μ s/cm)	北京 坛墨质检科技股份有限公司	5	200	1200	/

545	电导率标液	坛墨质检	30mL 塑料瓶 (150 μ s/cm)	北京	坛墨质检科技股份有限公司	5	200	1200	/
546	氨氮标样	坛墨质检	20ml 安踏瓶 (3.00mg/L)	北京	坛墨质检科技股份有限公司	12	200	2400	/
547	氨氮标样	坛墨质检	20ml 安踏瓶 (1.44mg/L)	北京	坛墨质检科技股份有限公司	5	200	1200	/
548	氨氮标样	坛墨质检	20ml 安踏瓶 (14.0mg/L)	北京	坛墨质检科技股份有限公司	5	200	1200	/
549	高锰酸盐指数标样	坛墨质检	20ml 安踏瓶 (4.92mg/L)	北京	坛墨质检科技股份有限公司	5	200	1200	/
550	高锰酸盐指数标样	坛墨质检	20ml 安踏瓶 (8.03mg/L)	北京	坛墨质检科技股份有限公司	5	200	1200	/
551	高锰酸盐指数标样	坛墨质检	20ml 安踏瓶 (7.45mg/L)	北京	坛墨质检科技股份有限公司	5	200	1200	/
552	总磷标样	坛墨质检	20ml 安踏瓶 (0.722mg/L)	北京	坛墨质检科技股份有限公司	12	200	2400	/
553	总磷标样	坛墨质检	20ml 安踏瓶 (0.425mg/L)	北京	坛墨质检科技股份有限公司	5	200	1200	/

554	总磷标样	坛墨质检	20ml 安踏瓶 (1.15mg/L)	北京	坛墨质检科技股份有限公司	5	200	1200	/
555	总氮标样	坛墨质检	20ml 安踏瓶 (3.82mg/L)	北京	坛墨质检科技股份有限公司	5	200	1200	/
556	总氮标样	坛墨质检	20ml 安踏瓶 (5.09mg/L)	北京	坛墨质检科技股份有限公司	5	200	1200	/
557	总氮标样	坛墨质检	20ml 安踏瓶 (13.7mg/L)	北京	坛墨质检科技股份有限公司	5	200	1200	/
558	过硫酸钾	科密欧	AR 1000g/瓶	天津	天津科密欧试剂有限公司	2	1500	3000	质控实验室自动仪器运行所需试剂
559	氢氧化钠	科密欧	GR 500g/瓶	天津	天津科密欧试剂有限公司	3	35	105	/
560	草酸钠	科密欧	基准 100g/瓶	天津	天津科密欧试剂有限公司	2	55	130	/
561	水杨酸钠	科密欧	GR 250g/瓶	天津	天津科密欧试剂有限公司	5	85	510	/
562	亚硝基亚铁氰化钠	科密欧	GR 500g/瓶	天津	天津科密欧试剂有限公司	1	45	45	/

553	二氯异氰尿酸钠	科密欧	GR 500g/瓶	天津	天津科密欧试剂有限公司	1	185	185	/
554	二水合柠檬酸三钠	科密欧	GR 500g/瓶	天津	天津科密欧试剂有限公司	4	85	340	/
555	氯化铵	科密欧	GR 500g/瓶	天津	天津科密欧试剂有限公司	1	85	85	/
556	抗坏血酸	科密欧	GR 100g/瓶	天津	天津科密欧试剂有限公司	5	53	378	/
557	钼酸铵，四水	科密欧	AR 500g/瓶	天津	天津科密欧试剂有限公司	2	75	150	/
558	酒石酸锶钾	科密欧	AR 500g/瓶	天津	天津科密欧试剂有限公司	1	85	85	/
559	磷酸二氢钾	科密欧	GR 500g/瓶	天津	天津科密欧试剂有限公司	1	125	125	/
570	氢氟酸	科密欧	500mL/瓶	天津	天津科密欧试剂有限公司	5	55	390	AR, 满足多纯度测试
571	冰乙酸	科密欧	500mL/瓶	天津	天津科密欧试剂有限公司	20	45	900	AR, 满足多纯度测试

572	无水乙醇	科密欧	500mL/瓶	天津	天津科密欧试剂有限公司	20	25	500	AR, 满足多纯度测试
573	抗坏血酸	科密欧	25g/瓶	天津	天津科密欧试剂有限公司	3	55	195	AR, 满足多纯度测试
574	氢氧化钠	科密欧	500g 小粒/瓶	天津	天津科密欧试剂有限公司	30	35	1050	AR, 满足多纯度测试
575	二水合柠檬酸钠	科密欧	500g/瓶	天津	天津科密欧试剂有限公司	5	45	225	AR, 满足多纯度测试
576	CL-P204 萃淋树脂 (50-80 目)	科密欧	250g/瓶	天津	天津科密欧试剂有限公司	4	5000	20000	吸附率 50%以上, 弱酸浸泡 48 小时后下沉率 达到 75%
577	钼酸铵	科密欧	500g /瓶	天津	天津科密欧试剂有限公司	5	500	2500	AR, 满足多纯度测试
578	碳酸铵	科密欧	500g/瓶	天津	天津科密欧试剂有限公司	20	55	1300	AR, 满足多纯度测试
579	塑料桶	比克曼	50L	常德	比克曼生物科技有限公司	5	85	510	/
580	塑料桶	比克曼	25L	常德	比克曼生物科技有限公司	30	55	1950	/

581	塑料桶	比克曼	10L	常德	比克曼生物 科技有限公司	30	42	1250	/
582	PH 试纸 0-12	比克曼	/	常德	比克曼生物 科技有限公司	20	42	840	/
583	高精密试纸 PH=5.5-9.0	比克曼	/	常德	比克曼生物 科技有限公司	20	115	2300	/
584	高精密试纸 PH=0.5-5.5	比克曼	/	常德	比克曼生物 科技有限公司	20	115	2300	/
585	高精密试纸 PH=1.4-3.0	比克曼	/	常德	比克曼生物 科技有限公司	20	115	2300	/
586	高精密试纸 PH=8.2-10.0	比克曼	/	常德	比克曼生物 科技有限公司	20	115	2300	/
587	保鲜袋	比克曼	/	常德	比克曼生物 科技有限公司	50	25	1250	小号 15 卷、中号 20 卷、大号 15 卷
588	PE 保鲜膜	比克曼	/	常德	比克曼生物 科技有限公司	10	25	250	/

589	累积 (TLD) 剂量片	海阳博创	LiF (Mg, Cu, P) 非线性 (分散性): $\leq 3\%$ 规格: $\phi 4.5 \times 0.80\text{mm}$, 适配海阳博创热释光测量仪	北京海阳博创科技股份有限公司	2000	50	120000	适配海阳博创热释光测量仪	
590	一次性无尘防静电擦镜纸	比克曼	/	常德	比克曼生物科技有限公司	40	35	1400	/
591	一次性口罩	比克曼	/	常德	比克曼生物科技有限公司	200	19	3800	/
592	丁腈手套	比克曼	s	常德	比克曼生物科技有限公司	40	82	3280	/
593	丁腈手套	比克曼	m	常德	比克曼生物科技有限公司	40	82	3280	/
594	丁腈手套	比克曼	L	常德	比克曼生物科技有限公司	40	82	3280	/
595	密封袋	比克曼	120mm*170mm	常德	比克曼生物科技有限公司	20	44	880	/
596	密封袋	比克曼	240mm*340mm	常德	比克曼生物科技有限公司	20	32	540	/

597	称量纸	比克曼	10cm*10cm	常德	比克曼生物科技有限公司	30	20	500	/
598	针-210 沉积银片	比克曼	Φ23mm、厚度 0.5mm 纯银	常德	比克曼生物科技有限公司	100	200	20000	双面打磨并贴有防氧化层
599	标记用马克笔	比克曼	/	常德	比克曼生物科技有限公司	10	3	30	/
500	移液枪枪头	比克曼	5ml,	常德	比克曼生物科技有限公司	2	180	350	考核用, 精确定量
501	移液枪枪头	比克曼	1ml,	常德	比克曼生物科技有限公司	2	180	350	考核用, 精确定量
502	移液枪枪头	比克曼	5ml,	常德	比克曼生物科技有限公司	2	180	350	普通定量
503	一次性吸管	比克曼	3ml	常德	比克曼生物科技有限公司	10	31	310	/
504	一次性吸管	比克曼	5ml	常德	比克曼生物科技有限公司	10	40	400	/
505	橡皮管	比克曼	内径 13mm, 外径 18mm	常德	比克曼生物科技有限公司	50	8	400	/

505	橡胶管	比克曼	内径 7mm, 外径 10mm	常德	比克曼生物 科技有限公司	100	5	500	/
507	橡胶锤	比克曼	/	常德	比克曼生物 科技有限公司	10	22	220	/
508	表层土壤采样用 铁锹	比克曼	小号	常德	比克曼生物 科技有限公司	5	50	300	/
509	强碱性阴离子树 脂	比克曼	210*7 (氯型)	常德	比克曼生物 科技有限公司	15	490	7350	/
510	10 mL 一次性注射 器	比克曼	100 个/包	常德	比克曼生物 科技有限公司	5	83	415	/
511	5 mL 一次性注射器	比克曼	100 个/包	常德	比克曼生物 科技有限公司	5	51	255	/
512	安瓿瓶开瓶砂轮	比克曼	/	常德	比克曼生物 科技有限公司	10	32	320	/
513	聚四氟乙烯搅拌 棒	比克曼	长 20cm	常德	比克曼生物 科技有限公司	50	43	2150	/
514	玻璃表面皿	比克曼	125mm	常德	比克曼生物 科技有限公司	50	8	400	加厚

515	去污粉	比克曼	/	常德	比克曼生物 科技有限公司	50	25	1250	/
516	可塑封胶带	比克曼	1000 米/卷	常德	比克曼生物 科技有限公司	2	53	125	/
517	橡皮筋	比克曼	/	常德	比克曼生物 科技有限公司	5000	0.1	500	/
518	不锈钢坩埚钳子	比克曼	10 寸	常德	比克曼生物 科技有限公司	5	53	378	/
519	不锈钢坩埚钳子	比克曼	12 寸	常德	比克曼生物 科技有限公司	5	50	300	/
520	前置 PP 过滤器(单个)	艾柯	10 寸	成都	成都艾柯水 处理设备有 限公司	10	1988	19880	/
521	前置 PP 棉滤芯	艾柯	10 寸	成都	成都艾柯水 处理设备有 限公司	50	299	14950	/
522	前置 PP 棉滤芯	艾柯	5 寸	成都	成都艾柯水 处理设备有 限公司	50	180	9000	/

523	前置预处理过滤器（三联）	艾柯	10寸	成都艾柯水处理设备有限公司	5	290	1450	/
524	前置预处理滤芯（一套含PP/AC/FDF滤芯）	艾柯	10寸	成都艾柯水处理设备有限公司	20	180	3500	/
525	土壤采样袋	比克曼	结实耐用	常德比克曼生物科技有限公司	500	10	5000	可承重15kg
526	玻璃器皿洗涤剂	比克曼	/	常德比克曼生物科技有限公司	10	50	500	/
总价：大写：叁佰柒拾捌万贰仟柒佰柒拾陆元整；小写：3782775.00元								

- 注：1. 投标人必须对所投设备做出明细报价；
 2. 投标人必须按本表附表详细填写相关内容。

投标人（企业电子签章或公章）：河南若航科技有限公司

法定代表人或其授权委托人（个人电子签章或签字）：

日期：2024年09月05日

