

固始县发展投资有限责任公司固始县怡和新城小区（怡和公司代建 330 套房）更新改造项目

竞争性磋商文件

采购编号：固财磋商采购-2025-19

采 购 人：固始县发展投资有限责任公司

采购代理机构：河南武津建设工程咨询有限公司

日 期：2025 年 6 月

特别提示

一、投标人（供应商）注册

凡有意参加本项目的投标人（供应商），请登录“固始县公共资源交易网（<http://ggzyjy.xinyang.gov.cn/gushi/>）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到固始县公共资源交易中心进行审核。投标人（供应商）应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

二、办理 CA 数字证书

完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人（供应商）根据《固始县公共资源交易网》左侧下载中心有关办理 CA 数字证书的要求，准备好 CA 办理所需资料，到固始县公共资源交易中心五楼 CA 窗口现场办理 CA 数字证书。

三、招标（采购）文件获取方式

投标人（供应商）凭 CA 数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标（采购）文件及资料（操作程序详见固始县公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件（*.XYZF 格式）下载后需使用“投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“固始县公共资源交易网（<http://ggzyjy.xinyang.gov.cn/gushi/>）”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

四、投标（响应）文件制作

投标（响应）文件应使用固始县公共资源交易系统投标文件制作软件编制，投标（响应）文件格式为“*.XYTF”。

投标人（供应商）须在投标（响应）文件递交截止时间前制作并提交。

五、投标（响应）文件的签字和盖章要求

1、投标文件（响应）格式中所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都须加盖投标人（供应商）的 CA 印章。

2、投标文件（响应）格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方须加盖法定代表人或其委托代理人的电子签名或个人印章。

六、投标文件份数

加密的电子投标（响应）文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）。

七、投标（响应）文件的递交

1、电子投标（响应）文件的递交

各投标（供应商）人应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人（供应商）在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。

2、除电子投标（响应）文件外，不再接受任何纸质文件、资料原件等。

八、澄清与变更

如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求招标人（采购人）对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在固始县公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标人（供应商）应在投标（响应）文件递交截止时间前及时查看澄

清或修改内容，因投标人（采购人）未及时查看而造成的后果自负。

九、其他注意事项

1、投标人编制投标文件时，涉及的营业执照、资质、获奖、社保、纳税等固定内容可在交易中心主体信用信息中录入。涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，须扫描编制在投标文件内。评委评审只需依法对投标文件进行评审，并以投标文件的响应为唯一评审依据，不再比对主体信用信息。

2、中标企业认为投标文件中资料涉及商业秘密的，可以要求代理机构对相关信息模糊处理后公示。

3、潜在供应商有异议的，可以在公告发布之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人与招标代理机构提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（企业营业执照复印件及本人身份证复印件（加盖单位公章）一并提交），以质疑函接收确认日期作为受理时间；逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

十、特别提醒

1、投标文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内，生成的加密电子投标文件最好不要超过 50MB。

2、各投标单位请务必在开标结束后对开标记录表签章后再离席。

目 录

第一章 竞争性磋商公告	4
第二章 供应商须知	8
供应商须知前附表	8
1. 总则	12
2. 竞争性磋商文件	14
3. 响应文件	15
4. 磋商	17
5. 磋商开始	18
6. 磋商小组	20
7. 合同授予	20
8. 重新招标	21
9. 纪律和监督	21
10. 需要补充的其他内容	22
第三章 评审办法（综合评分法）	23
1. 评审方法	27
2. 评审标准	27
3. 评审程序	28
第四章 河南省政府采购合同	30
第一节 通用合同条款	31
第二节 专用合同条款	31
第三节 合同附件格式	32
第五章 工程量清单	34
第六章 图纸	34
第七章 技术标准和要求	82
第八章 竞争性磋商响应文件格式	83
一、响应函及响应函附录	85
（一）响应函	85
（二）响应函附录	86
二、法定代表人（单位负责人）身份证明	87
二、授权委托书	88
三、已标价工程量清单	89
四、施工组织设计	90
五、项目管理机构	96
（一）项目管理机构组成表	96
（二）主要人员简历表	97
（三）项目经理无在建工程承诺书	98
六、资格审查资料	99
（一）投标人基本情况表	99
附件：	100
七、反商业贿赂承诺书	102
八、其他材料	103
九、中小企业声明函（工程）（如有）	106
十、残疾人福利性单位声明函	107
十一、监狱企业证明文件（如有）	108

第一章 竞争性磋商公告

固始县发展投资有限责任公司固始县怡和新城小区（怡和公司代建 330 套房）

更新改造项目竞争性磋商公告

项目概况

固始县发展投资有限责任公司固始县怡和新城小区（怡和公司代建 330 套房）更新改造项目的潜在投标人应在固始县公共资源交易网（<http://ggzyjy.xinyang.gov.cn/gushi/>）网站获取招标文件，并于 2025 年 06 月 18 日 08 时 30 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：固财磋商采购-2025-19

2、项目名称：固始县发展投资有限责任公司固始县怡和新城小区（怡和公司代建330套房）更新改造项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：3350041.03元

最高限价：3350041.03元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	固财磋商采购-2025-19-1	固始县发展投资有限责任公司固始县怡和新城小区（怡和公司代建330套房）更新改造项目	3350041.03	3350041.03

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购范围：室外道路加铺沥青、非机动车棚翻新、生活泵房设备、消防泵房设备、室内隔断地坪拆除、室内穿线等(怡和新城小区11#、12#、14#、15#、17#楼升级改造)；

5.2资金来源：自筹资金

5.3质量要求：合格。

5.4标包划分：本项目共分一个标包。

6、合同履行期限：45日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求： 本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策；

3、本项目的特定资格要求

3.1 供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质和有效的安全生产许可证；

3.2 拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建工程；拟派技术负责人具有相关专业中级及以上职称；

4、其他说明：

4.1 本项目适用信用承诺（详见下述要求）。

在本项目政府采购活动中，供应商在投标（响应）时，可对照资格要求进行自主核对，确定符合资格要求，按照规定提供相关承诺函（详见投标（响应）文件“资格审查资料”附件），供应商应在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料：

① 供应商须具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

② 供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告或提供基本户的开户行开具的银行资信证明）；

③ 供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料或承诺函）；

④ 供应商依法缴纳税收和社会保险的良好记录（提供2025年01月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保险的证明，成立不足三个月的提供自成立日以来的依法缴纳税收和社会保险的证明，依法免税和免缴纳社会保障金的须提供依法免缴纳证明）；

⑤ 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

4.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函）；

4.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号文件和豫财购【2016】15号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”（跳转至中国执行信息公开网）、“重大税收违法失信主体”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止；

4.4 供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺函替代的证明材料提交采购人（采购

代理机构) 核验, 经核验无误后, 由采购人发出中标(成交) 通知书。采购人、采购代理机构在发布成交结果公告时, 资格证明材料需同其他要求发布的文件一起发布。

三、获取采购文件

1. 时间: 2025年06月06日至2025年06月12日, 每天上午08:00至12:00, 下午12:00至17:30(北京时间, 法定节假日除外。)

2. 地点: 固始县公共资源交易网 (<http://ggzyjy.xinyang.gov.cn/gushi/>)

3. 方式: 供应商凭CA数字证书登陆固始县公共资源交易系统后, 即可按网上提示下载磋商文件及资料(操作程序详见固始县公共资源交易中心网站下载中心栏目里供应商操作手册)。磋商文件(*.XYZF格式) 下载后需使用“投标文件制作软件” 打开(该工具软件可在“固始县公共资源交易网 (<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/gushi/>) ” 网站下载中心栏目内下载或在磋商文件领取页面下载)

4. 售价: 0元

四、响应文件提交

1. 时间: 2025年06月18日08时30分(北京时间)

2. 地点: 固始县公共资源交易中心六楼不见面第二开标室, 各供应商应在响应文件递交截止时间前通过固始县公共资源交易中心电子招投标系统上传电子响应文件(*.XYTF格式)。上传的电子响应文件应使用供应商CA数字证书认证并加密。加密电子响应文件逾期上传的招标人不予受理;

五、响应文件开启

1. 时间: 2025年06月18日08时30分(北京时间)

2. 地点: 固始县公共资源交易中心六楼不见面第二开标室。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次竞争性磋商公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《固始县公共资源交易网》上发布, 磋商公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1、各供应商应在响应文件递交截止时间前上传加密的电子响应文件到系统的指定位置。上传的电子响应文件应使用供应商CA数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确。

2、请供应商下载磋商文件后, 及时关注系统业务菜单(“答疑澄清文件领取”、“控制价文件领取”) 内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载, 不再另行通知。

3、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html> 供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

4、供应商应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

5、逾期解密或者没有准时在线签到参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。

6、不见面开标服务的具体事宜，操作程序详见固始县公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册。

7、本项目为促进公共资源交易中的性别平等，给予女性市场主体适当扶持。（详见招标文件评标办法。）

特别提示：供应商在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话畅通，否则引发的后果由供应商自行承担。

本项目评标以电子响应文件为依据，未在投标截止时间前上传电子响应文件的供应商，视为自动放弃其投标。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：固始县发展投资有限责任公司

地址：固始县陈元光大道中段

联系人：唐刻

联系方式：15201775739

2. 采购代理机构信息

名称：河南武津建设工程咨询有限公司

地址：河南省驻马店市上蔡县蔡都大道东段北侧上城华府2#楼107铺

联系人：王兵建

联系方式：15538175835

3. 项目联系方式

项目联系人：唐刻

联系方式：15201775739

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.2.1	采购人	名 称：固始县发展投资有限责任公司 地 址：固始县陈元光大道中段 联系人：唐刻 联系方式：15201775739
1.2.2	采购代理机构	采购代理机构：河南武津建设工程咨询有限公司 地 址：河南省驻马店市上蔡县蔡都大道东段北侧上城华府2#楼107铺 联系人：王兵建 联系方式：15538175835
1.2.3	项目名称	固始县发展投资有限责任公司固始县怡和新城小区（怡和公司代建330套房）更新改造项目
1.2.4	采购方式	竞争性磋商
1.2.5	预算价（最高限价）	预算价（最高限价）：3350041.03元 报价超过预算价（最高限价）按无效投标处理
1.4.1	磋商内容	室外道路加铺沥青、非机动车棚翻新、生活泵房设备、消防泵房设备、室内隔断地坪拆除、室内穿线等（怡和新城小区11#、12#、14#、15#、17#楼升级改造）；
1.4.2	工期	45日历天
1.4.3	质量要求	合格
1.4.4	付款方式	合同签订时另行约定
1.5.1	供应商资质条件及能力要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策； 3、本项目的特定资格要求 3.1 供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质和有效的安全生产许可证； 3.2 拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建工程；拟派技术负责人具有相关专业中级及以上职称；

		<p>4、其他说明：</p> <p>4.1 本项目适用信用承诺（详见下述要求）。</p> <p>在本项目政府采购活动中，供应商在投标（响应）时，可对照资格要求进行自主核对，确定符合资格要求，按照规定提供相关承诺函（详见投标（响应）文件“资格审查资料”附件），供应商应在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料：</p> <p>①供应商须具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；</p> <p>②供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告或提供基本户的开户行开具的银行资信证明）；</p> <p>③供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料或承诺函）；</p> <p>④供应商依法缴纳税收和社会保险的良好记录（提供2025年01月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保险的证明，成立不足三个月的提供自成立日以来的依法缴纳税收和社会保险的证明，依法免税和免缴纳社会保障金的须提供依法免缴证明）；</p> <p>⑤供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；</p> <p>4.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函）；</p> <p>4.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号文件和豫财购【2016】15号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”（跳转至中国执行信息公开网）、“重大税收违法失信主体”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止；</p> <p>4.4 供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺函替代的证明材料提交采购人（采购代理机构）核验，经核验无误后，由采购人发出中标（成交）通知书。采购人、采购代理机构在</p>
--	--	--

		<p>发布成交结果公告时,资格证明材料需同其他要求发布的文件一起发布。</p> <p>本项目实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件,资格后审不合格的投标人其投标将被否决。</p>
1.5.2	是否接受联合体	不接受
1.10	现场踏勘	自行踏勘
1.11	分包	不允许
2.1	构成磋商文件的其他材料	除磋商文件外,采购人在磋商期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是磋商文件的组成部分
2.2.1	供应商提出问题的截止时间	公告发布之日起7日内
2.2.2	采购人澄清磋商文件的截止时间	递交响应文件截止之日5天前
2.2.3	供应商确认收到磋商文件澄清的时间	一经发布,视为自动确认
2.3.3	供应商确认收到磋商文件修改的时间	一经发布,视为自动确认
3.1	构成响应文件的其他材料	供应商认为需要提交的其他证明材料
3.3.1	磋商有效期	60日历天(响应文件截止之日起)
3.6	是否允许递交备选磋商方案	不允许
3.7.3	电子响应文件签字盖章要求	<p>1、所有要求供应商加盖公章的地方都须加盖供应商的CA印章。</p> <p>2、所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方须加盖法定代表人或其委托代理人的签字或CA印章。</p>
3.7.4	响应文件份数	加密的电子响应文件壹份(在会员系统指定位置上传)
4.2.1	响应文件的递交	<p>1、电子投标文件的递交</p> <p>各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。</p>

		2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html ，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
5.1	提交响应文件截止时间	2025年06月18日08时30分
5.1.1	磋商时间和地点	磋商时间：同响应文件提交截止时间 磋商地点：固始县公共资源交易中心六楼不见面第二开标室
6.1	磋商小组的组建	磋商小组构成：3人，其中业主评委1人，技术、经济类专家2人； 专家确定方式：磋商前从政府采购专家库中随机抽取。
7.1	是否授权磋商小组确定成交人	否；推荐的成交候选人数：3名
7.3	履约保证金	无
需要补充的其他内容		
解释权	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按竞争性磋商公告、供应商须知、评审办法、竞争性磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。	
标书雷同性分析	文件制作机器码一致的按废标处理	
采购代理服务费率	<p>1. 代理费收费约定： 本项目代理费由中标企业支付，供应商报价应当包含该项目代理服务费。</p> <p>2. 本项目代理服务费按不高于“豫招协〔2023〕002号”规定的收费标准收取，中标人领取中标通知时向采购代理机构一次性付清。本项目中标服务费的收取按差额定率累进法计算，单标段合计上限不得超过10万元。</p> <p>3. 收费标准： 预算金额的100万(含)以下部分费率为：1.2% 预算金额的100万以上-500万(含)部分费率为1.0%</p>	
所属行业	建筑业	

1. 总则

1.1 适用范围

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，编制本项目磋商文件。

1.2 招标项目说明

1.2.1 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.2.3 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.2.4 本项目采购方式：见供应商须知前附表。

1.2.5 本项目预算价（最高限价）：见供应商须知前附表。

1.3 定义及解释

1.3.1 采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3.2 采购代理机构：取得政府采购招标代理资质，受采购人委托组织招标活动的社会中介组织。

1.3.3 服务：系指根据本磋商文件规定供应商须承担的服务以及其他类似的义务等。

1.3.4 供应商：供应商是响应磋商文件、参加磋商竞争的中华人民共和国境内的法人、其它组织。

1.3.5 响应文件：指供应商根据竞争性磋商文件提交的所有文件。

1.3.6 磋商小组：依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规的规定依法组建的专门负责本次评标工作的临时机构。

1.3.7 偏离：响应文件的响应相对于竞争性磋商文件要求的偏差，该偏差优于竞争性磋商文件要求的为正偏离；劣于的为负偏离。

1.3.8 “日期”或“天”：指日历天。

1.3.9 合同：指依据本次服务采购招标结果签订的协议或合约文件。

1.3.10 竞争性磋商文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对竞争性磋商文件内容的理解和解释。

1.4 磋商内容、工期、质量要求等

1.4.1 本次磋商内容：见供应商须知前附表。

1.4.2 本项目的工期：见供应商须知前附表。

1.4.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4.4 付款方式：见供应商须知前附表。

1.5 供应商资质条件和能力

1.5.1 供应商资质及能力要求：见供应商须知前附表。

1.5.2 是否接受联合体：见供应商须知前附表。

1.6 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理，不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.7 保密

参与磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 现场踏勘：

自行踏勘，与之相关的费用，供应商自行承担。

1.11 分包

是否允许分包：见供应商须知前附表。

2. 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

- (1) 竞争性磋商公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 评审办法；
- (4) 河南省政府采购合同（参考文本）；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 竞争性磋商响应文件格式。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式，下同），要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2 竞争性磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间 5 天前在固始县公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响响应文件编制且发出的时间距响应文件递交截止时间不足 5 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商应在响应文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1 在响应文件递交截止时间 5 天前，采购人可以修改竞争性磋商文件。如有修改，应在固始县公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响响应文件编

制且发出的时间距响应文件递交截止时间不足 5 天，相应延长响应文件递交截止时间。

2.3.2 当竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在固始县公共资源交易系统发出的文件为准。

2.3.3 供应商应在响应文件递交截止时间前及时查看修改内容，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

响应文件应包括下列内容（**根据项目特点合理调整内容**）：

- 一、响应函及响应函附录
- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）
- 二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 三、已标价工程量清单
- 四、施工组织设计
- 五、项目管理机构
- 六、资格审查资料
- 七、反商业贿赂承诺书
- 八、其他材料
- 九、中小企业声明函（如有）
- 十、残疾人福利性单位声明函（如有）（非专门面向中小企业适用）
- 十一、监狱企业证明文件（如有）（非专门面向中小企业适用）

3.2 磋商报价

3.2.1 本项目的磋商报价应按照竞争性磋商文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、承包范围，并充分考虑风险系数，由各响应人根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价等所有费用，但不得低于企业成本（包含招标代理费），分二次报价：第一次报价必须按照竞争性磋商文件的报价格式填报，第

二次报价在磋商中填报，第二次报价（不得高于第一次报价）即为最终报价。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响磋商报价的其它要素，考虑的价格风险因素，成交价在合同实施期内不得调整，同时也不因市场价格变动而调整。

3.2.3 响应报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.2.4 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，磋商委员会应当要求其在磋商现场（或电子交易系统）合理的时间内提供书面说明（或电子澄清说明文件），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商委员会应当将其作为无效投标处理。

3.2.5 小型微型企业认定及评标价格评审（非专门面向中小企业适用）

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
价格=	报价	报价	报价×（1-20%）	报价×（1-20%）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

根据财库(2017)141号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见竞争性磋商响应文件格式），并对声明的真实性负责。

3.3 磋商有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。

3.4 磋商保证金：无。

3.5 资格审查资料

按照第二章供应商须知表“供应商须知前附表”1.5.1要求，提供其他相关材料。

3.6 备选方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选磋商方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第八章“竞争性磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对竞争性磋商文件有关工期、磋商有效期、质量要求、磋商内容作出响应。

3.7.3 响应文件应使用招投标平台电子投标文件制作软件（河南省版）编制。电子响应文件签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。供应商须在响应文件递交截止时间前制作并提交。

3.7.4 响应文件份数见供应商须知前附表。

4. 磋商

4.1 响应文件的上传

4.1.1 网上上传的电子响应文件应使用供应商数字证书认证并加密。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 各供应商应在响应文件提交截止时间前上传加密的电子响应文件到会员系统的指定位置。上传的电子响应文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确。

4.2.2 投标人因固始县电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心

联系新点软件技术人员联系电话：18537677109，交易中心信息科：4096606。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在第一章“竞争性磋商公告”规定的响应文件提交截止时间前，供应商可以多次修改或撤回已递交的响应文件，最终响应文件以响应文件提交截止时间前完成上传至固始县公共资源交易中心交易系统最后一份响应文件为准。

4.3.2 修改的响应文件应按照本章第 3.7 条、第 4.2 条规定进行编制和递交。

5. 磋商开始

5.1 磋商时间和地点

5.1.1 采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。

5.1.2 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

投标人需在解密开始后 10 分钟内完成解密（当投标人过多时，解密时间可以适当延长）。在投标文件解密过程中，因投标人原因（如投标人准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回投标文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—公共服务—下载专区—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

5.2 磋商程序

5.2.1 磋商小组对竞争性磋商文件进行熟悉确认。

5.2.2 磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

5.2.3 资格评审审查：采购人依据竞争性磋商文件规定，对供应商进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

5.2.4 符合性评审审查：磋商开始后，磋商小组依据竞争性磋商文件规定，对通过资格评审的供应商进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

5.2.5 磋商小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评估，确定与各竞标人磋商的具体内容。

5.2.6 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动招标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人(业主)代表确认。并以书面形式通知所有参加磋商的供应商，该变动是竞争性磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的应当由本人签字并附身份证。供应商应根据磋商小组的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被视为无效竞标。若磋商小组没有实质性变动招标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，则供应商的最后报价不得高于首次报价，否则按废标处理。

5.2.7 磋商小组对符合招标需求的供应商进行两轮报价；供应商只有通过资格评审及符合性评审后方可进入下一轮报价，在规定的时间内同时提交报价，最终报价不得超过响应文件中报价。

二次报价注意事项：

(1) 首先评委组长发起开始二次报价。【评委组长操作】供应商无需关注。二次报价开始后，代理机构可通过签到记录表联系方式及时通知到供应商。

(2) 【供应商操作】及时登录至《固始县公共资源交易系统》，打开“报价参与”菜单。选择需要参与报价的标段。

(3) 【供应商操作】及时关注“二次报价剩余时间”如果显示状态为“未开始”，表示评委组长还未开始二次报价。如果已经显示倒计时，则需要在倒计时结束时间前完成二次报价，否则视为放弃投标。

(4) 【供应商操作】①点击“新增报价”输入报价金额（报价必须和《开标一览表》报价格式一致，可以指总价、单价或费率）；②点击“保存报价”；③进行电子签章；④点击“提交报价”（每次修改报价必须点击保存报价按钮再签章，提交前务必确认报价和签章表报价一致）。

(5) 【供应商操作】报价的机会只有一次，提交后将不能修改，完成后检查“第 2 轮次”的报价是否显示已签章，已提交，则表示二次报价完成。

(6) 二次报价即最终报价，不得超过响应文件中首次报价。

5.2.8 经磋商确定最终招标需求，由磋商小组采用综合评分法对通过初步评审的供应商的响应文件进行综合评分。

6. 磋商小组

6.1 磋商小组

磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.2 磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 磋商

磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。采购人将依序确定排名第一的供应商为成交人，若第一成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新磋商。

7.2 成交通知

在本章第 3.3.1 款规定的磋商有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。投标文件无效的，应告知投标人原因。

7.3 履约保证金

免收履约保证金。（履约违约的，将报监管部门纳入不良信用记录）

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 1-3 个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还磋商保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）提交响应文件截止时间止，供应商少于 3 个的；

（2）经磋商小组评审后否决所有响应文件的。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

第三章 评审办法（综合评分法）

评分办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格 评审 标准	符合《中华人民共和国政府采 购法》第 22 条规定	符合第二章“供应商须知”规定
		特定资格要求	符合第二章“供应商须知”规定
		其他要求	符合第二章“供应商须知”规定
		注：投标文件中附相关证件影印件，资料不全或不合格者视为未通过资格审查	
2.1.2	符合性 评审标 准	是否存在严重失信主体	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125 号文件和豫财购【2016】15 号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止；评委需在线查询投标人失信记录，核实投标人截图准确性。
		供应商名称	与营业执照等证明文件一致
		磋商内容	符合第二章“供应商须知”规定
		响应文件签字盖章	符合第二章“供应商须知”规定
		响应文件格式	符合第八章“竞争性磋商响应文件格式”的要求
		投标报价	报价均不超过预算价（最高限价）
		质量要求	符合第二章“供应商须知”规定
		工期	符合第二章“供应商须知”规定
		磋商有效期	符合第二章“供应商须知”规定

条款号	条款内容	编列内容
-----	------	------

2.2.1		分值构成 (总分 100+2 分)		技术标(施工组织设计): <u>45</u> 分 商务标: <u>30</u> 分 综合标: <u>25+2</u> 分
条款号		评分因素		评分标准
2.2.2(1) 技术标	施工组织 设计评分 标准(45 分)	内容完整性 (1分)	①技术标的主要内容具有完整性,符合招标文件的要求的得1分; ②技术标不符合招标文件要求的得0分。	
		主要施工方案 与技术措施 (5分)	①施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,运用先进、合理的施工工艺、施工机械;对施工难点有先进和合理的建议,得5分; ②施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,施工工艺、施工机械合理、可行;对施工难点有较合理的建议,得3分; ③施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排、施工工艺、施工机械合理可行性差,对施工难点建议可行性差的,得1分。 ④不提供不得分。	
		质量管理体系 与措施(5分)	①组织机构形式合理,有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工,不偷工减料,得5分; ②组织机构形式基本合理,指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准,不偷工减料,得3分; ③组织机构形式合理性差,指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,措施可行性差。主体结构质量保证措施可行性差。主体结构、装饰装修基本符合工程建设强制性标准,不偷工减料,得1分; ④不提供不得分。	
		安全管理体系 与措施(5分)	①施工安全生产保障体系健全,安全管理制度完善,安全管理目标具体,全员安全责任制明确,现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺,现场重大危险源辨识全面,制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行,得5分; ②有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度的,现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺,正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措	

		<p>施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行，得3分；</p> <p>③有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制，现场安全管理机构、人员配备基本满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施可行性差的，得1分；</p> <p>④不提供不得分。</p>
<p>文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施 (5分)</p>	<p>①创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进者，得5分；</p> <p>②创安全文明标准化工地目标比较明确，有创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置比较科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学可行性一般的，得3分；</p> <p>③有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案可行性差的，得1分。</p> <p>④不提供不得分。</p>	
<p>工期保证措施 (5分)</p>	<p>①工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体完善的违约责任承诺者，得5分；</p> <p>②工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有比较具体的违约责任承诺者，得3分；</p> <p>③工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施不太合理，没有具体、完善的违约责任承诺者，得1分；</p> <p>④不提供不得分。</p>	
<p>拟投入资源配置计划 (5分)</p>	<p>根据机械、劳动力、主要物资调配投入计划的合理性、准确性进行综合评价。（注：合理的机械投入计划包括且不限于投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备，PC构件运输、安装设备满足施工要求和安全技术规范；合理的劳动力投入计划包括且不限于投入计划与进度计划呼应，能够完全满足施工需要；合理的主要物资投入</p>	

		<p>计划包括且不限于投入计划与进度计划呼应，能够完全满足施工需要。)</p> <p>①投入计划非常合理、准确的，得 5 分；</p> <p>②投入计划比较合理、可行的，得 3 分；</p> <p>③有投入计划，合理可行性差的，得 1 分；</p> <p>④不提供不得分。</p>
	施工进度表与网络计划图 (3 分)	<p>①关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，满足招标文件对工期要求的，得 3 分；</p> <p>②关键线路基本准确，计划编制基本可行的，得 1 分；</p> <p>③不提供不得分。</p>
	施工总平面图布置 (3 分)	<p>①总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序，得 3 分；</p> <p>②总体布置基本合理、基本满足施工需要的，得 1 分；</p> <p>③不提供不得分。</p>
	施工现场实施信息化监控和数据处理 (4 分)	<p>①施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置科学合理，满足需要，得 4 分；</p> <p>②施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置比较合理，基本满足需要的，得 2 分；</p> <p>③施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理可行性差的，得 1 分。</p> <p>④不提供不得分。</p>
	风险管理措施 (4 分)	<p>①对风险防控预案进行综合判断。能够精准定位风险控制要点，风险防控管理措施完备，各阶段风险控制及应急措施得力者，得 4 分；</p> <p>②能够定位风险控制要点，风险防控管理措施比较完备，阶段风险控制及应急措施基本可行者，得 2 分。</p> <p>③不能准确定位风险控制要点，风险防控管理措施不太完备，阶段风险控制及应急措施完善和可行性较差，得 1 分；</p> <p>④不提供不得分。</p>
2.2.2(2) 商务标	投标报价 (30 分)	<p>价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$ <p>注：1. 价格分计算保留小数点后二位；</p> <p>2. 根据信财购(2024)11号文中六防范投标企业串标围标及恶意低价行为措施方面，评标专家评审中发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，可能影响采购质量或项目履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>

		<p>3. 优惠政策：对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性等单位的最终报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。是否为中小企业以《中小企业声明函》为准。 (格式见“投标文件格式”)</p> <p>小型微型企业认定及评标价格评审</p> <table border="1"> <tr> <td>内容</td> <td>大型企业</td> <td>中 型 企 业</td> <td>小型企业</td> <td>微型企业</td> </tr> <tr> <td>价格=</td> <td>报价</td> <td>报价</td> <td>报价×(1-20%)</td> <td>报价×(1-20%)</td> </tr> </table>	内容	大型企业	中 型 企 业	小型企业	微型企业	价格=	报价	报价	报价×(1-20%)	报价×(1-20%)
内容	大型企业	中 型 企 业	小型企业	微型企业								
价格=	报价	报价	报价×(1-20%)	报价×(1-20%)								
2.2.2(3) 综合标	项目管理机构(8+1分)	项目组织机构人员(施工员、专职安全员、质检(质量)员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员)配备齐全且具有相关岗位证书得8分，缺一项扣1分，扣完为止。 (投标文件中附有效的岗位证书和人员劳动合同)										
		项目管理机构女性占比50%以上的(含50%)另加1分。										
	企业业绩(6+1分)	自2022年1月1日以来，企业具有建筑工程项目业绩，每有一项得3分，最多得6分。(提供合同和中标通知书的扫描件或复印件)										
		项目经理为女性的业绩加1分。										
优惠承诺(6分)	<p>优惠承诺应是书面的符合工程实际情况确保依法依规，优惠合理，详实可行；由评标委员会按照优、良、一般三个档次打分，分别计6分、3分、1分。</p> <p>①优：内容完整、全面、清晰，得6分； ②良：内容较完整、全面、较清晰，得3分； ③一般：内容完整性一般、内容一般，得1分； ④未提供，得0分。</p>											
服务承诺(5分)	提供替发包人排忧解难，协助发包人协调施工现场等的承诺得3分。注：缺项不得分。											
	提供不拖欠农民工工资的承诺得2分。注：缺项不得分。											
<p>得分计算：供应商最终得分取评委汇总得分的算数平均值，报价得分及最终得分四舍五入保留小数点后2位。</p>												

1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，综合评分相等时，以报价得分高的优先；报价得分也相等的，由采购人自行确定。

经评标委员会初步评审后有效投标不足3个的，评标委员会应予废标。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格检查评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 符合性检查评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.2 (1) 技术标：见评审办法前附表；

2.2.2 (2) 商务标：见评审办法前附表；

2.2.2 (3) 综合标：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 只有通过资格审查的供应商才能进入符合性评审。评标委员会依据 2.1.2 规定的内容和标准对响应文件进行符合性审查。**有一项不符合评审标准的，其投标做无效投标处理，不得进入详细评审。**

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其响应文件作无效处理：

- (1) 串通或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (2) 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；
- (3) 未按规定格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
- (4) 响应文件附有采购人不能接受的条件；
- (5) 不符合竞争性磋商文件规定的其他实质性要求。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商的最终得分以全部小组成员打分的算术平均值为准，作为该供应商的最终得分。

3.2.4 在磋商过程中，凡遇到竞争性磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏离进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

3.4.3 评标结果同时在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《固始县公共资源

交易网》公示。

附件：废标条件

废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“供应商须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“供应商须知”和本章正文部分的规定为准。

1. 未通过第三章评标办法资格评审、符合性评审的；
2. 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；
3. 磋商报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；
4. 以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
5. 属于串（围）标行为的；
6. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
7. 明显不符合技术规格、技术标准的要求；
8. 文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；
9. 不符合竞争性磋商文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

备注：按照《信阳市财政局关于印发信阳市政府采购行为规范的通知》（信财购〔2018〕2号）第五十八条“对于投标文件中非实质性响应条款或不影响采购项目实质性履行的投标文件缺陷，经过采购人认定不影响项目实施的，可以澄清后继续评审的，评审专家不得随意废标。”，采购人和代理机构认为不影响实质性响应和公平公正的，可以要求评审小组对该项目继续评审，并由采购人和代理机构做好相关事实、依据记录，采购人和代理机构对继续评审的决定负责。

第四章 河南省政府采购合同

(仅供参考)

第一节 通用合同条款

采用（GF—2017—0201）标准合同文件中通用合同条款（此处略）。

第二节 专用合同条款

采用（GF—2017—0201）标准合同文件中专用合同条款（此处略）。

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

编号：_____

发包人（全称）：_____

法定代表人：_____

法定注册地址：_____

承包人（全称）：_____

法定代表人：_____

法定注册地址：_____

发包人为建设_____（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：_____（项目名称）_____标段

工程地点：_____

工程内容：_____

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件1）

工程立项批准文号：_____

资金来源：_____

二、工程承包范围

承包范围：_____

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日

计划竣工日期：_____年_____月_____日

工期总日历天数_____天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：_____

五、合同形式

本合同采用_____合同形式。

六、签约合同价

金额（大写）：_____元（人民币）

（小写）¥：_____元

其中：安全文明施工费：_____元

暂列金额：_____元（其中计日工金额_____元）

材料和工程设备暂估价：_____元

专业工程暂估价：_____元

七、承包人项目经理：

姓名：_____； 职称：_____；

身份证号：_____； 建造师执业资格证书号：_____；

建造师注册证书号：_____。

建造师执业印章号：_____。

安全生产考核合格证书号：_____。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、响应函及响应函附录；
- 4、专用合同条款；
- 5、通用合同条款；
- 6、技术标准和要求；
- 7、图纸；
- 8、已标价工程量清单；
- 9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式_____份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：_____（盖单位章） 承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其 法定代表人或其

委托代理人：_____（签字） 委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

签约地点：_____

合同融资注意事项：

- 1) 投标人预进行合同融资的，在签订合同时，投标人的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。
- 2) 预进行合同融资的合同，采购人在合同备案时，需将备案系统中投标人默认账户和账号修改为合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。

第五章 工程量清单

工程量清单编制依据:

- 1.固始县财政预算评审中心发放的评审委托通知书(固财预评〔2025〕054号)。
- 2.项目业主单位报送的设计图纸、预算书、答疑回复等相关资料。
- 3.工程量清单执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)
- 4.定额依据《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)及其相应配套的综合解释、政府相关文件。
- 5.人工费、机械类、管理类指数按《河南省建设工程消防技术中心关于发布2024年7月至12月人工费、机械人工费、管理费指数的通知》(豫建消技〔2024〕31号)执行。
- 6.夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、安全文明施工费、规费按相关规定足额计取。
- 7.依据《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(建办标函〔2019〕193号),增值税税率按9%计取。
- 8.《河南省财政厅关于印发〈河南省预算评审管理办法(试行)〉的通知》(豫财办〔2020〕5号)、《河南省财政厅关于印发〈河南省预算评审操作规程〉的通知》(豫财评审〔2020〕3号)
- 9.河南省地市现行的行业准则及配套的地方法规等。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

标段：固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

第 1 页

套房)更新改造项目

套房)更新改造项目

共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电井至室内配线						
1	030411004005	配线	1. 名称:入户动力线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-10mm2	m	16740.24			
		分部小计						
		地面拆除						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除混凝土地面 2. 拆除构件的厚度或规格 尺寸:8cm	m3	1442.18			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:混凝土建渣 2. 建渣人工清运出楼, 3. 建渣人工装车,汽车外运 4. 运距:外运 5km	m3	1442.18			
		分部小计						

		隔断拆除						
1	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙种类:石膏板隔断墙	m2	6048.9			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖墙 2. 拆除高度:1.0m	m3	101.64			
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:木龙骨, 阻燃装饰板	m2	9710.71			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:混凝土建渣 2. 建渣人工清运出楼, 3. 建渣人工装车, 汽车外运 4. 运距:外运 5km	m3	935.55			
		分部小计						
		其他拆除						
1	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除卫生洁具种类:坐式大便器	套	946			
2	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除卫生洁具种类:陶瓷洗脸盆	套	946			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

标段: 固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

第 2 页

套房)更新改造项目

套房)更新改造项目

共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	011612001001	管道拆除	1. 拆除管道种类、材质:DN100, PVC 排水管	m	6103.85			
4	011612001002	管道拆除	1. 拆除管道种类、材质:DN50, PVC 排水管	m	5966.74			
5	011612001003	管道拆除	1. 保护性拆除线槽内穿线	m	97447.98			
6	011612001004	管道拆除	1. 保护性拆除明装塑料线槽	m	48768.85			
7	011613001002	灯具拆除	1. 拆除吸顶灯头	套	2288			
8	011613001003	灯具拆除	1. 拆除明装开关	套	1602			
9	011613001004	灯具拆除	1. 拆除明装插座	套	2541			
10	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:0.9*2.1m 2. 成套拆除木饰门	樘	1474			
11	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:2.1*1.6m 2. 拆除铝合金窗	樘	438			
12	01B001	拆除与恢复 (清理用工)	1. 墙面给水管弯头拆除, 墙面恢复 2. 暂按每户 2 个技工计算 3. 拆除集中堆放用工	工日	484			
		分部小计						
		零星恢复						

1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级： 混凝土标砖 2. 墙体类型：200mm 厚砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M10 水泥砂浆	m3	74.84			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：20 厚 1：2.5 水泥砂浆抹灰	m2	748.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

标段：固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

第 3 页

套房)更新改造项目

套房)更新改造项目

共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
3	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 涂料品种、喷刷遍数：白水泥二遍 3. 部位：拆除卫生间墙面板	m2	10459.15			

			后抹灰面、新砌筑墙体抹灰 面及拆除隔断墙与砌筑墙 交界面					
4	030408008001	防火堵洞	1. 名称:地面堵洞 2. 材质:C25, P6 砼 3. 规格:DN100 4. 部位:楼地面	处	594			
5	030408008002	防火堵洞	1. 名称:地面堵洞 2. 材质:C25, P6 砼 3. 规格:DN50 4. 部位:楼地面	处	990			
6	010802004001	防盗门更换	1. 拆除原损坏入户防盗门 2. 安装新防盗门	樘	69			
7	010801006001	门把手及锁 芯更换	1. 拆除原损坏入户防盗门 门把手 2. 安装新防盗门门把手及 锁芯	套	44			
8	010801006002	门锁更换	1. 拆除入户防盗门损坏门 锁 2. 安装新锁	套	129			

9	011101003001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:原地面整平 2.面层厚度、混凝土强度等级:60mm厚C20砼	m ²	1484.88				
		分部小计							
		消防泵房							
1	030109001003	消防水泵维修	1.型号:XBD8.0/15G-L,维修内容:接地检测、线圈绝缘情况检测、轴承运转检测、接线端子检测、整体运行情况检测等 2.规格:30KW-M80	台	1				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

标段:固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

第 4 页

套房)更新改造项目

套房)更新改造项目

共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价

2	030109001001	消防水泵维修	1. 拆除旧泵, 更换新泵, 型号 XBD8.0/15G-L 2. 规格: 30KW-M80	台	1			
3	030109001004	稳压泵	1. 拆装维修, 型号: CG-2Y-2.2 维修内容: 接地检测、线圈绝缘情况检测、轴承运转检测、接线段端子检测、整体运行情况检测等 2. 规格: 2.2KW-M80, DN32	台	2			
4	030601002001	压力表	1. 拆除旧表, 更换, 压力表 1.6MPa, 含表弯	台	3			
5	030109001002	污水泵	1. 拆除旧泵, 更换型号: 65JYWQ25-15-2.2 2. 规格: 2.2KW	台	2			
6	01B002	管道阀门检修	1. 排查消防主管道 600m, 拆装检查 56 个闸阀, 管道手工除锈清理刷红丹防锈漆二遍 (DN100 法兰闸阀, DN100 管道直径)	项	1			

7	01B003	高位水箱维修	1. 维修内容: 清理手工除锈刷漆, 阀门检修, 漏点检修、压力检修、变形修复、管道检测等; 共计用工 12 工日, 氩弧焊机 12 台班	项	1				
8	080902006001	液位显示仪	1. 增加液位显示仪, 型号: T804-A-T 液位显示仪地下水池水位监测, 显示端在监控室	个	1				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

标段: 固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

第 5 页

套房)更新改造项目

套房)更新改造项目

共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价

9	01B004	水池消杀	1. 先排干水池原有积水, 给水池内通风, 检查水池内壁防水是否锈蚀破损, 如有破损修复完毕后, 清理水池内部污渍, 然后用专用消毒液消毒, 消毒完成注水实验, 做到水池不漏水, 水质达标。合计用工 30 工日, 通风用鼓风机 10 台班, 水泵 10 台班, 二氧化氯消毒液 20kg, 氩弧焊机 10 台班	个	2			
10	030901013002	消防水枪水带	1. 常规消防器材, 8-65-25	具	51			
11	030901013003	消火栓玻璃	1. 1000*650 专用消防玻璃 (厚度 2.5mm)	具	11			
12	030901013001	灭火器	1. 形式: 手提式灭火器 2. 规格、型号: MFZ/ABC4 3. 含灭火器箱	具	188			
13	01B005	灭火器箱	1. 原有灭火器箱存在掉漆, 变形, 丢失等情况。维修价值不大 2. 规格: MFZ/ABC4*2	个	90			

14	01B006	微型消防站	1. 高 1.8 米, 宽 1.5 米。厚度 0.4 米, 配备消防服 5 件套。破拆斧, 应急手电, 呼吸面罩。 撬棍等救援设备(验收标配)	套	1				
15	01B007	高位水箱维修	1. 高位 水箱有锈蚀情况, 轻微渗水。部分阀门锈蚀需维修更换。 (水箱 18 立方, 管道 DN100) 合计用工 10 工日, 氩弧焊机 10 台班	项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

标段：固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

第 6 页

套房)更新改造项目

套房)更新改造项目

共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价

16	01B008	管道保温	<p>1. 15 个单元屋顶部分水平管及立管,管道裸露, (DN100)不符合验收条件。专用室外保温材料±75°、保温棉厚度20mm,平均每单元 23 米,共 15 个单元\水箱 18 立方,管道 DN100)</p> <p>2. 保温材料:带铝箔柔性泡沫橡塑绝热制品</p>	项	1			
17	01B009	消防水池	<p>1. 先排干水池原有积水,给水池内通风,检查水池内壁防水是否锈蚀破损,如有破损修复完毕后,清理水池内部污渍,然后用专用消毒液消毒,消毒完成注水实验,做到水池不漏水,水质达标。合计用工 20 工日,通风用鼓风机 10 台班,水泵 10 台班,二氧化氯消毒液 20kg,氩弧焊机 10 台班</p> <p>2. 检查水池遗漏注水管及阀门, DN100 1#水池 300</p>	项	1			

			立方。二#水箱 24 立方						
18	040801005001	双电源控制柜	1. 新增一个双电源控制柜 (+IP55) 1400*600*500: 双电源 100A+浪涌保护器 +3 路空开 63A	台	1				
19	040801005004	水泵控制柜	1. 拆除旧柜, 更换一个水泵 控制柜 (IP55) 1400*600*500: 新三角降压 启动一用一备+机械应急; 2. 一控二	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

标段：固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

第 7 页

套房)更新改造项目

套房)更新改造项目

共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价

20	040801005002	稳压泵控制柜	1. 型号: CG-2Y-2.2 拆除旧柜, 更换新柜 2. 一控二	台	1			
21	040801005005	水泵控制柜	1. 此项为增加一个污水泵控制柜 600*500*350: 直启一控二+一用一备。含浮球水位传感器, 型号:CG-2P-2.2 2. 一控二, 含浮球水位传感器	台	1			
22	030408001001	污水泵电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3*6+1*2.5mm2, 桥架敷设	m	20			
23	030904012001	消防报警主机	1. 型号: JB-TG-JF999-H, 总点位 250 个	台	1			
24	030507014001	图形显示	1. 型号: CRT-2000	台	1			
25	030904014001	消防广播主机	1. 型号: IG6300	台	1			
26	030904003002	报警设备(按钮)	1. 名称: 拆除并更换消火栓按钮 2. 规格: JF-B312-B	个	165			

27	030904005001	报警设备(声 光报警器)	1.名称:拆除并更换火灾声 光报警器 2.规格:JF-M322A	个	11				
28	030904003001	报警设备(按 钮)	1.名称:拆除并更换带电话 插孔手动报警按钮 2.规格:JF-B313-B	个	11				
29	030904001001	报警设备(点 型探测器)	1.名称:拆除并更换感烟火 灾探测器 2.规格:JF-W302A	个	22				
30	030904007001	报警设备(消 防广播扬声 器)	1.名称:拆除并更换火灾应 急广播扬声器 2.规格:CRT-SP2301	个	22				
31	030904008001	报警设备(模 块模块箱)	1.名称:拆除并更换输入/ 输出模块 2.规格:JF-M322A	个	16				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

标段:固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

第 8 页

套房)更新改造项目

套房)更新改造项目

共 15 页

序	项目编码	项目名称	项目特征描述	计	工程量	金额(元)
---	------	------	--------	---	-----	-------

号				量单位		综合 单价	合 价	其中
								暂估价
32	031101027001	报警设备(电 话交换设备)	1. 名称、类别:拆除并更换 消防电话 2. 规格:IG1602	架	3			
33	030905001001	设备调试	1. 厂家技术员到场, 调试报 警设备, 联动设备及图形显 示(自动报警系统调试点位 250 个)	系统	1			
34	01B010	报警线路检 修	1. 消防监控室到各单元楼 层、水泵房之间电缆及通讯 线路, 损毁线路恢复: 通信 电缆、通信线、24V 电源线、 信号线、反馈线、控制电缆 等共计用工 60 工日	项	1			
35	030408001006	线路增加(控 制电缆)	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: KVV-10*1.5mm ² 3. 桥架敷设	m	40			
36	030411004002	线路增加(配 线)	1. 名称: 多芯软线 2. 型号: RVS-2*2.5mm ² 3. 桥架敷设	m	50			
37	030411004 006	线路增 加(配线)	1. 名称: 多芯软线 2. 型号: RVS-2*1.5mm ²	m	100			

			3. 桥架敷设					
38	01B011	防鼠处理	1. 消防监控室静电地板下 各进线孔洞, 静电地板缝隙 等堵洞, 防鼠、防虫; 堵洞 8 个	项	1			
39	011104004001	防静电地板 维修	1. 维修原有损坏地板 5.5*0.64=3.52 平米, 地板 支架需更换 7.5*0.64=4.8 平米, 地板支架需维修 13*0.64=8.32 平米 (镀锌 方钢支架, 铝合金静电地 板, 面层敷 PVC 防静电卷 材:)	m ²	8.32			
40	030411003001	消防桥架	1. 名称: 电缆桥架 20m 2. 规格: 400*200mm	m	20			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

标段: 固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

第 9 页

套房) 更新改造项目

套房) 更新改造项目

共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
41	030411003002	消防桥架	1. 名称: 电缆桥架 9m 2. 规格: 200*150mm	m	9			
		分部小计						
		水泵房						
1	030109009002	生活水泵维修	1. 拆装维修, 维修内容: 接地检测、线圈绝缘情况检测、轴承运转检测、接线端子检测、整体运行情况检测等 2. 型号: 50DFCL16-60, 5. 5KW	台	1			
2	01B012	水池消杀	1. 先排干水池原有积水, 给水池内通风, 检查水池内壁防水是否锈蚀破损, 如有破损修复完毕后, 清理水池内部污渍, 然后用专用消毒液消毒, 消毒完成注水实验, 做到水池不漏水, 水质达标。合计用工 10 工日, 通风用鼓风机 5 台班, 水泵 5	项	1			

			台班, 二氧化氯消毒液 10kg, 氩弧焊机 5 台班						
3	01B013	管道检修	1. DN110 不锈钢管 20m, DN110 镀锌管 150m, 检修内 容: 压力检测、管道漏点检 测、管道消毒冲洗清理、管 道维修保护等	项	1				
4	040801005003	生活控制柜 (水)	1. 生活控制柜 1800*600*600, 型号: ABB 变频柜; 一控三(二用一备) 功率 27kw	台	1				
5	030408002007	线路增加(控 制电缆)	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: KVV-4*40 3. 材质: 铜芯	m	3				
本页小计									

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

标段: 固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

第 10 页

套房)更新改造项目

套房)更新改造项目

共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	金额(元)		
						综合	合价	其中

						单价		暂估价
6	030408002008	线路增加(控制电缆)	1. 名称:控制电缆 2. 型号:KVV-4*16 3. 材质:铜芯	m		32		
7	030408002009	线路增加(控制电缆)	1. 名称:控制电缆 2. 型号:KVV-4*8 3. 材质:铜芯	m		14		
8	030408002010	线路增加(控制电缆)	1. 名称:控制电缆 2. 型号:KVV-4*4 3. 材质:铜芯	m		47		
9	030408002011	线路增加(控制电缆)	1. 名称:控制电缆 2. 型号:KVV-4*2.5 3. 材质:铜芯	m		16		
10	030408002012	线路增加(控制电缆)	1. 名称:控制电缆 2. 型号:KVV-3*2.5 3. 材质:铜芯	m		34		
		分部小计						
		户内水表						
1	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹 4. 附件配置:闸阀一组, 止回阀二组	组		242		

		分部小计							
		室外配套升 级改造							
1	010901003001	阳光板屋面	1. 拆除破损阳光板雨棚 2. 更换新阳光板 3. 车棚钢构件打磨除锈 4. 防锈漆二遍, 调和漆二遍	m2	319.35				
2	040203006001	沥青混凝土	1. 原砼路面吹扫干净 2. 乳化沥青结合层一遍 3. 5mm 厚细粒式沥青砼	m2	4250				
3	060105006001	土工布铺设	1. 路面伸缩缝抗裂贴 2. 32cm 宽改性沥青基抗裂 贴	m2	248				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

标段：固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

第 11 页

套房)更新改造项目

套房)更新改造项目

共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金 额(元)		
						综 合	合 价	其 中

						单价		暂估价
		场区照明						
1	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型 号: VV-0.6/1.0KV-5*4mm ² 3. 敷设方式、部位: 管内穿 线	m		259.67		
2	030412007001	庭院灯	1. 名称: 庭院灯 2. 型号: 60W LED 灯 3. 规格: H=3.5m, 防护等级 IP55, 自带 30mA 漏电保护 开关	套		34		
3	030412007002	景观灯柱	1. 名称: 景观灯柱 2. 型号: 60W LED 灯 3. 规格: H=3.0-3.5m, 60W 光源驱动	套		10		
		分部小计						
		小区大门升 级改造						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖掘机挖基坑	m ³		7.85		
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯实填土 2. 填方材料品种: 原土回填	m ³		5.51		

3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:基坑余土 2. 运距:5km	m3	1.51			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含砼模板	m3	0.5			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含砼模板	m3	1.54			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

标段:固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

第 12 页

套房)更新改造项目

套房)更新改造项目

共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含砼模板	m3	2.3			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, φ8	t	0.174			

			2. 箍筋						
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ12 2. 砼构件钢筋	t	0.043				
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ14~18 2. 砼构件钢筋	t	0.182				
10	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格:镀锌矩形管 2. 安装高度:4.0m	t	0.331				
11	010805004001	电动伸缩门	1. 门代号及洞口尺寸:4.5m 长小区电动伸缩门 2. 门材质:不锈钢 3. 启动装置的品种、规格: 长电动伸缩	樘	1				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

标段:固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

第 13 页

套房)更新改造项目

套房)更新改造项目

共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单	工程量	金额(元)
----	------	------	--------	-----	-----	-------

				位		综合 单价	合 价	其中
								暂估价
12	040205022001	道闸机	<p>1. 类型: 行人及车行出入道闸</p> <p>类型 直流无刷</p> <p>升降时间 3- 6 秒可调节</p> <p>升降次数 可达 500 万次</p> <p>档杆方向 右向</p> <p>档杆中心高度 1050mm</p> <p>档杆长度 卡布尺寸 2809 * 746mm, 伸缩部分 0- 1500mm</p> <p>档杆类型 卡布广告杆</p> <p>杆件材料 铝合金</p> <p>箱体材料 2 mm 冷轧板</p> <p>箱体尺寸 450*335*1180mm</p> <p>遥控器功能 开闸、落闸、暂停</p> <p>道闸控制 默认采用开关量信号传输, 支持 RS485 信号传输</p> <p>防砸雷达 支持, 需另配</p> <p>12V 电源</p>	套	1			

			<p>车流量 可达 5000 次/24 小时</p> <p>遥控距离 30m</p> <p>最大功率 150W</p> <p>工作电压 AC 220V ±10%</p> <p>使用温度 - 30 °C~80 °C</p> <p>防护等级 IP54</p> <p>安装方式 落地安装</p> <p>附件 机箱压板*2、膨胀螺栓*4、圆柱头螺钉*4、遥控器*2、箱门钥匙*2、服务手册*1</p> <p>弹簧寿命 50 万次或 12 个月(30 万或 6 个月时检测平衡)，配合 3.5 米(不含)以上广告杆使用时，寿命 30 万次或 8 个月</p>					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

标段：固始县怡和新城小区(怡和公司代建 330

第 14 页

套房)更新改造项目

套房)更新改造项目

共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 铝制长城板	m ²	17.58			
14	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 4mm 厚铝塑板	m ²	28.56			
15	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砼面 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20 厚 1:2.5 水泥砂浆	m ²	16			
16	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 抹灰面 2. 腻子种类: 成品腻子 3. 刮腻子遍数: 二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 真石漆二遍 5. 部位: 大门柱	m ²	16			
17	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖柱 2. 拆除高度: 3.5m 3. 建渣人工装车, 汽车外运	m ³	2.12			

			4. 运距:外运 5km						
		分部小计							
		小区现状围墙修复							
1	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙柱 3. 腻子种类:成品腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料二遍 5. 原外墙涂料铲除	m2	283.36				
2	011405001002	金属面油漆	围墙铁艺栏杆除锈、重新粉刷防腐漆 1. 构件名称:铁栅栏 2. 防护材料种类:聚氨酯底漆二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:聚氨酯防腐油漆二遍 4. 构件面层除锈	m2	783.89				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：固始县怡和新城小区（怡和公司代建 330 套

标段：固始县怡和新城小区（怡和公司代建 330

第 15 页

房）更新改造项目

套房）更新改造项目

共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综 合 单 价	合 价	其中 暂估价
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设 备进出场及 安拆	1. 进出场费 沥青混凝土摊 铺机	台·次	1			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：固始县怡和新城小区（怡和公司代建 330 套房）更 标段：固始县怡和新城小区（怡

新改造项目 和公司代建 330 套房）更新改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)	调 整 费 率(%)	调 整 后 金 额 (元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：固始县怡和新城小区（怡和公司代建 330 标段：固始县怡和新城小区（怡和

套房）更新改造项目

公司代建 330 套房）更新改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5

附件7:

固始县怡和新城小区（怡和公司代建 330 套房屋）
更新改造项目图纸答疑



1. 图纸中只有量表，请说明量表数据来源，有图纸但不能准确算量的，是以量表中的数据为准，请明确；

回复：有图纸但不能准确算量的以量表中的数据为准。

2. 量表工程量与送审预算不符，请核实并说明情况。

7	金属门	1. 拆除原损坏入户防盗门 2. 安装新防盗门	樘	85
8	门锁安装	1. 拆除入户防盗门损坏门锁 2. 安装新锁	套	149
9	门把手及锁芯更换	1. 拆除原入户防盗门损坏门把手及锁芯 2. 安装新门把手及锁芯	套	96

6	01080200 4001	项	防盗门	1. 拆除原损坏入户防盗门 2. 安装新防盗门	樘	69
7	01080100 6001	项	门锁安装	1. 拆除原损坏入户防盗门门把手 2. 安装新防盗门门把手及锁芯	套	44
8	01080100 6002	项	门锁安装	1. 拆除入户防盗门损坏门锁 2. 安装新锁	套	129

4.2 室外工程:						
		室外配套设施恢复				
	1	非机动车钢结构车棚修复	1. 拆除破漏阳光板及棚 2. 更换新阳光板 3. 车棚钢构件打磨除锈 4. 防锈漆二遍、调和漆二遍	m ²	319.35	
	2	园区原混凝土路面沥青混凝土罩面	1. 原砼路面吹扫干净 2. 乳化沥青结合层一遍 3. 4 cm厚细粒式沥青砼	m ²	4250	
		厚混凝土路面伸缝抗裂贴	32 cm宽改性沥青基抗裂贴	m ²	248	
具体样式 详建施09		小区路缘石恢复	芝麻灰光面路缘石 1000mm*250mm*150mm	m	52	
		人行道、园路恢复	透水砖铺装 200mm*100mm*50mm	m ²	26	

B1 □ 室外配套升级改造						
1	01140500 1001	项	金属面油漆	1. 车棚钢构件打磨除锈 2. 防锈漆二遍, 调和漆二遍	m ²	0
2	01090100 3001	项	阳光板屋面	1. 拆除破损阳光板雨棚 2. 更换新阳光板 3. 车棚钢构件打磨除锈 4. 防锈漆二遍, 调和漆二遍	m ²	319.35
3	04020300 6001	项	沥青混凝土	1. 原砼路面吹扫干净 2. 乳化沥青结合层一遍 3. 5mm厚细粒式沥青砼	m ²	3542.9
4	06010500 6001	项	土工布铺设	1. 路面伸缩缝抗裂贴 2. 32cm宽改性沥青基抗裂贴	m ²	248
5	050201...	项	园路	200×10×50透水砖铺装	m ²	0
6	04020400 4001	项	安砌侧(平、缘)石	500×250×150芝麻灰路面路缘石	m	0
7	B010005	补项	园区绿化修复	1. 绿地内杂树、杂草砍伐清理 2. 死亡苗木、草坪更换	项	0
8	B010006	补项	小区大门升级改造	1. 大门加高设台帽, 2. 增加道闸及车辆自动识别抬杆 3. 增加行人出入门禁	项	0

回复：室内工程量为全小区工程量，送审预算不含16#楼，本次评审范围内工程量应该在图纸量表基础上扣除16#楼工程量：扣除防盗门16樘，门锁安装（换锁芯及把手）52套，门锁安装、更换新锁）20套；室外沥青路面以图纸工程量为准。

3. 非机动车钢结构车棚修复“车棚钢构件打磨除锈，4. 防锈漆二遍，调和漆二遍”，图纸无法核算工程量，请明确。

回复：车棚钢构件除锈、刷漆工程量200m²。

4. 小区现状围墙修复“1. 围墙结构柱外饰面重新修补粉刷，饰面做法同原设计，2. 围墙铁艺栏杆除锈、重新粉刷防腐漆”图纸无法核算工程量，请核实；

编码	类别	名称	项目特征	单位	工程量	
B1 □ 小区现状围墙修复						
1	01140700 1002	项	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外窗柱 3. 腻子种类:成品腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料二遍 5. 原外窗涂料铲除	m ²	283.36
2	01140500 1002	项	金属面油漆	1. 构件名称:铁栏杆 2. 防护材料种类:聚氨酯底漆二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:聚氨酯防腐油漆二遍 4. 构件面层除锈	m ²	783.89

回复：围墙结构柱外饰面工程量 283.36m²，围墙铁艺栏杆除锈、重新粉刷防腐漆工程量 783.89m²，做法参下图。

围墙结构柱外饰面	围墙铁艺栏杆除锈、重新粉刷防腐漆
1.基层类型:抹灰面	1.构件名称:铁栏杆
2.原刷涂料部位:外墙柱	2.防护材料种类:聚氨酯底漆二遍
3.腻子种类:成品腻子	3.油漆品种、刷漆遍数:聚氨酯防腐油漆二遍
4.涂料品种、刷漆遍数:丙烯酸涂料二遍	4.构件面层除锈
5.原外墙涂料铲除	

5. 根据提供平面图判断为短肢剪力墙结构，图纸量表“砖砌体拆除”显示为“砖砌墙体”（常规为加气混凝土块），是否属实，请明确；

回复：确认为砖砌体拆除。

6. 小区大门门头装饰“具体厂家二次深化设计”，请明确是否在本次评审范围，如在请补充细化图纸；

回复：门头装饰细化内部钢结构图纸附后；外饰面的铝塑板厚度 4mm、铝制长城板厚度 4mm；除门头上发光字外，剩余在本次预算范围内，详见图纸等。

7. 送审预算“强电井至室内配电-入户动力线 BV-10mm²”无对应图纸或量表，请核实；

回复：强电井至室内配电-入户线 BV-10mm² 工程量：11#楼 1488.63m，15#楼 1488.63m，17#楼 6116.88m，14#楼 3058.44m，12#楼 4587.66m。

8. 景观灯柱、庭院灯无图样及参数不完整（外观、材质、厚度等），请核实；灯间配线及敷设方式不详（送审预算电缆按 VV-0.6/1.0KV-5*4mm² 管内穿线考虑），请明确；

回复：

路灯杆高度：3 米

材质为优质钢材，具有良好的强度和韧性。

杆体厚度：0.85 厘米保证杆体的稳定性和抗风能力。

光源类型：常见的LED灯，具有节能、寿命长、光效高的特点。

功率：根据道路照明需求，一般在30 - 60 瓦左右。

发光角度：通常为120° - 180°，以实现较好的路面照明覆盖。

电气参数


工作电压：AC220V，50Hz。

功率因数：≥0.9，以提高电能利用效率。

防雷接地电阻：≤10 欧姆，确保路灯在雷雨天的安全运行。



序号	图例	名称	规格	单位	备注
1		控制箱	厂家提供	只	已有,需现场核对是否还能利用
2		景观灯柱	60W LED灯	只	H=3.0-3.5m,60W光源驱动。
3		庭院灯	60W LED灯	只	H=3.5m,防护等级 IP55 自带30mA漏电保护开关



9. 给排水工程：量表中参数不完整，请补充完整，详下表；

回复：在量表中补充对应规格、参数，并量化不能计量的工作内容。

序号	名称	型号	单位	数量	备注
消防泵房					

二资
121

1	消防水泵 维修	30kw-M80, DN110	台	1	型号: XBD8.0/15G-L, 维修内容: 接地检测、线圈绝缘情况检测、轴承运转检测、接线端子检测、整体运行情况检测等
2	消防水泵 维修	30kw-M80, DN110	台	1	拆除旧泵, 更换新泵, 型号 XBD8.0/15G-L
3	稳压泵	2.2KW-M80, DN32	台	2	拆装维修, 型号: CG-2Y-2.2 维修内容: 接地检测、线圈绝缘情况检测、轴承运转检测、接线端子检测、整体运行情况检测等
4	压力表	电接点压力表	块	3	拆除旧表, 更换, 电接点压力表 1.6MPa, 含表弯
5	污水泵	2.2KW	台	2	拆除旧泵, 更换型号: 65JYWQ25-15-2.2,
6	管道阀门 检修		项	1	排查消防主管道 600m, 拆装检查 56 个闸阀, 管道手工除锈清理刷红丹防锈漆二遍; (DN100 法兰闸阀, DN100 管道直径)
7	高位水箱 维修		项	1	维修内容: 清理手工除锈刷漆, 阀门检修, 漏点检修、压力检修、变形修复、管道检测等; 共计用工 12 工日, 氩弧焊机 12 台班
8	液位显示 仪		套	1	增加, 型号: T804-A-T 液位显示仪地下水池水位监测, 显示端在监控室
9	水池消杀		个	1	先排干水池原有积水, 给水池内通风, 检查水池内壁防水是否锈蚀破损, 如有破损修复完毕后, 清理水池内部淤泥, 然后用专用消毒液消毒, 消毒完成注水实验, 做到水池不漏, 水质达标。合计用工 30 工日, 通风用鼓风机 10 台班, 水泵 10 台班, 二氧化氯消毒剂 20kg, 氩弧焊机 10 台班
10	消防水枪 水带	8-65-25	套	1	常规消防器材
11	消防栓玻 璃		块	1	1000*650 专用消防玻璃 (厚度 2.5mm)
12	灭火器	MFZ/ABC4	具	188	
13	灭火器箱	MFZ/ABC4*2	个	90	原有灭火器箱存在掉漆, 变形, 丢失等情况, 维修价值不大
14	微型消防 站	1800*1500	套	1	高 1.8 米, 宽 1.5 米, 厚度 0.4 米, 配备消防服 5 件套, 破拆斧, 应急手电, 呼吸面罩, 撬棍等救援设备 (验收标配)
15	高位水箱 维修		项	1	高位水箱有锈蚀情况, 轻微渗水, 部分阀门锈蚀需维修更换。 (水箱 18 立方, 管道 DN100) 合计用工 10 工日, 氩弧焊机 10 台班

16	管道保温	带铝箔柔性泡沫橡塑绝热制品	项	1	15个单元屋顶部分水平管及立管,管道裸露,(DN100)不符合验收条件。专用室外保温材料±75°、保温棉厚度20mm,平均每单元23米,共15个单元水箱18立方,管道DN100
17	消防水池	检查水池遗漏注水管及阀门, DN100 1#水池300立方。 二#水箱24立方	项	1	先排干水池原有积水,给水池内通风,检查水池内壁防水是否锈蚀破损,如有破损修复完毕后,清理水池内部污渍,然后用专用消毒液消毒,消毒完成注水实验,做到水池不漏水,水质达标。合计用工20工日,通风机鼓风机10台班,水泵10台班,二氧化氯消毒液20kg,氩弧焊机10台班
生活泵房					
1	生活水泵维修	型号:50DFCL16-60, 5.5KW	台	1	拆装维修,维修内容:接地检测、线圈绝缘情况检测、轴承运转检测、接线端子检测、整体运行情况检测等
2	水池消杀		个	1	先排干水池原有积水,给水池内通风,检查水池内壁防水是否锈蚀破损,如有破损修复完毕后,清理水池内部污渍,然后用专用消毒液消毒,消毒完成注水实验,做到水池不漏水,水质达标。合计用工10工日,通风机鼓风机5台班,水泵5台班,二氧化氯消毒液10kg,氩弧焊机5台班
3	管道检修		项	1	DN110不锈钢管20m, DN110镀锌管150m,检修内容:压力检测、管道漏点检测、管道消毒冲洗清理、管道维修保护等
户内水表					
1	户内水表安装		组	242	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹 4.附件配置:闸阀一组,止回阀二组 (图纸未设计漏项,242组水表为小区内242户入户水表,原水表已被破坏拆除,需要安装新水表)

10. 电气工程: 量表中参数不完整, 请补充完整, 详下表:

序号	名称	型号	单位	数量	备注
消防泵房					

1	双电源控制柜		台	1	新增一个双电源控制柜(+IP55) 1400*600*500; 双电源 100A+浪涌保护器+3路空开 63A; 总功率 200kw
2	水泵控制柜	一控二	台	1	拆除旧柜, 更换一个水泵控制柜(IP55) 1400*600*500; 新三角降压启动一用一备+机械应急(对应水泵型号 XBD8.0/15G-L, 2台)
3	稳压泵控制柜	一控二	台	1	型号: CG-2Y-2.2 拆除旧柜, 更换新柜(对应水泵型号 CG-2Y-2.2, 2台)
4	水泵控制柜	一控二	台	1	此项为增加一个污水泵控制柜 600*500*350; 直启一控二+一用一备。含浮球水位传感器(对应水泵型号型号:CG-2P-2.2, 2台)
5	污水泵电缆	6	米	20	YJV-3*6+1*2.5mm2, 桥架敷设
6	消防报警主机		台	1	JB-TG-JF999-H, 总点位 250 个
7	图形显示		台	1	CRT-2000
8	图纸		份		图形显示系统用的最新电子版图纸,带地址码(二次绘图); 需要将原施工图纸二次深化, 将消防设备位置、编号等信息标注在图纸上, 并录入图形显示系统内, 精准报警(无法计价, 无法询价)
9	消防广播电话		台		IG6300
10	报警设备		套	250	手报 16 个, 声光 11 个, 手报 11 个, 烟感 22 个, 广播 22 个, 模块 16 个, 电话 3 个(消防 JF-B312-B, 声光报警器 JF-M322A, 手报 JF-B313-B, 烟感 JF-W302A, 广播 CRT-SP2301, 输入输出模块 JF-M322A, 消防报警电话 IG1602)(改为“拆除并更换报警设备”?)
11	设备调试		项	1	厂家技术员到场, 调试报警设备, 联动设备及图形显示(自动报警系统调试点位 250 个)
12	报警线路检修		项	1	消防监控室到各单元楼层、水泵房之间电缆及通讯线路, 损毁线路恢复: 通信电缆、通信线、24V 电源线、信号线、反馈线、控制电缆等共计用工 60 工日
13	线路增加		项	1	电缆 KVV-10*1.5mm2 长 40m; RVS-2*2.5mm2 长 50m; RVS-2*1.5mm2 长 100m, 桥架敷设
14	消防联动		项	1	消防系统联动调试, 15 个单元增加控制电缆到消防控制室。控制室到消防泵房, 安装控制模块, 传感器。所有数据集中反馈到消防控制室。(厂家技术员到场)
15	防鼠处理		项	1	消防监控室静电地板下各进线孔洞, 静电地板缝隙等堵洞, 防鼠、防虫; 堵洞 8 个

16	静电地板维修		项	1	维修原有损坏地板 5.5*0.64=3.52 平米,地板支架需更换 7.5*0.64=4.8 平米, 地板支架需维修 13*0.64=8.32 平米 (镀锌方钢支架, 铝合金 静电地板, 面层敷 PVC 防静电卷材)
17	消防桥架		项	1	更换部分损坏原桥架, 长度 27 米: (40*20)20 米(20*15)7 米。 另外增加双电源柜等线路桥架(20*15)2 米, 防火钢质带盖板桥 架材质 400*200, 防火钢质带盖板桥架材质 200*150
生活泵房					
18	生活控制柜 (水)	一控 三	台	1	生活控制柜 1800*600*600, 型号: ABB 变频柜; 一控三 (二用 一备) 功率 27kw
19	线路增加		项	1	电缆; 双电源柜到水泵控制柜, 到二次供水控制柜, 到稳压泵控 制柜, 到污水泵控制柜, 控制柜到 各种水泵 (电缆型号, kvv4*40 3 米, kvv4*16 32 米, kvv4*8 14 米, kvv4*4 47 米, kvv4*2.5 16 米, kvv3*2.5 34 米) 桥架敷设

11. 小区路缘石及人行道、园路恢复送审预算未报送, 请明确是否在本次评审 范围;

具体样式 详见施09	小区路缘石恢复	芝麻灰水磨路缘石 1000mm*250mm*150mm	m	52
	人行道、园路恢复	透水砖铺装 200mm*100mm*50mm	m ²	26

回复: 不在本次评审范围内, 删除该部分量表及人行道、园路标准段恢复详 图。

12. 请明确小区大门柱面建筑做法:

回复: 大门柱面建筑做法为: 1、20 厚 1:2.5 水泥砂浆; 2、刮腻子二遍; 3、 真石漆二遍。

13. 请明确小区大门道闸机参数:

回复: 详细规格参数附后。

14. 请明确室内其他拆除清理用工工日；

分解小计		拆除工计算为准	
室内其他拆除			
1	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 拆除坐式大便器	套
2	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 拆除陶瓷洗脸盆	套
3	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 0.9X2.1m 2. 成套拆除木门	樘
4	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 2.1X1.6m 2. 拆除铝合金窗	樘
5	清理用工	1. 拆除集中堆放用工	工日
			4.2

回复: 按每户 2 个技工计算, 共计 242 户。

15. 图纸中砼地面拆除厚度 6cm, 送审预算厚度为 8cm, 是否以量表中的设计为准, 请明确;

回复: 砼地面破除厚度为 8cm, 以送审预算厚度为准。

16. 图纸中, 拆除室内木门有图纸但不能准确算量的, 请明确;

回复: 室内木门需全部拆除, 经现场统计, 共计 1474 樘。


17. 图纸中砼地面恢复厚度 3cm, 送审预算厚度为 6cm, 是否以量表中的数据为准, 请明确;

回复: 一层原砼地面拆除后地面回填层暴露, 需重新浇筑 6cm 厚细石砼, 以送审预算厚度为准。

18. 图纸中室外沥青砼地面厚度 4cm, 送审预算厚度为 5cm, 是否以量表中的数据为准, 请明确;

回复: 沥青砼地面设计施工厚度为 5cm, 以送审预算厚度为准。

19. 图纸中室内拆除原有隔墙为 GRC 轻质防火隔墙板, 送审预算为拆除双面石膏板隔墙, 请明确;



回复: 实际为拆除双面石膏板隔墙, 以送审预算为准。

20. 图纸中拆除墙面装饰板, 有图纸但未明确具体施工部位, 不能准确算量的, 请明确;

回复: 墙面装饰板为室内拆除平面图中卫生间内墙面板, 经现场测量, 墙面板面积为 9710.71m² (不含附着于石膏板隔断墙上的墙面板)。

21. 图纸中墙面喷刷涂料, 有图纸但未明确具体施工部位, 不能准确算量的, 请明确;

回复: 喷刷涂料位置为拆除卫生间墙面板后抹灰面、新砌筑墙体抹灰面及拆除隔断墙与砌筑墙交界面。

22. 特殊说明：本次答疑中回复部分，如有和送审图纸内容不一致时，以本次答疑内容为准。



第六章 图纸

(如有另附)

第七章 技术标准和要求

本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

一、国家关于工程建设现行的有关法律、法规。

二、国家关于工程建设现行的规范、标准及行业的有关规定。

三、以上第一至第二条两项规范涉及到的其他现行国家规范、规程、规定和地方管理规定。

四、工程施工设计图

声明：标准、规范及规程、图纸是本工程建设的最基本依据。实施中所用标准和技术规范均应为经审批之日为止时的最新版本。

第八章 竞争性磋商响应文件格式

_____（项目名称）竞争性磋商

响 应 文 件

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或电子签章）

_____年_____月_____日

目 录

- 一、响应函及响应函附录
- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）
- 二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 三、已标价工程量清单
- 四、施工组织设计
- 五、项目管理机构
- 六、资格审查资料
- 七、反商业贿赂承诺书
- 八、其他材料
- 九、中小企业声明函
- 十、残疾人福利性单位声明函（如有）（非专门面向中小企业适用）
- 十一、监狱企业证明文件（如有）（非专门面向中小企业适用）

一、响应函及响应函附录

(一) 响应函

致：（采购人）

1. 根据已收到的_____（项目名称）的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经考察和认真研究本项目竞争性磋商文件及其它有关文件后，愿以人民币（大写）_____（¥_____）的磋商总报价作为第一次磋商报价，按合同约定实施和完成本项目，并承担其任何质量缺陷等问题所造成的任何损失。

2. 我方已详细检查全部竞争性磋商文件包括澄清文件、补充通知（如有的话）及有关附件，并完全理解我方必须放弃提出含糊不清或误解的权力，愿按照竞争性磋商文件中的条款和要求按最后一次的报价做为最后报价。

3. 我方在此承诺，我方若能成交，保证在服务期限内，全面履行竞争性磋商文件中规定的职责和义务。

4. 如果我方成交，我方保证按合同条款中规定的内容执行；我方保证质量达到国家及行业现行标准规范规定的合格要求，并按竞争性磋商文件和有关规定提交一切资料。

5. 如果我方成交，我方将按照采购人规定提交履约保证金。

6. 我方同意从响应文件递交截止日期起60日历天内保持响应文件有效，在此有效期内，我方将严格遵守响应文件的承诺，本响应文件对我方具有约束力，并可随时被接受成交。

7. 除响应文件所提交的资料外，我方同意随时接受贵方的检查、询问，并根据磋商需要补充贵方要求提交的资料。

8. 如果我方成交后，我方没有任何正当理由而拒签合同，同时我方愿意补偿该项工作因我方延误所造成的经济损失。

9. 我方愿接受合同条款中规定的合同价款计算和调整方式。

10. 除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本响应文件将成为约束我方的合同文件组成部分。

投标人：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（电子签名或电子签章）

委托代理人：_____（签名或盖章）

日期： 年 月 日

(二) 响应函附录

工程名称					
投标人					
投标报价	大 写:		小 写:		
	(供应商应在此填列第一次报价, 但以供应商最后一次的磋商报价为成交价)				
投标质量					
投标工期					
磋商有效期					
项目经理		资格等级		证书编号	

投标人: _____ (单位电子签章)

法定代表人: _____ (电子签名或电子签章)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

（适用于无委托代理人的情况）

投标人名称：_____

姓名：_____

性别：_____

年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：（单位电子签章）

年 月 日

三、已标价工程量清单

(格式自拟)

四、施工组织设计

1. 供应商编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 临时用地表

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

(二) 主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目负责人应附建造师证、安全生产考核合格证书、身份证扫描件，管理过的项目业绩（如有）须附合同协议书扫描件；技术负责人应附身份证、职称证扫描件；其他人员应附岗位证、身份证扫描件。

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	

(三) 项目经理无在建工程承诺书

_____ (采购人名称)：

我方在此声明，我方拟派往_____ (项目名称) (以下简称“本工程”) 的项目经理_____ (姓名) 现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：_____ (盖单位电子签章)

法定代表人：_____ (电子签名或电子签章)

年 月 日

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	邮 箱			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

注：1. 投标人应根据投标人须知“投标人资格要求”在本表后附**供应商信用承诺函**。

2. 本项目的特定资格要求：需提供相应的证明材料。

附件：

信阳市固始县政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：_____

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾做出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（单位电子签章）：

法定代表人、负责人、本人或授权代表（电子签名或电子签章）：

日期： 年 月 日

注：1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”

七、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在_____（项目名称）（项目编号：_____）投标活动中，我方保证做到：

- 一、公平竞争参加本次公开采购活动。
- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
- 三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（单位电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签名或电子签章）：

日期： 年 月 日

八、其他材料

1、投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定成交人以前放弃中标候选资格的；
- （三）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- （四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- （五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （六）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：_____（单位电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签名或电子签章）

日期：_____

2、供应商认为需要的其他资料

九、中小企业声明函（工程）（如有）

（属于中小企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加____(单位名称)的____(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. ____ (标的名称)____, 属于____(采购文件中明确的所属行业)____; 承建(承接)企业为____(企业名称)____, 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于____(中型企业、小型企业、微型企业)____;

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人: _____ (单位电子签章)

法定代表人: _____ (电子签名或电子签章)

日期: _____年____月____日

十、残疾人福利性单位声明函

(属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容)

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

单位名称（单位电子签章）：_____

日期：_____

十一、监狱企业证明文件（如有）

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受5%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在投标文件中附扫描件。

河南省政府采购合同融资政策告知函（投标响应文件中不用附）

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：
<http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016>

注：

1. 此项仅为告知，无须附到投标文件中。
2. 预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。
3. 预进行合同融资的，请提醒采购人在合同备案时，将备案系统中供应商默认账号修改后合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。

我县合作融资平台：

- 1、中原银行固始支行，联系人：吴宵 联系方式：13526070966 ；
- 2、中国农业银行固始县支行，联系人：姚玉焯 联系方式：18037601233 ；

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。