

河南省福利彩票发行中心(河南省养老事业发展中心)

销售终端设备采购（第三批）项目合同（1包）

合同编号：

甲方：河南省福利彩票发行中心(河南省养老事业发展中心)

乙方： 深圳市思乐数据技术有限公司

甲、乙双方根据 2024 年 11 月 26 日河南省福利彩票发行中心(河南省养老事业发展中心)销售终端设备采购（第三批）项目（1包）招标采购结果和招标文件、投标书及其他有关规定，并经双方协调一致，订立本采购合同。招标采购编号为：豫财招标采购-2024-1170。甲方为获得彩票销售终端设备进行了公开招标，并接受了乙方金额为人民币 12500 元/台（人民币大写：壹万贰仟伍佰元整/台）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

1、适用性

1.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2、供货及服务范围

2.1 货物需求一览表：

货物名称	规格型号	数量	单价	总价
彩票销售终端设备	SN-CP7210	800 台	12500 元	10000000 元

注：乙方需额外免费提供 5%的周转备用彩票销售终端设备，设备由甲方做周转使用，产权归属乙方。

2.2 商务要求：

1、交货期：合同生效后 30 个日历日内完成所需配套设备的采购、制作、辅材、备件、包装、运输至采购人指定地点。交货时乙方就所投设备提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、设备说明书等。

2、交货地点：河南省福利彩票发行中心(河南省养老事业发展中心)指定地点。

3、售后服务需求：

①符合国家、行业和生产者的质量检测标准，保证为未使用过的全新产品，附有正规的质量保证书或合格证及说明书。若发现有与本合同条款约定不符的产品，乙方应无条件予以更换，若造成延期供货的，按照本合同延期供货的约定执行。

②质保期：自产品经甲方最终验收合格双方签字并交付使用之日起十二个月，质保期内免费保修，乙方保修电话为：13309711149。乙方能实现投注机终端的到站维修，维护维修服务标准为：故障响应时间不超过 2 小时，到达现场时间不超过 12 小时，保证故障排除时间不超过 24 小时。保修期内若出现非人为的质量问题，确实不能使用的，由供货方负责免费更换，更换设备的保修期应自更换并投入使用之日起算。若设备因本身质量问题发生人身伤亡的，乙方应承担所有责任。

③执行三包的产品范围及三包的具体承诺。

④供货方需保证产品包装完好，经用户现场监督，当场拆封、验收，外包装破损，造成配件丢失或组件损坏的，应免费更换。

4、包装和运输：供应商提供标准的包装，负责对所供货物送货到指定地点，并承担相关费用，且货物在交付甲方指定地点并经甲方验收合格之前所发生的一切风险由乙方承担。

2.3 货物技术要求：

详见合同“附件一”货物技术要求。

3、专利权

3.1 乙方承诺保证，甲方在使用乙方提供的货物时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉，否则甲方有权单方面解除合同，乙方应按照合同总金额的 5%向甲方支付违约金。如果受到第三方起诉，其一切法律后果应由乙方承担(包括但不限于甲方因知识产权纠纷所产生的律师费、诉讼费、保全费等费用)。

3.2 乙方保证，对在安装上述货物软件过程中知悉的甲方商业秘密负有保密义务，不得向任何第三方泄露、披露等。如因乙方故意或过失原因造成需方秘密泄露给需方造成损失的，乙方应按照 3.1 条标准承担赔偿责任。

3.3 甲方不得将货物附带的相关软件用于河南省电脑福利彩票系统之外的其他项目。未经乙方同意，甲方不得将乙方提供的软件提供给第三方使用，也不得将软件复制、泄露给第三方。如果因甲方原因造成软件扩散使用而给乙方造成损失，甲方应与侵权方承担连带赔偿责任。

4、项目实施地点

项目实施地点：河南省福利彩票发行中心(河南省养老事业发展中心)指定地点。

5、付款

本合同总金额为人民币：10000000 元（大写：壹仟万元整），合同项下的付款方式如下：

5.1 合同签订后十五个工作日内乙方向甲方支付合同价款 3%的履约保证金，甲方在收到履约保证金且乙方交货完毕并经甲方验收合格后十五个工作日内支付合同价款的 100%，待 1 年质保期满（按日历计算）后十五个工作日内甲方向乙方一次性无息返还 3%的履约保证金。在甲方付款前，乙方需按照甲方财务部门要求提供合法有效发票。

6、变更指令

6.1 甲方可以在任何时候书面向乙方发出指令，在本合同的范围内变更下述一项或几项：

- 1) 交付时间；
- 2) 实施地点；
- 3) 乙方提供的服务等。

6.2 如果上述变更使乙方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。乙方根据本条进行调整的要求必须在收到甲方的变更指令后三十（30）天内提出。

6.3 双方同意，在本合同履行期内及本合同终止后的 36 个月内，任何一方不得将工作期间获知的对方的任何信息或材料告知第三方。也不得亲自或通过代理为其或其关联公司猎取或采取其他手段使另一方在职的员工离开工作岗位。如违反

本条规定任何一项，应至少向另一方支付违约金人民币拾万元。

7、合同修改

7.1 除了合同条款第6条的情况，任何一方不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方协商同意并签订书面的合同修改书。

8、不可抗力

8.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间，不可抗力事件系指甲乙双方在缔造合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

8.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于时间发生后十四（14）个工作日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事情的影响持续一百二十个日历日（120）以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9、违约责任及争端的解决

9.1 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后三十（30）天还不能解决，供需双方任何一方均应直接向甲方住所地人民法院诉讼解决。

9.2 因乙方货物故障或服务不当等原因造成的经济损失由乙方全部负责。

9.3 乙方应按合同约定按时交付设备，逾期交货的，每逾期一天应向甲方支付合同总金额 0.05%的违约金，逾期超过 15 天的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同总金额 5%的违约金。

10、适用法律

10.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

11、通知

11.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、电传或传真送至对方。电报、电传或传真要经书面确认。

11.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

12、合同生效及其他

12.1 本合同经双方法人代表或授权代表签字并由合同主体盖章、经河南省财政厅政府采购处审核备案后生效。

13、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）

授权代表或法人代表（签字）：李春雷

住所地：郑州

签订日期：2024.11.29

乙方（盖章）：深圳市思乐数据技术有限公司

授权代表或法人代表（签字）：李强

住所地：深圳市南山区粤海街道白石路与沙河西路交汇处深圳湾科技生态园二区9栋B单元18层18B01

开户名称：深圳市思乐数据技术有限公司

开户银行：中国农业银行深圳海王支行

帐号：41016100040000812

签订日期：2024.11.29



附件一：货物技术要求

本项目乙方提供的彩票销售终端设备，型号为：SN-CP7210，配置情况如下：

SN-CP7210 电脑福利彩票投注设备配置			
序号	部件	项目	规格
1	主板	主芯片	四核 2.0GHz
2		内存	4GB DDR3
3		存储	64GB
4		接口	2×SATAII;1×Msata;1 个 miniPcle; 2×PC1;1×LVDS; 1×VGA; 2×HDMI; 14×USB 换日(2 个 3.0 版本, 12 个 2.0 版本); 1×PS/2 键盘接口; 6×RS232(其中 2 个为扩展 RS232); 2×RJ-45, 10/100/1000Mbps 网口; 1×Audio
5	音频	扬声器	2×3W, 双喇叭, 配备 LINE-OUT 接口
6	视频	显示	4 路独立显示通道, 支持 4 路不同显示内容输出
7	键盘	类型	采用通用键值的专用设计 52 键, 支持可编程
8		防尘防水	防尘(IP4X)、防水(IPX2)
9		使用寿命	按键次数寿命≥2000 万次
10		接口	USB
11	阅读器	类型	支持点阵码, 常用一维/二维条码(PDF417、QR)识别
12		传感器	OCR 非接触式图像传感器
13		扫描分辨率	600dpi
14		读票规范	宽度 82.5mm, 长度 50~300mm
15		识别率	≥99.9%
16		读票速度	500mm/s (Max.)
17		使用寿命	≥200 万张
18		填涂方式	支持铅笔和签字笔等蓝/黑色常用笔
19		接口	USB

20		打印方式	行式热敏，支持位图和字符快速打印，支持可编程打印
21	打印机	类型	易装纸，高速热敏打印，支持在线更新底层程序功能（ISP）
22		打印速度	250mm/s（Max），支持手动装纸方式，自动较准
23		接口	USB
24		打印纸宽	82±0.5 宽度，单位 mm
25		打印头寿命	120km
26		打印纸厚	56-150μm
27		打印纸直径	支持打印纸直径≥120mm
28		切刀寿命	100 万次
29		自动切刀	有，自动校准
30		打印检测	具备打印出票检测功能，可对出票成功与否进行查询
31		打印质量	203dpi
32	主显示屏	类型	24bit 真彩 TFT 液晶屏幕，具有标准显示驱动
33		触控屏	电容触控屏，USB 接口
34		尺寸	15 英寸
35		亮度	300cd/m²（可调）
36		显屏角度	30° 可调
37		对比度	2500: 1（可调）
38		分辨率	1024 × 768
39		背光源寿命	≥50000 小时
40		防尘、防水	防尘（IP4X）、防水（IPX2）
41	主触摸屏		配置 15 英寸投射式电容触摸屏

			支持键盘和触摸屏双输入模式，无需切换； 接口:USB。
42	客 显 示 屏	类型	彩色液晶屏幕
43		分辨率	1024*600
44		尺寸	10.1 英寸
45		接口	VGA
46		其他	支持第三方支付码显示功能： 能够同步显示主屏操作界面，实现与彩民互动； 配置 10.1 英寸电容式触摸屏：
47	网络	网卡	支持 ADSL、光纤 Modem 等有线通讯方式； 支持 3G/4G 等无线通讯方式； 板载 10/100/1000Mbps 以太网口； 具备通用的备份通信接口，串口、USB 口以及以太网口；
48	电源	类型	模块化，内置式 ATX+24V 电源
49		频率	50Hz/60Hz
50		工作电压	AC100V-AC240V
51		MTBF	≥40000 小时
52		后备电源	内置 UPS 电池(采用环保锂电池)，断电自动报警，能保证机器工作≥10 分钟；
53	整机	工作温度	-5℃～50℃
54		贮存温度	-40℃～70℃
55		相对湿度	20～93%，非凝结
56		平均功耗	≤82W
57	安全	设备 ID	支持整机设备 ID 及关键部件的设备 ID 读取
58		机箱锁	支持独立防拆机箱锁
59		其他	支持增配开箱计数和防拆报警功能
60	软件	操作系统	支持 Linux、QNX、WINCE、Windows