

## 2. 投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：

项目编号：南召政采公开-2024-25-1

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	杜仲产品 专用分选 机	安美达 XT4C6B	1. 层数：四层立式 2. 通道数：6个 3. 喷阀数：1536（64*6*4） 4. 工作电压：AC220V/50HZ 5. 功率：8.6KW 6. 气压：0.6-0.8Mpa 7. 外形尺寸： 2800*2815*3882mm 8. 台时产量：600-1000kg/h 9. 含四层杜仲产品专用分选 机1套、喂料器1套、振动筛1 套、爬坡提升机1套、出料输 送机3套、空压机1套、回料输 送机1套	安徽中科光电 色选机械有限 公司	台	1	493500	493500	合同签订后30 日历天供货安 装调试完毕
2	杜仲自动 风选机	安美达 YX-6CDZEF -40	1. 工作电压：380v； 2. 电机功率： 0.37+0.75+2.2kw； 3. 外形尺寸：长4800*宽760* 高2720mm； 4. 台时产量：200kg/h； 5. 含输送带提升机、储料斗及	安徽中科光电 色选机械有限 公司	台	2	45000	90000	合同签订后30 日历天供货安 装调试完毕

			喂料振动槽 6. 风量变频调速，箱体5个出茶口						
3	杜仲自动揉捻机组 65	安美达 YX-6CZDRT -65	1. 气压式自动加压，转筒和揉盘均采用不锈钢； 2. 工作电压：380v；整机功率：4kw； 3. 揉桶内径：650mm； 4. 每次容量：80-100kg. 5. 配置下料和出料输送机，PLC杜仲智能系统。	安徽中科光电色选机械有限公司	台	1	80000	80000	合同签订后 <b>30</b> 日历天供货安装调试完毕
4	杜仲自动揉捻机组 75	安美达 YX-6CZDRT -75	1. 气压式自动加压，转筒和揉盘均采用不锈钢； 2. 工作电压：380v；整机功率：5kw； 3. 揉桶内径：750mm； 4. 每次容量：100-200kg. 5. 配置下料和出料输送机，PLC杜仲智能系统。	安徽中科光电色选机械有限公司	台	1	90000	90000	合同签订后 <b>30</b> 日历天供货安装调试完毕
5	杜仲萎凋机	安美达 YX-6CDZWD -10B	萎凋槽长10米，宽1米，与物料接触面为不锈钢板冲孔；配置轮子，方便移动； 工作电压：380v. 整机功率30KW	安徽中科光电色选机械有限公司	台	1	26000	26000	合同签订后 <b>30</b> 日历天供货安装调试完毕

投标报价金额合计（大写）：柒拾柒万玖仟柒佰元伍佰元整

（小写：¥779500.00元）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2024年10月11日