

2、投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）： 南阳市忠慧商贸有限公司

项目编号： 卧龙政采公开-2025-1

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
	厨房设备								
	厨房操作间				单位	数量			
1	90 电磁大锅灶 1200*1300*800	深圳“名厨磁电”	1. 名称:90 电磁大锅灶 2. 规格:采用集成数字电表功能，节能看得见，拥有二级电路保护系统，可启动 30 种保护功能，真正的抛锅如明火，抛锅速度快，火力不间断，出菜率高。	深圳国创名厨商用设备制造有限公司	台	2	9600	19200	合同签订后 30 日历天
2	炉拼台 500*700*800	山东“全兴”	1. 名称:炉拼台 2. 规格:整体采用国标 304/1.2mm 厚不锈钢板加工制作而成。上面板下支承 1.2mm 不锈钢板码槽，全折边处理。腿管采用 38 不锈钢圆管，配不锈钢可调式子弹脚。拼台后靠背与	山东省全兴厨业有限公司	台	2	1580	3160	合同签订后 30 日历天

			炉灶靠背整齐一致。						
3	导热锅（60 型） 750*920*1020	山东“智胜”	1. 名称:导热锅（60 型） 2. 规格:采用特有先进液态立体导热技术，省时、节约电量在 30%-50%左右，,操作方便易懂，设有定时、定温功能，品质上乘。整体采用优质不锈钢制造，环保且使用寿命长。	滨州市智胜厨房设备有限公司	台	1	4800	4800	合同签订后 30 日历天
4	双门蒸饭车 1365*550*1510	山东“美厨”	1. 名称:双门蒸饭车 2. 规格:内胆采用 SUS304 不锈钢,内夹层采用全聚氨酯整体发泡技术。门把手采用全钢旋转式手柄，24 层托盘均使用不锈钢一体冲压成形。不锈钢节能型 12KW 加热管，不锈钢一体冲压成形水胆,内置全钢浮球阀，自动上水，定温定时设计。	滨州市美厨厨业有限公司	台	1	4200	4200	合同签订后 30 日历天
5	洗米机 580*450*860	山东“洁速尔”	1. 名称:洗米机 2. 规格:50KG,启动设备时，水泵会将水送入洗米机内部，然后通过管道和喷洒头喷洒出来。水流的强弱可以通过调节水泵的工作状态来控制。同时，水流通过喷洒头均匀喷洒在米饭上，以确保每一粒米饭都能得到充分的清洗。	山东省博兴县洁速尔厨业有限公司	台	1	1580	1580	合同签订后 30 日历天

6	磨浆机 125 型	河北“铁狮”	1. 名称:磨浆机 2. 规格:整机采用 SUS304 优质加厚不锈钢板材, 高温加热无毒无害, 安全耐用。加厚不锈钢漏斗, 闭合性好, 不漏浆, 不跑浆。不锈钢挡板便于清洗。大直径进料口, 倒豆更便捷; 采用名牌优质全铜线电机, 高效强劲; 运作静音, 磨浆细腻; 独特设计过滤网支架, 出浆效率高; 采用铝合金和不锈钢配合设计, 外观线条流畅, 符合安全卫生标准; 特设马达自动保护装置, 使用安全可靠; 用途广泛, 操作简单, 节能高效。	河北铁狮磨浆机械有限公司	台	1	1860	1860	合同签订后 30 日历天
7	单通工作台 2000*700*800	山东“全兴”	1. 名称:单通工作台 2. 规格:整体采用国标 304/1.2mm 厚不锈钢板。不锈钢整体焊接技术。台面下衬加厚防水减震板, 前后配悬滑轨道式拉门. 双边及中, 下层做下翻边扣槽加强筋处理外型美观, 坚固耐用。地角采用 $\phi 50$ 可调式重力脚, 腿管采用实厚 1.2mm 不锈钢管。	山东省全兴厨业有限公司	台	2	3600	7200	合同签订后 30 日历天
8	定制消毒工作台 2000*900*800	山东“美时”	1. 名称:定制消毒工作台 2. 规格:柜体外壳采用全不锈钢板材制作, 坚	山东美时电器有限公司	台	2	4550	9100	合同签订后 30 日历天

			固耐用、清洁卫生、高温高效；远红外线中温烘干及臭氧保洁杀毒功能，设有防臭氧泄漏装置，使产品工作更省时、更省电、更节能、更环保。全自动控温功能，内置筛网层架。采用热循环风 360 度无死角消毒杀菌灭杀率 98%以上。						
9	水池柜带垃圾柜 600*1600*800	山东“全兴”	1. 名称:水池柜带垃圾柜 2. 规格: 整体框架采用国标 304/1.2mm 厚钢板不锈钢冲压钢胆,全钢框架结构,地角采用 38mm 子弹脚,下水口采用全不锈钢优质下水口及拦渣器。	山东省全兴厨业有限公司	台	1	2480	2480	合同签订后 30 日历天
10	四门高身雪柜 1200*700*1950	河南“冰熊”	1. 名称:四门高身雪柜 2. 规格:采用最新工艺,合金制造,坚固实用。不锈钢内胆,大容量储藏空间,可拆卸超厚门封条,有效锁住冷气。整体全发泡制作,保温效果更佳。采用高效压缩机,制冷更快、更强。电子数码管温度显示,防霉抗菌,节能省电。万向轮底脚,移动灵活方便	河南冰熊制冷设备有限公司	台	1	3600	3600	合同签订后 30 日历天
11	刀具消毒柜 650*600*1950	山东“美时”	1. 名称:刀具消毒柜 2. 规格:柜体外壳采用全不锈钢板材制作,坚	山东美时电器有限公司	台	1	2550	2550	合同签订后 30 日历天

			固耐用、清洁卫生、高温高效；远红外线中温烘干及臭氧保洁杀毒功能，设有防臭氧泄漏装置，使产品工作更省时、更省电、更节能、更环保。全自动控温功能						
12	单星盆柜 800*700*800	山东“全兴”	1. 名称:单星盆柜 2. 规格:整体框架采用国标 304/1.2mm 厚钢板不锈钢冲压钢胆,全钢框架结构,地角采用 38mm 子弹脚,下水口采用全不锈钢优质下水口及拦渣器。	山东省全兴厨业有限公司	台	1	2160	2160	合同签订后 30 日历天
13	双门醒发箱 1035*685*1910	广东“粤丰”	1. 名称:双门醒发箱 2. 规格:智能恒温系统: LED 数码显示屏,温控范围 2~48℃,可任意调控恒温,温度调控的精度为 1℃,并且温差能够控制在±1-2℃。人性简洁设计:透明玻璃门立式结构,双层透明玻璃门,可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁,安全系数增高,底部有脚轮,可轻松移动箱体。	广东万佳粤丰食品机械有限公司	台	1	2700	2700	合同签订后 30 日历天
14	三层六盘电热烤箱 1250*860*1655	广东“粤丰”	1. 名称:三层六盘电热烤箱 2. 规格:采用硅酸铝保温层,隔温效果好,箱壳材料为热镀锌彩涂板,双层防锈。吊拉	广东万佳粤丰食品机械有限公司	台	1	6800	6800	合同签订后 30 日历天

			式门铰，舒适耐用，内置热断路器，超温保护功能，内置脱扣开关，起到安全保护作用。炉体采用组合式结构，独立控制，温度均匀。						
15	定制柜式电饼铛 650*790*900	山东“星辉”	1. 名称:定制柜式电饼铛 2. 规格:采用全模具化生产，箱体箱盖不锈钢拉伸成型，磨砂不锈钢上盖，高雅华贵、清洁卫生。高碳钢材质 380V/5.5KW 电热管加热，安全可靠，使用寿命长。一次压铸成型铝制发热盘，密度高，强度大，受热均匀,热效率高。结构独特的导油槽，能将使用中溢出的油脂重新导回铛底。上下电热管双面加热,双表分别自动控温，并有调温装置，当内部温度达到设定值时，加温自动停止，省时省电。	滨州星辉食品设备有限公司	台	2	2650	5300	合同签订后 30 日历天
16	定制拼台柜 400*800*700	山东“全兴”	1. 名称:定制拼台柜 2. 规格：整体采用国标 304/1.2mm 厚不锈钢板加工制作而成。上面板下支承 1.2mm 不锈钢板码槽，全折边处理。腿管采用 38 不锈钢圆管，配不锈钢可调式子弹脚。拼台后靠背与炉灶靠背整齐一致。	山东省全兴厨业有限公司	台	1	1490	1490	合同签订后 30 日历天
17	高身饼盆车	山东“全兴”	1. 名称:高身饼盆车	山东省全兴厨	台	1	1200	1200	合同签订后

	480*650*1800		2. 规格:整体框架采用国标 304/1.2mm 厚钢板折外翻内扣槽加工制作而成,12 层底板均做多道撑架加固,腿采用 38mm*38mm 管,下带万向轮设计,可全方位移动,外型美观,经久耐用。	业有限公司					30 日历天
18	搅拌机 480*550*1050	广东“恒联”	1. 名称:搅拌机 2. 规格:20KG,三功能搅拌机是全齿轮转动结构,动力传动系统以高标准设计,强度高,技术要求高,运转平稳,坚固耐用。并配有钢丝搅蛋器,拍形搅拌器及螺旋形和面器。可用于搅拌奶油,蛋糕液,馅料及和制面团等操作。	广东恒联食品机械有限公司	台	1	4800	4800	合同签订后 30 日历天
19	压面机 590*360*1040	山东“美鹰”	1. 名称:压面机 2. 规格:300 型可揉压各种酥韧性面团。结构简单、使用方便,轧辊间隙在一定范围内(1-25mm)无级调节。具有结构合理、美观实用、压面效率高的优点,而且运转平稳,噪音低(采用多齿传动)。	山东美鹰食品设备有限公司	台	1	4600	4600	合同签订后 30 日历天
20	和面机 750*475*970	山东“美鹰”	1. 名称:和面机 2. 规格:25kg,搅拌轴与绞龙均采用优质 304 不锈钢,铜线电机,动力足、噪音低,芯片	山东美鹰食品设备有限公司	台	1	4800	4800	合同签订后 30 日历天

			控制具有自动倒正转和面功能，开盖停机，安全性高，整机外形美观，做工精致。						
21	单星盆柜 600*600*800	山东“全兴”	1. 名称:单星盆柜 2. 规格:整体框架采用国标 304/1.2mm 厚钢板 不锈钢冲压钢胆,全钢框架结构，地角采用 38mm 子弹脚,下水口采用全不锈钢优质下水 口及拦渣器。	山东省全兴厨 业有限公司	台	1	1880	1880	合同签订后 30 日历天
22	双通工作台 2700*700*800	山东“全兴”	1. 名称:双通工作台 2. 规格:整体采用国标 304/1.2mm 厚不锈钢 板。不锈钢整体焊接技术。台面下衬加厚防 水减震板，前后配悬滑轨道式拉门. 双边及 中，下层做下翻边扣槽加强筋处理外型美观， 坚固耐用。地角采用 ϕ 50 可调式重力脚，腿 管采用实厚 1.2mm 不锈钢管。	山东省全兴厨 业有限公司	台	1	3800	3800	合同签订后 30 日历天
23	定制嵌入式消毒工 具柜 1200*400*1950	山东“美时”	1. 名称:定制嵌入式消毒工具柜 2. 规格：柜体外壳采用全不锈钢板材制作， 坚固耐用、清洁卫生、高温高效；远红外线 中温烘干及臭氧保洁杀毒功能，设有防臭氧 泄漏装置，使产品工作更省时、更省电、更 节能、更环保。全自动控温功能，适合各种	山东美时电器 有限公司	台	1	3350	3350	合同签订后 30 日历天

			高低温餐具消毒保护，不损坏餐具，不烫手。 多款式内置筛网层架，适合更多餐具摆放消毒。采用热循环风 360 度无死角消毒杀菌灭杀率 98%以上。						
	配餐间								
1	单门留样柜 590*540*1650	山东“王牌”	1. 名称:单门留样柜 2. 规格:箱体采用优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺，表面色泽柔和；多层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防淋露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；箱体底部带有脚轮，带自锁功能；上下点平均温度数字显示，便于准确观察监控箱体内温度，温度显示精度高；箱内照明系统使箱体内部一目了然； 优质可调整钢丝搁架，存取物品方便，且易于清洗	山东王牌商用厨具有限公司	台	1	2300	2300	合同签订后 30 日历天
	洗菜间								
1	水池连平台 2100*800*800	山东“全兴”	1. 名称:水池连平台 2. 规格:整体框架采用国标 304/1.2mm 厚钢板 不锈钢冲压钢胆,全钢框架结构，地角采用 38mm 子弹脚,下水口采用全不锈钢优质下水	山东省全兴厨业有限公司	台	1	3750	3750	合同签订后 30 日历天

			口及拦渣器。						
2	涡流气泡双缸洗菜机 1800*800*800	山东“迈巴特”	1. 名称:涡流气泡双缸洗菜机 2. 规格: 1、机械式操作; 钢板采用国内优质板材含 8 个镍的 304 国标钢 (1.0-3.0mm), 英国锻造覆膜技术, 抗氧化耐腐蚀。 2、洗涤能力: 每小时 2500-3000 件; 功率: 9kw、380V; 电缆、国标: 3+6 ² +2; 空开 三项漏电保护: 20A 3、超声波震子、发生器和加热器均为进口部件, 能彻底清除死角的油污和污渍。	山东迈巴特厨业有限公司	台	1	8500	8500	合同签订后 30 日历天
3	菜馅机 p30	山东“美鹰”	1. 名称:菜馅机 2. 规格:模拟手工切菜原理, 采用三级变速适应 1—25mm 切丝需要。离心式切片机构完成各种硬菜切片, 自动输送到竖刀下切丝或切块。广泛适用于硬、软各种根、茎、叶类蔬菜和海带的加工, 可切制片、块、丝、丁、菱形、曲线形多种花样。	山东美鹰食品设备有限公司	台	1	4900	4900	合同签订后 30 日历天
4	四层倾斜货架 1500*500*1500	山东“全兴”	1. 名称:四层倾斜货架 2. 规格:上面板采用国标 304/1.2mm 厚不锈钢板, 台面下衬加厚防水减震板双边及中、下层	山东省全兴厨业有限公司	台	1	2180	2180	合同签订后 30 日历天

			做下翻边扣槽加强筋处理, 地角采用 50#可调式子弹脚, 腿管采用 51 不锈钢管。						
5	双层工作台 1800*700*800	山东“全兴”	1. 名称: 双层工作台 2. 规格: 上面板采用国标 304/1.2mm 厚不锈钢板, 台面下衬加厚防水减震板双边及中、下层做下翻边扣槽加强筋处理, 地角采用 50#可调式子弹脚, 腿管采用 51 不锈钢管。	山东省全兴厨业有限公司	台	1	1650	1650	合同签订后 30 日历天
6	收餐柜连车 700*700*800	山东“全兴”	1. 名称: 收餐柜连车 2. 规格: 整体框架采用国标 304/1.2mm 厚钢板不锈钢冲压钢胆, 全钢框架结构, 地角采用 38mm 子弹脚, 下水口采用全不锈钢优质下水口及拦渣器。	山东省全兴厨业有限公司	台	1	1760	1760	合同签订后 30 日历天
7	四层平板货架 1200*500*1500	山东“全兴”	1. 名称: 四层平板货架 2. 规格: 采用国标 304/1.2mm 厚不锈钢板加工制作而成, 腿采用 38mm*38mm 钢管. 地脚采用可调式旋转地脚。	山东省全兴厨业有限公司	台	2	1650	3300	合同签订后 30 日历天
8	绞切肉机 550*380*750	广东“劲客”	1. 名称: 绞切肉机 2. 规格: 切肉、绞肉两大功能集于一身, 具备切肉机和绞肉机的特点。最大的优点是各自配置电机, 省电耐用, 方便快捷。具有结构	佛山市劲客食品机械有限公司	台	1	4500	4500	合同签订后 30 日历天

			紧凑，外型美观，操作简便，效率高，耗电少，清洁保养容易，安全卫生等特点。是宾馆、酒家、肉类加工场，工厂、部队、机关食堂等单位加工无骨肉类的理想加工机械。						
9	挂墙吊柜 2300*350*600	山东“全兴”	1. 名称:挂墙吊柜 2. 规格:整体框架采用国标 304/1.2mm 厚不锈钢板折外翻内扣槽加工制作而成。	山东省全兴厨业有限公司	组	2	3200	6400	合同签订后 30 日历天
	仓库								
1	四层平板货架 1500*500*1500	山东“全兴”	1. 名称:四层平板货架 2. 规格:采用国标 304/1.2mm 厚不锈钢板加工制作而成,腿采用 38mm*38mm 钢管.地脚采用可调式旋转地脚。	山东省全兴厨业有限公司	台	1	1750	1750	合同签订后 30 日历天
2	米面架 1200*600*300	山东“全兴”	1. 名称:米面架 2. 规格:采用国标 304/1.2mm 厚不锈钢板加工制作而成,腿采用 38mm*38mm 钢管.地脚采用可调式旋转地脚。	山东省全兴厨业有限公司	台	3	780	2340	合同签订后 30 日历天
3	平板车 900*600*900	山东“全兴”	1. 名称:平板车 2. 规格:采用国标 304/1.2mm 厚不锈钢板加工制作而成,工业级万向脚轮。	山东省全兴厨业有限公司	台	2	950	1900	合同签订后 30 日历天
	洗消间								

1	右沥水池柜 2200*700*800	山东“全兴”	1. 名称:右沥水池柜 2. 规格:整体框架采用国标 304/1.2mm 厚钢板 不锈钢冲压钢胆,全钢框架结构,地角采用 38mm 子弹脚,下水口采用全不锈钢优质下水 口及拦渣器。	山东省全兴厨 业有限公司	台	1	3580	3580	合同签订后 30 日历天
2	双缸超声波洗碗池 2000*800*800	山东“迈巴 特”	1. 名称:双缸超声波洗碗池 2. 规格:采用 304/1.2mm 厚钢板不锈钢外壳, 360 度无死角扫频全自动清洗,智能定时清 洗,快速洁净杀菌消毒,智能恒温加热,油 水分离,残渣收集,智能防干烧,可移动沥水 台。加粗不锈钢发热管,双 U 三维加热。功 率:380V/6KW。	山东迈巴特厨 业有限公司	台	1	8800	8800	合同签订后 30 日历天
3	定制汤桶消毒柜 1400*930*2080	山东“美时”	1. 名称:定制汤桶消毒柜 2. 规格:柜体外壳采用全不锈钢板材制作,坚 固耐用、清洁卫生、高温高效;远红外线中 温烘干及臭氧保洁杀毒功能,设有防臭氧泄 漏装置,使产品工作更省时、更省电、更节 能、更环保。全自动控温功能。采用热循环 风 360 度无死角消毒杀菌灭杀率 98%以上。	山东美时电器 有限公司	台	2	3900	7800	合同签订后 30 日历天
4	挂墙吊柜	山东“全兴”	1. 名称:挂墙吊柜	山东省全兴厨	组	2	2950	5900	合同签订后

	2000*350*600		2. 规格:整体框架采用国标 304/1.2mm 厚不锈钢板折外翻内扣槽加工制作而成。	业有限公司					30 日历天
	副食库								
1	四层平板货架 1500*500*1500	山东“全兴”	1. 名称:四层平板货架 2. 规格:采用国标 304/1.2mm 厚不锈钢板加工制作而成,腿采用 38mm*38mm 钢管.地脚采用可调式旋转地脚。	山东省全兴厨业有限公司	台	2	1750	3500	合同签订后 30 日历天
	保洁间								
1	拖把池 900*500*2000	山东“全兴”	1. 名称:拖把池 2. 规格:整体框架采用国标 304/1.2mm 厚钢板不锈钢冲压钢胆,全钢框架结构,地角采用 38mm 子弹脚,下水口采用全不锈钢优质下水口及拦渣器。	山东省全兴厨业有限公司	台	2	1800	3600	合同签订后 30 日历天
2	工具柜 600*600*1950	山东“美时”	1. 名称:工具柜 2. 规格:柜体外壳采用国标 304/1.2mm 厚不锈钢板材制作,坚固耐用、清洁卫生、高温高效;远红外线中温烘干及臭氧保洁杀毒功能,设有防臭氧泄漏装置,使产品工作更省时、更省电、更节能、更环保。全自动控温功能,适合各种高低温餐具消毒保护,不损坏餐具,	山东美时电器有限公司	台	1	2700	2700	合同签订后 30 日历天

			不烫手。采用热循环风 360 度无死角消毒杀菌灭杀率 98%以上。						
3	拖把消毒柜 1200*600*1950	山东“美时”	1. 名称:拖把消毒柜 2. 规格:柜体外壳采用国标 304/1.2mm 厚不锈钢板材制作, 坚固耐用、清洁卫生、高温高效; 远红外线中温烘干及臭氧保洁杀毒功能, 设有防臭氧泄漏装置, 使产品工作更省时、更省电、更节能、更环保。全自动控温功能, 适合各种高低温餐具消毒保护, 不损坏餐具, 不烫手。采用热循环风 360 度无死角消毒杀菌灭杀率 98%以上。	山东美时电器有限公司	台	1	3900	3900	合同签订后 30 日历天
4	定制洗手池柜 1200*600*800	山东“全兴”	1. 名称:定制洗手池柜 2. 规格:整体框架采用国标 304/1.2mm 厚钢板不锈钢冲压钢胆, 全钢框架结构, 地角采用 38mm 子弹脚, 下水口采用全不锈钢优质下水口及拦渣器。	山东省全兴厨业有限公司	台	1	2150	2150	合同签订后 30 日历天
	更衣间								
1	不锈钢六门消毒更衣柜 900*400*1850	山东“全兴”	1. 名称:不锈钢六门消毒更衣柜 2. 规格: 采用国标 304/1.2mm 厚不锈钢, 下带封板。分格分层, 上面放衣服, 最下层放	山东省全兴厨业有限公司	台	4	2150	8600	合同签订后 30 日历天

			鞋子，衣柜带锁。						
2	换鞋凳（带消毒） 2400*400*400	山东“全兴”	1. 名称:换鞋凳（带消毒） 2. 规格:整体框架采用国标 304/1.2mm 厚不锈钢板折外翻内扣槽加工制作而成。	山东省全兴厨业有限公司	台	2	1800	3600	合同签订后 30 日历天
	门厅及其它								
1	双门消毒柜 1300*600*800	广东“晨那”	1. 名称:双门消毒柜 2. 规格:柜体外壳采用全不锈钢板材制作，坚固耐用、清洁卫生、高温高效；远红外线中温烘干及臭氧保洁杀毒功能，设有防臭氧泄漏装置，使产品工作更省时、更省电、更节能、更环保。全自动控温功能，内置筛网层架。采用热循环风 360 度无死角消毒杀菌灭杀率 98%以上。	佛山市顺德区晨那电器有限公司	台	2	6800	13600	合同签订后 30 日历天
2	二层餐车 1040*500*930	山东“全兴”	1. 名称:二层餐车 2. 规格:整体框架采用国标 304/1.2mm 厚钢板不锈钢冲压钢胆,全钢框架结构，地角采用 38mm 子弹脚,下水口采用全不锈钢优质下水口及拦渣器。	山东省全兴厨业有限公司	台	4	850	3400	合同签订后 30 日历天
3	员工水杯柜 800*150*500	山东“美时”	1. 名称:员工水杯柜 2. 规格:整体采用国标 304/1.2mm 厚不锈钢	山东美时电器有限公司	台	1	1580	1580	合同签订后 30 日历天

			板。不锈钢整体焊接技术。台面下衬加厚防水减震板，前后配悬滑轨道式拉门。双边及中，下层做下翻边扣槽加强筋处理外型美观，坚固耐用。地角采用 ϕ 50 可调式重力脚，腿管采用实厚 1.2mm 不锈钢管。						
4	灭蝇灯 20W	佛山“宝视达”	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:额定电压: 220; 光源: UV-A 灭蝇灯管; 灯体材质: 铝合金。	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	台	8	175	1400	合同签订后 30 日历天
5	紫外线杀菌灯 20W	佛山“宝视达”	1. 名称:紫外线杀菌灯 2. 规格:1. 电源电压: 220V $\pm$ 10% 50HZ, 2. 紫外线灯管功率: 20W, 3. 辐射紫外线波长: 253. 7nm, 4. 紫外线辐射度: ≥ 100 u W/cm ² (距灯管中心 1 米处), 5. 消毒时间自控范围: 0-120 分钟.	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	台	4	370	1480	合同签订后 30 日历天
6	风幕机 1500*185*210	广东“钻石”	1. 名称:风幕机 2. 规格:功率:250W/220V 长度:1.5 米	佛山市皇禧环境电器制造有限公司	台	2	1850	3700	合同签订后 30 日历天
7	挡鼠板 1400*60*800	山东“全兴”	1. 名称:挡鼠板 2. 规格:无磁 304/1.2mm 厚不锈钢板。	山东省全兴厨业有限公司	组	2	580	1160	合同签订后 30 日历天
	厨房排烟								

1	油烟净化一体机 7000*1300*500	广东“裕净”	1. 名称:油烟净化一体机 2. 规格:7000*1300*500 3. 参数: 1、油烟净化率: 96%; 2、材质采用 304#1.5mm。 3、采用智能控制触摸面板逐级启动, 实时显示各级净化运行状态 。 4、收集、净化、集于一体, 前置净化风管无油, 占用空间小, 组装式安装, 简单方便, 后期清洗保养简单, 维护成本低(有维护保养说明), 噪音低。	广东裕净环保科技有限公司	m2	9.1	6400	58240	合同签订后 30 日历天
2	油烟净化一体机 4200*1100*500	广东“裕净”	1. 名称:油烟净化一体机 2. 规格:4200*1100*500 3. 参数: 1、油烟净化率: 96%; 2、材质采用 304#1.5mm。 3、采用智能控制触摸面板逐级启动, 实时显示各级净化运行状态 。 4、收集、净化、集于一体, 前置净化风管无油, 占用空间小, 组装式安装, 简单方便,	广东裕净环保科技有限公司	m2	4.6 2	6400	29568	合同签订后 30 日历天

			后期清洗保养简单，维护成本低（有维护保养说明），噪音低。						
3	不锈钢聚烟室 7000*600*600	山东“全兴”	1. 名称:不锈钢聚烟室 2. 规格:7000*600*600 3. 备注:无磁 304/1.2mm 厚不锈钢板，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	山东省全兴厨业有限公司	m2	16.8	380	6384	合同签订后 30 日历天
4	不锈钢聚烟室 3000*500*400	山东“全兴”	1. 名称:不锈钢聚烟室 2. 规格:3000*500*400 3. 备注:无磁 304/1.2mm 厚不锈钢板，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	山东省全兴厨业有限公司	m2	5.4	380	2052	合同签订后 30 日历天
5	不锈钢烟管 6000*500*400	山东“全兴”	1. 名称:不锈钢烟管 2. 规格:6000*500*400 3. 备注:无磁 304/1.2mm 厚不锈钢板，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	山东省全兴厨业有限公司	m2	10.8	380	4104	合同签订后 30 日历天
6	不锈钢主烟管 16000*900*600	山东“全兴”	1. 名称:不锈钢主烟管 2. 规格:16000*900*600 3. 备注:无磁 304/1.2mm 厚不锈钢板，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	山东省全兴厨业有限公司	m2	48	380	18240	合同签订后 30 日历天
7	不锈钢三通 900*600	山东“全兴”	1. 名称:不锈钢三通 2. 备注:无磁 304/1.2mm 厚不锈钢板，周边作	山东省全兴厨业有限公司	个	1	850	850	合同签订后 30 日历天

			折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。						
8	不锈钢弯头 900*600	山东“全兴”	1. 名称:不锈钢弯头 2. 备注:无磁 304/1.2mm 厚不锈钢板，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	山东省全兴厨业有限公司	个	2	780	1560	合同签订后 30 日历天
9	软连接	山东“全兴”	1. 名称:软连接 2. 备注:高密度防水帆布，外槽钢法兰做防腐处理。防腐、防锈、经久耐用。	山东省全兴厨业有限公司	付	1	200	200	合同签订后 30 日历天
10	工程静音风柜 11KW/380V	山东“三阳”	1. 名称:工程静音风柜 2. 规格:11KW/380V 3. 备注：厨房专用中压风机采用 CFD 分析软件，实现数值模拟并优化；自主研发的高压风轮，压力比提高 30%-40%可达到 900-1200pa；双层结构，大大降低噪音。	山东三阳通风设备有限公司	台	1	16600	16600	合同签订后 30 日历天
11	风柜支架	山东“全兴”	1. 名称:风柜支架 2. 备注:采用橡皮垫等材料，角钢、不锈钢、镀锌方钢框架。	山东省全兴厨业有限公司	套	1	850	850	合同签订后 30 日历天
12	油烟净化器	山东“三阳”	1. 名称:油烟净化器 2. 规格:24000m3/h 3. 备注:组合式箱体，结构紧凑，可根据需要自由选择进出风口方位，安装方便。可实现	山东三阳通风设备有限公司	台	1	16800	16800	合同签订后 30 日历天

			设备与控制分离操作，设有过流、过压、触电、漏电、故障保护装置。电场电压稳定，不会随电场电流的增加而下降。电场分布装置采用活动结构，拆装自由，清洗方便。阻力小、噪音低、能耗低、可靠性高、油烟去除率高。						
13	净化器支架	山东“全兴”	1. 名称:净化器支架 2. 备注:采用橡皮垫等材料，角钢、不锈钢、镀锌方钢框架。	山东省全兴厨业有限公司	套	1	850	850	合同签订后 30 日历天
14	接油盘	山东“全兴”	1. 名称:接油盘 2. 备注:无磁 304/1.2mm 厚不锈钢板。	山东省全兴厨业有限公司	个	1	380	380	合同签订后 30 日历天
15	出风口消音器	山东“全兴”	1. 名称:出风口消音器 2. 备注:采用对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降噪作用的抗式结构，最大限度的增宽消声频带，实现消声降噪效果。	山东省全兴厨业有限公司	套	1	2300	2300	合同签订后 30 日历天
16	出风口弯头(45°)	山东“全兴”	1. 名称:出风口弯头(45°) 2. 备注: 无磁 304/1.2mm 厚不锈钢板，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	山东省全兴厨业有限公司	套	1	680	680	合同签订后 30 日历天

17	吊链、挂钩	山东“全兴”	1. 名称:吊链、挂钩	山东省全兴厨业有限公司	付	14	160	2240	合同签订后 30 日历天
18	风柜减震器	山东“全兴”	1. 名称:风柜减震器	山东省全兴厨业有限公司	套	4	120	480	合同签订后 30 日历天
19	智能变频风柜启动器	河南“凌烁”	1. 名称:智能变频风柜启动器 2. 品牌:屹启 3. 型号:内含得力西过载缺相保护设施, 具有断相保护灵敏、动作可靠、抗干扰能力强, 整定电流值和过载延时连续可调。(不含电源线)	河南凌烁智能科技有限公司	套	1	5500	5500	合同签订后 30 日历天
20	风柜/净化器线缆	河南“明星”	1. 名称:风柜/净化器线缆 2 备注:国标全铜线, 甲方自备	河南明星电缆有限公司	项	1	3000	3000	合同签订后 30 日历天
21	开墙洞	山东“全兴”	1. 名称:开墙洞 2. :不含墙体修复	山东省全兴厨业有限公司	项	2	300	600	合同签订后 30 日历天
22	不锈钢封墙板	山东“全兴”	1. 名称:不锈钢封墙板 2. 规格:1000*20 3. 无磁 304/1.2mm 厚不锈钢板。	山东省全兴厨业有限公司	m	11.2	380	4256	合同签订后 30 日历天
	厨房送风								
1	不锈钢鲜风主管道 26000*500*400	山东“全兴”	1. 名称:不锈钢鲜风主管道 2. 规格:26000*500*400	山东省全兴厨业有限公司	m ²	46.8	380	17784	合同签订后 30 日历天

			3. 备注:无磁 304/1.2mm 厚, 周边作折边加强筋处理, 内置加强筋十字支撑骨架。						
2	不锈钢播风器	山东“全兴”	1. 名称:不锈钢播风器 2. 备注:不锈钢冲压制成, 可以 45 度调节, 风量可调节。安装简单, 通风专用。	山东省全兴厨业有限公司	套	20	98	1960	合同签订后 30 日历天
3	吊杆吊链	山东“全兴”	1. 名称:吊杆吊链 2. 备注:采用表面热镀锌的优质冷轧钢带制作而成, 防锈能力强。	山东省全兴厨业有限公司	付	15	120	1800	合同签订后 30 日历天
4	不锈钢方管弯头 500*400	山东“全兴”	1. 名称:不锈钢方管弯头 2. 备注:无磁 304/1.2mm 厚不锈钢板, 周边作折边加强筋处理, 内置加强筋十字支撑骨架	山东省全兴厨业有限公司	个	4	580	2320	合同签订后 30 日历天
5	中电静音风柜 2.4KW/380V	广东“中电”	1. 名称:中电静音风柜 2. 规格:2.4KW/380V 3. 备注:叶轮采用强前弯多翼式设计, 具有静压高、流量大、高效低噪的特点。特别加强的结构设计, 更能保证叶轮的使用寿命。使用镀锌板制造, 更耐油烟。厨房油烟净化专用风机。	广东中电嘉进环境科技有限公司	台	1	5000	5000	合同签订后 30 日历天
6	风柜支架	山东“全兴”	1. 名称:风柜支架 2. 备注:采用吊丝、吊杆、橡皮垫等材料, 角	山东省全兴厨业有限公司	套	1	650	650	合同签订后 30 日历天

			钢、不锈钢、镀锌方钢框架。						
7	智能变频风柜保护器	河南“凌烁”	1. 名称:智能变频风柜保护器 2. 备注:得力西过载缺相保护设施,具有断相保护灵敏、动作可靠、抗干扰能力强,整定电流值和过载延时连续可调。	河南凌烁智能科技有限公司	套	1	2300	2300	合同签订后 30 日历天
8	开墙洞	山东“全兴”	1. 名称:开墙洞 2. 备注:不含墙体修复	山东省全兴厨业有限公司	项	1	280	280	合同签订后 30 日历天
9	风柜吊装减震器	山东“全兴”	1. 名称:风柜吊装减震器 2. 备注:弹簧减震外壳为镀锌处理,坚固耐用;弹簧采用优质钢线制造,外层防锈处理,减振性能更好,弹性更持久。安装风柜减震器可以吸收降低风柜运行时候产生的振动和噪音	山东省全兴厨业有限公司	套	4	88	352	合同签订后 30 日历天
10	百叶窗	山东“全兴”	1. 名称:百叶窗 2. 备注:出风口安装百叶窗	山东省全兴厨业有限公司	个	1	230	230	合同签订后 30 日历天
11	电源线	河南“明星”	1. 名称:电源线 2. 备注:国标全铜线	河南明星电缆有限公司	项	1	2000	2000	合同签订后 30 日历天
	厨房小件								
1	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:竹刷子	浙江南洋精工酒店用品制造	个	7	5	35	合同签订后 30 日历天

				有限公司					
2	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:煎铲	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	3	12	36	合同签订后 30 日历天
3	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:红柄面刀	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	3	12	36	合同签订后 30 日历天
4	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:擦子	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	2	20	40	合同签订后 30 日历天
5	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:油刷子	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	3	5	15	合同签订后 30 日历天
6	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:果酱瓶	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	5	5	25	合同签订后 30 日历天
7	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:钢丝球	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	20	6	120	合同签订后 30 日历天
8	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:粮食铲子	浙江南洋精工	个	4	20	80	合同签订后

		工”		酒店用品制造 有限公司					30 日历天
9	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:长面杖	浙江南洋精工 酒店用品制造 有限公司	个	3	12	36	合同签订后 30 日历天
10	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:短面杖	浙江南洋精工 酒店用品制造 有限公司	个	2	5	10	合同签订后 30 日历天
11	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:走锤	浙江南洋精工 酒店用品制造 有限公司	个	2	28	56	合同签订后 30 日历天
12	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:打菜勺	浙江南洋精工 酒店用品制造 有限公司	个	15	15	225	合同签订后 30 日历天
13	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:炒菜铲	浙江南洋精工 酒店用品制造 有限公司	个	2	55	110	合同签订后 30 日历天
14	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:帽子	浙江南洋精工 酒店用品制造 有限公司	包	10	8	80	合同签订后 30 日历天

15	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:工衣	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	15	48	720	合同签订后 30 日历天
16	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:长柄饭瓢	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	2	55	110	合同签订后 30 日历天
17	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:保鲜膜	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	卷	6	40	240	合同签订后 30 日历天
18	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:大垃圾袋	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	包	20	35	700	合同签订后 30 日历天
19	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:小垃圾袋	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	包	20	2	40	合同签订后 30 日历天
20	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:洗洁精	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	桶	4	40	160	合同签订后 30 日历天
21	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:点火枪	浙江南洋精工酒店用品制造	个	7	5	35	合同签订后 30 日历天

				有限公司					
22	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:钢面沥	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	5	55	275	合同签订后 30 日历天
23	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:地刷子	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	把	2	44	88	合同签订后 30 日历天
24	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:地刮子	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	把	2	38	76	合同签订后 30 日历天
25	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:扫把	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	7	8	56	合同签订后 30 日历天
26	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:捞面筷子	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	双	5	2	10	合同签订后 30 日历天
27	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:食品袋	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	包	7	11	77	合同签订后 30 日历天
28	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:筷子	浙江南洋精工	双	200	0.3	60	合同签订后

		工”		酒店用品制造 有限公司					30 日历天
29	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:剪子	浙江南洋精工 酒店用品制造 有限公司	把	5	12	60	合同签订后 30 日历天
30	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:保洁手套	浙江南洋精工 酒店用品制造 有限公司	双	15	5	75	合同签订后 30 日历天
31	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:蒸车垫子	浙江南洋精工 酒店用品制造 有限公司	个	50	8	400	合同签订后 30 日历天
32	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:一次性手套	浙江南洋精工 酒店用品制造 有限公司	包	20	3	60	合同签订后 30 日历天
33	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:口屏	浙江南洋精工 酒店用品制造 有限公司	盒	5	25	125	合同签订后 30 日历天
34	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:隔热手套	浙江南洋精工 酒店用品制造 有限公司	双	5	15	75	合同签订后 30 日历天

35	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:削皮刀	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	4	6	24	合同签订后 30 日历天
36	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:食品夹子	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	15	12	180	合同签订后 30 日历天
37	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:片刀	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	5	95	475	合同签订后 30 日历天
38	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:厨刀	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	5	85	425	合同签订后 30 日历天
39	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:砍刀	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	2	80	160	合同签订后 30 日历天
40	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:菜板白	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	2	180	360	合同签订后 30 日历天
41	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:菜板红	浙江南洋精工酒店用品制造	个	2	180	360	合同签订后 30 日历天

				有限公司					
42	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:菜板绿	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	2	180	360	合同签订后 30 日历天
43	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:80 大盆	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	5	75	375	合同签订后 30 日历天
44	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:60 大盆	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	5	65	325	合同签订后 30 日历天
45	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:40 大盆	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	15	26	390	合同签订后 30 日历天
46	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:30 盆	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	15	18	270	合同签订后 30 日历天
47	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:保鲜盒 1 号	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	30	28	840	合同签订后 30 日历天
48	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:保鲜盒 2 号	浙江南洋精工	个	20	22	440	合同签订后

		工”		酒店用品制造 有限公司					30 日历天
49	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:70 强力箱	浙江南洋精工 酒店用品制造 有限公司	个	10	65	650	合同签订后 30 日历天
50	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:兰箱	浙江南洋精工 酒店用品制造 有限公司	个	7	65	455	合同签订后 30 日历天
51	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:梯形筛子	浙江南洋精工 酒店用品制造 有限公司	个	10	35	350	合同签订后 30 日历天
52	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:垃圾桶	浙江南洋精工 酒店用品制造 有限公司	个	4	190	760	合同签订后 30 日历天
53	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:脚踏垃圾桶	浙江南洋精工 酒店用品制造 有限公司	个	4	120	480	合同签订后 30 日历天
54	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:50 桶	浙江南洋精工 酒店用品制造 有限公司	个	3	140	420	合同签订后 30 日历天

55	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:40 桶	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	3	120	360	合同签订后 30 日历天
56	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:30 桶	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	5	95	475	合同签订后 30 日历天
57	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:饭碗	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	300	12	3600	合同签订后 30 日历天
58	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:餐盘	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	300	19	5700	合同签订后 30 日历天
59	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:带把水杯	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	300	6	1800	合同签订后 30 日历天
60	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:小勺	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	300	6.5	1950	合同签订后 30 日历天
61	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:菜碗	浙江南洋精工酒店用品制造	个	300	5.5	1650	合同签订后 30 日历天

				有限公司					
62	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:26 不锈钢锅	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	20	110	2200	合同签订后 30 日历天
63	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:25 手提桶	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	20	78	1560	合同签订后 30 日历天
64	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:30 手提桶	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	20	95	1900	合同签订后 30 日历天
65	厨房小件	浙江“南洋精工”	1. 名称:304 留样盒	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	个	40	16	640	合同签订后 30 日历天
投标报价金额合计（大写）：人民币肆拾柒万贰仟玖佰捌拾元整 小写：472980 元									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：_____

日期：2025 年 02 月 14 日