

清丰县人民医院标识导视系统项目

公开招标文件

采购编号:清采公开-2024-27

采 购 人: 清丰县卫生健康委员会

采购代理机构: 河南远驰工程咨询有限公司

日 期: 二〇二四年十月



目 录

第一章	招标公告	2
第二章	招标项目基本内容及要求	7
第三章	投标人须知	27
第四章	评标办法	40
第五章	投标文件格式	46
第六章	政府采购合同条款	50

第一章 招标公告

一、项目基本情况

- 1、项目编号：清采公开-2024-27
- 2、项目名称：清丰县人民医院标识导视系统项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：3693695.49元

最高限价：3693695.49元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限价 (元)
1	E4109005080D0 3709001001	清丰县人民医院标识导视系 统项目	3693695.49	3693695.49

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

（1）采购内容：主要购置标识导视系统，设计户外标识导引、室内标识指引、公告栏宣传栏、公共警示标识、公共区域温馨提示等；包括室内导视部分、室外导视部分、地库导视部分，其中室内导视部分5595个(套)；室外导视部分包括医院案名标识586平方米、其他标识85个(套)；地库导视部分59个(套)等。

（2）资金来源：地方财政筹措资金。

（3）质量标准：符合招标文件要求且达到国家相关规范规定的合格标准。

（4）交货期限：自签订合同之日起30日历天。

（5）供货地点：采购人指定地点。

（6）标包划分：本项目共分为一个标包。

6、合同履行期限：详见采购需求

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

（1）为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六

条”、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件及部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件规定，给予小微企业供应商的投标报价20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联〔2011〕300号），供应商提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件）。

（2）监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

（4）政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

（5）政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3、本项目的特定资格要求

（1）、在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

①具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年以来任意一年财务审计报告，成立不足一年，仅需提供财务报表）；

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行承诺，格式自拟）；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供企业近1年的任意六个月的税收缴纳证明和社会保障资金缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应文件）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（自行承诺，格式

自拟)

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

注：投标人在投标时，按照相关规定提供政府采购供应商信用承诺书(格式见投标文件格式)，无需再提交上述证明材料。

(2)、投标人具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。

(3)、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，采购人、采购代理机构将拒绝其参加政府采购活动。查询渠道：失信被执行人(查询网址“中国执行信息公开网”网站(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>))和重大税收违法案件当事人名单(查询网址“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn))、政府采购严重违法失信行为记录名单(查询网址“中国政府采购”网(www.ccgp.gov.cn))。由采购人或代理机构负责查询，潜在供应商不需提供查询证明或截图。

(4)、本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

三、获取招标文件

- 1、时间：公告发布之日起至投标文件提交的截止时间前。
- 2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)。
- 3、方式：登陆濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)下载招标文件。
- 4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2024年10月29日09时30分(北京时间)。
2. 地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)。

五、开标时间及地点

1. 时间：2024年10月29日09时30分(北京时间)。
2. 地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资

源交易平台》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台进行，信息发布、招标文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

1、首次进入濮阳市公共资源交易平台参加投标的投标人应首先办理以下事项：

投标人信用信息录入：登陆濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>) 按照《濮阳市主体库操作流程以及注册信息介绍》要求完成企业信息录入。

2、下载采购文件：凡有意参加投标者，需在公告规定时间，进入濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)，凭企业数字证书（USBKEY）登录【我要投标】，获取电子招标文件及其它招标资料，此为获取电子招标文件的唯一途径。

3、投标人凭企业数字证书点击【投标用户入口】登陆系统，投标人必须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，并“确认并签名”，逾期上传视为网上投标无效；

4、投标人上传的电子加密投标文件，需由投标人按时网络进入与本项目相匹配网上开标室，按指令进行解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。

5、投标文件递交流程：供应商登录濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)点击【投标用户入口】“政府采购”进行登录，选择所投项目，上传加密后的电子投标文件。如对已上传的电子投标文件进行修改，投标人可以重新上传。投标人必须在投标文件提交截止时间前完成所有投标文件的上传，并“确认并签名”，逾期上传视为网上投标无效。

6、本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加投标活动。实行远程解密。各投标人（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)（注：使用 IE 浏览器）。插入 CA 数字证书打开投标人界面，参加网上投标活动。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。

7、远程解密时间：远程解密（解密时间自投标截止时间始 30 分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密时间或其他自身原因导致远程解密不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。给各潜在投标人（供应商）带来不便，请谅解。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：清丰县卫生健康委员会

地址：清丰县人民路北和义路东侧

联系人：杜建伟

联系方式：18939379599

2、采购代理机构信息

采购代理机构：河南远驰工程咨询有限公司

地址：河南省驻马店市西平县杨庄乡政府院内17号



联系人：李玲玲




联系电话：13603439099

发 布 人：河南远驰工程咨询有限公司




发布时间：2024年10月08日

第二章 招标项目基本内容及要求




序号	名称	图片	规格要求	单位	数量
室内导视部分					
1	大厅总平面图		<p>1. 尺寸：2150*1500</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>（1）外形：2.0mm304不锈钢激光雕刻、异型、刨槽、折弯、焊接、精工打磨、抗氧化漆、底漆、汽车烤漆面漆；</p> <p>（2）结构框架：主支撑框架为 80*80*3mm 镀锌方管焊接，50*50*3mm 镀锌方管为辅助结构框架，整体精工打磨环氧处理；</p> <p>（3）文字内容：亚克力雕刻立体字、画面丝印、文字丝印。</p>	套	2
2	门诊大堂专家一览表		<p>1. 尺寸：1800*960*40</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>（1）外形：2.0mm304不锈钢激光雕刻、立体造型、焊接成型、整体精工打磨、环氧底漆、表面汽车烤漆工艺、抗氧化处理；</p> <p>（2）文字内容丝网高清印刷图文高清UV打印3+3亚克力盒子。</p>	套	4

3	电梯扶梯索引		<p>1. 尺寸：700*2200*450</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>（1）外形：2.0mm304不锈钢激光雕刻、异型、刨槽、折弯、焊</p> <p>接、精工打磨、抗氧化漆、底漆、汽车烤漆面漆；</p> <p>（2）结构框架：主支撑框架为 80*80*3mm 镀锌方管焊接，50*50*3mm 镀锌方管为辅助结构框架，整体精工打磨环氧处理；</p> <p>（3）文字内容：亚克力雕刻立体字、画面丝印、文字丝印</p>	套	3
4	电梯间楼层索引标识		<p>1. 尺寸：525*1200*30</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>（1）外形：2.0mm304不锈钢激光雕刻、异型、刨槽、折弯、</p> <p>焊接、精工打磨、抗氧化漆、底漆、汽车烤漆面漆；</p> <p>（2）结构框架：主支撑框架为 80*80*3mm 镀锌方管焊接，50*50*3mm 镀锌方管为辅助结构框架，整体精工打磨环氧处理；</p> <p>（3）文字内容：亚克力雕刻立体字、画面丝印、文字丝印。</p>	套	103
5	电梯厅楼层号		<p>1. 尺寸：120*200*10</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>（1）5mm透明亚克力激光切割、造型整体烤金属漆精工打磨、</p> <p>表面处理；贴墙安装。</p>	套	103

6	电梯轿厢索引		<p>1. 尺寸: 500*750*30</p> <p>2. 材质工艺:</p> <p>(1) 外形: 2.0mm304不锈钢、激光雕刻、异形立体造型、焊接成型、整体精工打磨环氧底漆、表面汽车烤漆工艺、抗氧化处理;</p> <p>(2) 文字内容: 图文内容高清丝网印刷; 立式安装。</p>	套	20
7	电梯口停靠标识		<p>1. 尺寸: 1200*200*20</p> <p>2. 材质工艺:</p> <p>(1) 外形: 2.0mm304不锈钢激光雕刻、异型、刨槽、折弯、焊接、精工打磨、抗氧化漆、底漆、汽车烤漆面漆;</p> <p>(2) 结构框架: 主支撑框架为 80*80*3mm 镀锌方管焊接, 50*50*3mm 镀锌方管为辅助结构框架, 整体精工打磨环氧处理;</p> <p>(3) 文字内容: 画面丝印、文字丝印。</p>	套	196
8	楼梯间楼层号		<p>1. 尺寸: 120*200*10</p> <p>2. 材质工艺:</p> <p>(1) 5mm透明亚克力激光切割、造型整体烤金属漆精工打磨、表面处理; 贴墙安装。</p>	套	78

9	吊牌指引标识	 <p>The diagram shows a rectangular hanging sign with a width of 2100mm and a height of 300mm. It features a green border and contains the following elements: an upward arrow with the text '挂号收费窗口' (Registration and Billing Window) and '门诊急诊' (Outpatient and Emergency); a large '1F' indicating the first floor; and a rightward arrow with the text '体检中心' (Physical Examination Center) and '医技楼' (Medical Building). Technical specifications include '正视图 2100*300mm 材质: 304' and '侧视图 300*100mm 材质: 304'. A detail note states: '1.2mm不锈钢板折弯成型, 表面做静电喷塑, 折弯处做加固, 内面做防锈处理'.</p>	<p>1. 尺寸: 2100*300*100</p> <p>2. 材质工艺:</p> <p>(1) 外形: 2.0mm304 不锈钢激光雕刻、异型、刨槽、折弯、焊接、精工打磨、抗氧化漆、底漆、汽车烤漆面漆;</p> <p>(2) 结构框架: 主支撑框架为 80*80*3mm 镀锌方管焊接, 50*50*3mm 镀锌方管为辅助结构框架, 整体精工打磨环氧处理;</p> <p>(3) 文字内容: 画面丝印、文字丝印。</p>	套	24
10	护士站吊牌	 <p>The diagram shows a rectangular hanging sign with a width of 1400mm and a height of 300mm. It features a green border and contains the following elements: a circular icon with a nurse's head and the text '护士站' (Nurse Station) and 'NURSE STATION'. Technical specifications include '正视图 1400*300mm 材质: 304' and '侧视图 300*100mm 材质: 304'. A detail note states: '1.2mm不锈钢板折弯成型, 表面做静电喷塑, 折弯处做加固, 内面做防锈处理'.</p>	<p>1. 尺寸: 1400*300*100</p> <p>2. 材质工艺:</p> <p>(1) 外形: 2.0mm304 不锈钢激光雕刻、异型、刨槽、折弯、焊接、精工打磨、抗氧化漆、底漆、汽车烤漆面漆;</p> <p>(2) 结构框架: 主支撑框架为 80*80*3mm 镀锌方管焊接, 50*50*3mm 镀锌方管为辅助结构框架, 整体精工打磨环氧处理;</p> <p>(3) 文字内容: 画面丝印、文字丝印</p>	套	41
11	服务台标识	 <p>The image shows a white, L-shaped counter labeled '导医台 MEDICAL GUIDE STATION'. A person is walking past the counter. Technical specifications include '正视图 1000*100*10 材质: 10mm高密度PVC, 表面做静电喷塑'.</p>	<p>1. 尺寸: 1000*100*10</p> <p>2. 材质工艺:</p> <p>(1) 10mm高密度PVC 激光切割、造型整体、烤金属漆、整体精工打磨、抗氧化处理;</p> <p>(2) 安装方式: 贴墙安装。</p>	套	6

12	门头区域标识牌		<p>1. 尺寸：1200*200*20</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>（1）外形：2.0mm304不锈钢激光雕刻、异型、刨槽、折弯、焊接、精工打磨、抗氧化漆、底漆、汽车烤漆面漆；</p> <p>（2）结构框架：主支撑框架为 80*80*3mm 镀锌方管焊接，50*50*3mm 镀锌方管为辅助结构框架，整体精工打磨环氧处理；</p> <p>（3）文字内容：画面丝印、文字丝印。</p>	套	406
13	贴墙分流指引		<p>1. 尺寸：300*1050*30</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>（1）外形：2.0mm304不锈钢激光雕刻、异型、刨槽、折弯、焊接、精工打磨、抗氧化漆、底漆、汽车烤漆面漆；</p> <p>（2）结构框架：主支撑框架为 80*80*3mm 镀锌方管焊接，50*50*3mm 镀锌方管为辅助结构框架，整体精工打磨环氧处理；</p> <p>（3）文字内容：画面丝印、文字丝印。</p>	套	8
14	卫生间侧挂		<p>1. 尺寸：165*300*20</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>（1）外形、2.0mm304不锈钢激光雕刻、立体造型、焊接成型、整体精工打磨；</p> <p>（2）环氧底漆、表面汽车烤漆工艺、抗氧化处理；</p> <p>（3）文字内容：图文内容高清丝网印刷。</p>	套	36

15	男女卫生间		1. 尺寸：150*300*5 2. 材质工艺： （1）10mm高密度PVC 激光切割、造型整体、烤金属漆、整体精工打磨、抗氧化处理； （2）安装方式：贴 墙安装。	个	111
16	挂号收费取药化验口		1. 尺寸：字高200，字高130 2. 材质工艺： （1）即时贴刻字、加厚即时贴雕刻，裁剪； （2）安装方式：窗口贴装。	套	52
17	诊室侧挂牌		1. 尺寸：250*200*20 2. 材质工艺： （1）外形、2.0mm304不锈钢激光雕刻、立体造型、焊接成型、整体精工打磨； （2）环氧底漆、表面汽车烤漆工艺、抗氧化处理； （3）文字内容：图文内容高清丝网印刷。	个	125

18	医务科室牌		<p>1. 尺寸：250*420*30</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>（1）10mm透明亚克力、激光切割、打磨成型、表面汽车烤漆、整体精工打磨；</p> <p>（2）文字内容、图文内容高清丝网印刷；</p> <p>（3）底部20mm高密度PVC切割成型表面汽车烤漆、抗氧化处理、可更换。</p>	套	265
19	功能门牌		<p>1. 尺寸：250*100*15</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>（1）外部10mm透明亚克力激光切割、打磨成型、表面汽车烤漆、整体打磨；</p> <p>（2）文字内容、图文内容高清丝网印刷；</p> <p>（3）底部部分5mm透明亚克力激光切割成型表面汽车烤漆图文内容高清丝网印刷、可更换。</p>	套	660
20	设备间门牌		<p>1. 尺寸：200*70*3</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>（1）3mm亚克力激光雕刻、切割造型、整体精工打磨；</p> <p>（2）文字部分：图文背高清丝印背喷漆安装方式：贴墙安装。</p>	个	508



21	病房门牌		<p>1. 尺寸：250*420*30</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>(1) 表面部分3+3mm透明亚克力激光雕刻、切割成型表面汽车烤漆、整体精工打磨；</p> <p>(2) 文字部分：图文内容丝网印刷；</p> <p>(3) 地面部分：20mm高密度PVC激光雕刻、切割成型表面汽车烤漆、整体精工打磨、可更换。</p>	套	250
22	贴墙分流指引		<p>1. 尺寸：380*615*30</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>(1) 1.5mm304不锈钢激光雕刻、切割成型，环氧底漆、表面汽车烤漆工艺、整体精工打磨、抗氧化处理</p> <p>(2) 文字部分：图文高清丝网印刷</p>	套	22
23	病房床头号		<p>1. 尺寸：100*100*5</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>(1) 5mm亚克力激光雕刻、切割成型，表面汽车烤漆、整体精工打磨；</p> <p>(2) 文字部分：图文高清丝网印刷。</p>	套	256
24	病房床头卡		<p>1. 尺寸：330*120*9</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>(1) 3+3+3mm亚克力激光雕刻、切割成型，表面氟碳烤漆2文字部分：图文丝网印刷。</p>	套	256



25	医护一览表		1. 尺寸：1800*960*40 2. 材质工艺： （1）底部部分：2.02mm304不锈钢激光雕刻、焊接立体造型、整体精工打磨、环氧底漆、表面汽车烤漆工艺、抗氧化处理； （2）文字内容部分：高清丝网印刷、高清UV打印； （3）外形部分：3+3亚克力盒子、可更换。	套	40
26	医护记事栏		1. 尺寸：1000*960*40 2. 材质工艺： （1）外形部分：2.0mm304不锈钢激光雕刻、焊接立体造型、整体精工打磨、环氧底漆、表面汽车烤漆工艺、抗氧化处理； （2）文字内容：文字内容高清丝网印刷； （3）外部：5mm钢化玻璃，内容可更换。	套	40
27	健康宣传栏		1. 尺寸：1200*960*40 2. 材质工艺： （1）外形：2.0mm304不锈钢激光雕刻、立体造型、焊接成型、整体精工打磨、环氧底漆、表面汽车烤漆工艺、抗氧化处理； （2）文字内容丝网高清印刷图文高清UV打印； （3）可更换。	套	40


28	消火栓灭火器		<p>1. 尺寸：200*70*3</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>（1）外形部分：3mm亚克力激光雕刻、切割造型、汽车烤漆、精工打磨、抗氧化处理；</p> <p>（2）文字内容：图文背高清丝印背喷漆。</p>	个	350
29	公共区域侧挂		<p>1. 尺寸：165*300*20</p> <p>3. 材质工艺：</p> <p>（1）外形、2.0mm304不锈钢激光雕刻、立体造型、焊接成型、整体精工打磨；</p> <p>（2）环氧底漆、表面汽车烤漆工艺、抗氧化处理；</p> <p>（3）文字内容：图文内容高清丝网印刷。</p>	套	50
30	男女更衣室		<p>1. 名称：</p> <p>2. 尺寸：150*300*5</p> <p>3. 材质工艺：</p> <p>（1）外形部分：5mm透明亚克力激光雕刻、切割、造型整体烤金属漆、抗氧化处理、精工打磨；</p> <p>（1）文字部分：图文内容高清丝网印刷。</p>	个	98
31	温馨提示		<p>1. 尺寸：200*250*5</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>（1）外形部分：5mm透明亚克力激光雕刻、切割、造型整体烤金属漆、抗氧化处理、精工打磨；</p> <p>（2）文字部分：图文内容高清丝网印刷。</p>	个	90


32	消防疏散图		1. 尺寸: 400*250*5 2. 材质工艺: (1) 外形部分: 5mm透明亚克力激光雕刻、切割、造型整体烤金属漆、抗氧化处理、精工打磨; (2) 文字部分: 图文内容高清丝网印刷。	个	78
33	如遇火警		1. 尺寸: 80*80*5 2. 材质工艺: (1) 外形部分: 5mm透明亚克力激光雕刻、切割、造型整体烤金属漆、抗氧化处理、精工打磨; (2) 文字部分: 图文内容高清丝网印刷。	个	196
34	防火门常关闭		1. 尺寸: 100*200*2 2. 材质工艺: (1) 外形部分: 5mm透明亚克力激光雕刻、切割、造型整体烤金属漆、抗氧化处理、精工打磨; (2) 文字部分: 图文内容高清丝网印刷。	个	78
35	地贴+防撞条		1. 材质工艺: (1) 外形部分: 3M地贴地膜、UV打印、激光雕刻、切割、造型整、防水、防滑、精工打磨; (2) 文字部分: 图文内容高打印。	套	1000

室外导视部分					
1	医院案名标识		1. 尺寸：3500*3500*80 2. 材质工艺： （1）1.5mm304#不锈钢板激光切割、打孔穿孔字，蓝景灯珠； （2）40*40*4热镀锌角铁桁架，氟碳防锈底漆两道，面漆两道； （3）30*30*3热镀锌角钢桁架，氟碳防锈底漆两道，面漆两道； （4）80*80*3热镀锌方管桁架加强件，氟碳防锈底漆两道，面漆两道； （5）40*60*2热镀锌方管大字背管，氟碳防锈底漆两道，面漆两道； （6）桁架地笼支模、浇筑C25混凝土； （7）包含骨架、运距及所有安装施工工艺。	m2	196
2	雨棚立体字（体检中心）		1. 尺寸：字高1500 2. 材质工艺： （1）1.5mm304#不锈钢板激光切割焊接箱体； （2）面板5mm厚亚克力耐力板，贴3M膜，内置高亮度防水LED≥53500，M5不锈钢钻尾螺栓，M6不锈钢螺栓； （3）50*50*3镀锌方管箱置预埋件化学螺栓固定原始混凝土墙体； （4）包含骨架、运距及所有安装施工工艺。	套	2

3	雨棚立体字 (急诊部)		<p>1. 尺寸：字高1500</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>(1) 1.5mm304#不锈钢板激光切割焊接箱体；</p> <p>(2) 面板5mm厚亚克力耐力板，贴3M膜，内置高亮度防水LED≥53500，M5不锈钢钻尾螺栓，M6 不锈钢螺栓；</p> <p>(3) 50*50*3镀锌方管箱置预埋件化学螺栓固定原始混凝土墙体；</p> <p>(4) 90*50*5加强筋，原框架结构承重梁，M16化学螺栓，30C*槽钢，原框架结构承重梁，125*125*15铁板；</p> <p>(5) 包含骨架、运距及所有安装施工工艺。</p>	套	3
4	精神堡垒		<p>1. 尺寸：1500*8000*450</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>(1) 表面部分：钢架外框、2.0mm304不锈钢立体异型激光切割、焊接造型、环氧底漆、表面汽车烤漆工艺、抗氧化处理；</p> <p>(2) 文字内容：金属立体发光字、面衬透明亚克力，表面覆3M透光膜logo画面高清UV打印，内置防水LED灯源发光、结构；</p> <p>(3) 内部框架：框架为200*200*8mm镀锌管焊接、底漆环氧漆、100*100*5mm镀锌管辅助、整体精工打磨、抗氧化处理；</p> <p>安装方式：</p> <p>(4) 底部基础部分：基础预埋、底部800*800*20mm钢板及加强筋焊接、链接腿部、M24螺栓与基础预埋固定、基础预埋由18钢筋 焊接地笼、C30混凝土浇筑成整体。</p>	个	3

5	总平面图标识		<p>1. 尺寸：1560*2400*130</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>（1）表面部分：钢架外框、2.0mm304不锈钢立体异型激光切割、焊接造型、环氧底漆、表面汽车烤漆工艺、抗氧化处理；</p> <p>（2）文字内容：金属立体发光字、面衬透明亚克力，表面覆3M透光膜logo画面高清UV打印, 内置防水LED灯源发光、结构；</p> <p>（3）内部框架：</p> <p>框架为200*200*8mm镀锌管焊接、底漆环氧漆、100*100*5mm镀锌管辅助、整体精工打磨、抗氧化处理；</p> <p>安装方式：</p> <p>（4）底部基础部分：基础预埋、底部800*800*20mm钢板及加强筋焊接、链接腿部、M24螺栓与基础预埋固定、基础预埋由18钢筋 焊接地笼、C30混凝土浇筑成整体。</p>	个	4
6	停车场指引标识		<p>1. 尺寸：480*2400*130</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>（1）表面部分：钢架外框、2.0mm304不锈钢立体异型激光切割、焊接造型、环氧底漆、表面汽车烤漆工艺、抗氧化处理；</p> <p>（2）文字内容：金属立体发光字、面衬透明亚克力，表面覆3M透光膜logo画面高清UV打印, 内置防水LED灯源发光、结构；</p> <p>（3）内部框架：</p> <p>框架为200*200*8mm镀锌管焊接、底漆环氧漆、100*100*5mm镀锌管辅助、整体精工打磨、抗氧化处理；</p> <p>安装方式：</p> <p>（4）底部基础部分：基础预埋、底部800*800*20mm钢板及</p>	个	5


			加 强筋焊接、链接腿部、M24螺栓与基础预埋固定、基础预埋由18钢筋 焊接地笼、C30混凝土浇筑成整体。		
7	人行指引标识		<p>1. 尺寸：440*2200*190</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>（1）表面部分：钢架外框、2.0mm304不锈钢立体异型激光切割、焊接造型、环氧底漆、表面汽车烤漆工艺、抗氧化处理；</p> <p>（2）文字内容：金属立体发光字、面衬透明亚克力，表面覆3M透光膜logo画面高清UV打印, 内置防水LED灯源发光、结构；</p> <p>（3）内部框架：</p> <p>框架为200*200*8mm镀锌管焊接、底漆环氧漆、100*100*5mm镀锌管辅助、整体精工打磨、抗氧化处理；</p> <p>安装方式：</p> <p>（4）底部基础部分：基础预埋、底部800*800*20mm钢板及加 强筋焊接、链接腿部、M24螺栓与基础预埋固定、基础预埋由18钢筋 焊接地笼、C30混凝土浇筑成整体。</p>	个	8

8	救护车停车标识		<p>1. 尺寸：480*2400*130</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>（1）表面部分：钢架外框、2.0mm304不锈钢立体异型激光切割、焊接造型、环氧底漆、表面汽车烤漆工艺、抗氧化处理；</p> <p>（2）文字内容：金属立体发光字、面衬透明亚克力，表面覆3M透光膜logo画面高清UV打印, 内置防水LED灯源发光、结构；</p> <p>（3）内部框架：</p> <p>框架为200*200*8mm镀锌管焊接、底漆环氧漆、100*100*5mm镀锌管辅助、整体精工打磨、抗氧化处理；</p> <p>安装方式：</p> <p>（4）底部基础部分：基础预埋、底部800*800*20mm钢板及加强筋焊接、链接腿部、M24螺栓与基础预埋固定、基础预埋由18钢筋 焊接地笼、C30混凝土浇筑成整体。</p>	个	2
---	---------	--	--	---	---

9	非机动车停车区		<p>1. 尺寸: 370*1800*80</p> <p>2. 材质工艺:</p> <p>(1) 表面部分: 钢架外框、2.0mm304不锈钢立体异型激光切割、焊接造型、环氧底漆、表面汽车烤漆工艺、抗氧化处理;</p> <p>(2) 文字内容: 金属立体发光字、面衬透明亚克力, 表面覆3M透光膜logo画面高清UV打印, 内置防水LED灯源发光、结构;</p> <p>(3) 内部框架:</p> <p>框架为200*200*8mm镀锌管焊接、底漆环氧漆、100*100*5mm镀锌管辅助、整体精工打磨、抗氧化处理;</p> <p>安装方式:</p> <p>(4) 底部基础部分: 基础预埋、底部800*800*20mm钢板及加强筋焊接、链接腿部、M24螺栓与基础预埋固定、基础预埋由18钢筋 焊接地笼、C30混凝土浇筑成整体。</p>	个	7
10	地库龙门牌		<p>1. 尺寸: 5300*500*80</p> <p>2. 材质工艺:</p> <p>(1) 外形部分: 2.0mm304不锈钢激光雕刻、立体造型、激光切割、焊接成型、环氧底漆、表面汽车烤漆工艺、抗氧化处理;</p> <p>(2) 文字内容: 图文内容激光切割镂空雕刻焊接, 内衬5mm亚克力, 内置防水LED灯源、防水电源、文字丝网印刷、图标工程级反光膜;</p> <p>(3) 底部部分: 背后钢结构焊接框架, 与墙体结合、走电线、防水电源、贴墙安装。</p>	个	5

11	宣传栏		<p>1. 尺寸：6000*3000*500</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>（1）表面部分：钢架外框、2.0mm304不锈钢立体雕刻、异型激光切割、焊接造型、环氧底漆、表面汽车烤漆工艺、抗氧化处理；</p> <p>（2）文字内容：金属立体发光字、面衬透明亚克力，表面覆3M透光膜logo画面高清UV打印, 内置防水LED灯源发光、结构；</p> <p>（3）内部框架：框架为200*200*8mm镀锌管焊接、底漆环氧漆、100*100*5mm镀锌管辅助、整体精工打磨、抗氧化处理、液压前开、钢化玻璃；</p> <p>安装方式：</p> <p>（4）底部基础部分：基础预埋、底部800*800*20mm钢板及加强筋焊接、链接腿部、M24螺栓与基础预埋固定、基础预埋由18钢筋 焊接地笼、C30混凝土浇筑成整体。</p>	套	6
12	花草牌标识		<p>1. 尺寸：300*460*190</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>（1）外形：2.0mm304不锈钢激光雕刻、异型、刨槽、折弯、焊接、精工打磨、抗氧化漆、底漆、汽车烤漆面漆；</p> <p>（2）结构框架：主支撑框架为 80*80*3mm 镀锌方管焊接，50*50*3mm 镀锌方管为辅助结构框架，整体精工打磨环氧处理；</p> <p>（3）文字内容：亚克力雕刻立体字、画面丝印、文字丝印。</p>	个	20

13	户外警示提示标识		<p>1. 尺寸：240*80</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>（1）外形：2.0mm304不锈钢激光雕刻、精工打磨、抗氧化漆、</p> <p>底漆、汽车烤漆面漆。整体精工打磨环氧处理；</p> <p>（2）文字内容：亚克力雕刻立体字、画面丝印、文字丝印。</p>	个	20
地库导视部分					
1	地库吊牌指引		<p>1. 尺寸：2400*300*120</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>（1）外形部分：2.0mm304不锈钢激光雕刻、立体造型、激光切割、折弯、焊接成型、环氧底漆、表面汽车烤漆工艺、抗氧化处理；</p> <p>（2）文字内容：2mm 304不锈钢激光切割镂空雕刻焊接，内衬5mm亚克力，内置防水LED灯源、防水电源、文字丝网印刷、图标工程级反光膜；</p> <p>（3）3mm铝板作为灯源背板；</p> <p>（4）骨架为20*20镀锌方管焊接做防锈处理、烤漆、顶部不锈钢圆管+膨胀螺丝。</p>	个	39

2	地库电梯厅指引		<p>1. 尺寸：1500*300*120</p> <p>2. 材质工艺：</p> <p>（1）外形部分：2.0mm304不锈钢激光雕刻、立体造型、激光切割、折弯、焊接成型、环氧底漆、表面汽车烤漆工艺、抗氧化处理。</p> <p>（2）文字内容：2mm 304不锈钢激光切割镂空雕刻焊接，5mm亚克力, 内置防水LED灯源、防水电源、文字丝网印刷、图</p> <p>标工程级反光膜；</p> <p>（3）3mm铝板作为灯源背板；</p> <p>（4）骨架为20*20镀锌方管焊接做防锈处理、烤漆、顶部不锈钢圆管+膨胀螺丝。</p>	个	20
---	---------	--	---	---	----

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人	名称：清丰县卫生健康委员会 地址：清丰县人民路北和义路东侧 联系人：杜建伟 联系方式：18939379599
2	采购代理机构	采购代理机构：河南远驰工程咨询有限公司 地址：河南省驻马店市西平县杨庄乡政府院内17号 联系人：李玲玲 联系电话：13603439099
3	项目名称	清丰县人民医院标识导视系统项目
4	资金来源	地方财政筹措资金
5	资金落实情况	已落实
6	质量标准	符合招标文件要求且达到国家相关规范规定的合格标准
7	交货期限	详见招标公告
8	供货地点	采购人指定地点
9	验收	安装调试完毕并验收合格
10	付款方式	按合同约定执行
11	投标人的资格要求	详见招标公告
12	是否接受 联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受。 <input type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。
13	信用查询	1. “中国执行信息公开网”网站 (http://zxgk.court.gov.cn/shixin/) 2. “信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)。 3. 中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)。

14	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织。 <input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间：_____。 踏勘集中地点：_____。
15	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开。 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：_____。 召开地点：_____。
16	投标人提出问题的截止时间	投标截止时间前 10 天。
17	采购人修改、澄清的时间	投标截止时间 15 天前，网上发布的形式通知所有潜在投标人。
18	构成招标文件的其他资料	/
19	投标截止时间	2024 年10月29日09时30分（北京时间）。
20	构成投标文件的其他资料	投标人认为需要提交的其他证明材料，具体见投标文件格式。
21	投标有效期	自投标截止之日90日历天。
22	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许。 <input type="checkbox"/> 允许。
23	报价要求	投标人应在充分考虑各种风险的情况下，在合理范围内自主报价。
24	投标文件编制要求	1. 投标人凭企业机构数字证书登录《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com/) 点击【我要投标】，获取电子招标文件及其它资料。 2. 根据《濮阳市政府采购招标、投标文件编制系统操作说明》要求使用《濮阳市政府采购投标文件编制系统》编制电子投标文件。（注：登录《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com/) 点击下载专区）。 3. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。

25	投标文件递交方式	<p>1. 投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com/) 点击投标用户入口【投标用户入口】“政府采购”进行登陆，然后选择所投项目，上传签章并加密后的电子投标文件，并打印回执单确认。</p> <p>2. 投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。</p> <p>3. 投标人上传的电子加密投标文件，需由投标人按时网络进入与本项目相匹配网上开标室，按指令进行解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。</p> <p>4. 响应文件全部采用电子文档（.GEF 格式），电子响应文件在网上进行上传。在首次响应文件截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子响应文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人（供应商）错峰上传，响应文件制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台 http://sj.pyggzy.com”阅办事服务—操作指南-投标文件制作操作指南）。投标人（供应商）在首次响应文件提交的截止时间前应自行在濮阳市公共资源交易平台主体诚信库内添加并提交发布与招标活动相关的资质、业绩、人员等内容，以便评委会查看核对。</p> <p>注：为保证响应文件按照招标文件规定时间顺利递交，请供投标人（供应商）先熟悉网上投标程序。</p>
26	电子标书解密方式	<p>1. 解密方式：网上解密，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com/) 按时解密。</p> <p>2. 如未在规定时间内解密电子响应文件，其投标将被拒绝。</p> <p>注：远程解密时间：远程解密（解密时间自开标时间始30分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密时间或其他自身原因导致远程解密不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。给各潜在投标人（供应商）带来不便，请谅解。</p>
27	签字或盖章及要求	电子投标文件投标人必须进行电子签章并加签投标人机构 CA 数字证书、法定代表人个人 CA 数字证书。
28	是否退还投标文件	<input checked="" type="checkbox"/> 否。 <input type="checkbox"/> 是，退还安排：_____。
29	开标时间和地点	见公告。
30	资格审查委员会及评标委员会	<p>1. 资格审查委员会：资格性评审由采购人进行审查。</p> <p>2. 评标委员会：共5人，其中采购人代表1人，抽取专家4人（技术专家3人，经济专家1人）。</p>

31	是否授权评标委员会确定中标人	<input type="checkbox"/> 是。 <input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人人数：1-3 人。
32	对采购人的纪律要求	采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
33	对投标人的纪律要求	投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
34	对评标委员会成员的纪律要求	评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
35	对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
36	询问和质疑	投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。
37	偏离	不接受偏离
38	代理服务费	按照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文件规定的标准执行，中标、成交供应商向采购代理机构支付中标服务费。
招标文件中若出现释义不明处，以采购人解释为准。		

一、总 则

1、适用范围

1.1、本招标文件适用于本招标文件所叙述项目的公开招标。

2、定义

2.1、“采购人”系指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.2、“投标人（或供应商）”系指符合要求的法人。

2.3、“采购代理机构”系指代理本项目的具体采购代理机构名称。

2.4、“买方”系指采购人，“卖方”系指中标人。

2.5、“合同”系指买卖双方签署的规定买卖双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.6、“货物”系指卖方按招标文件规定须向买方提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.7、“服务”系指招标文件规定卖方须承担的安裝、调试、技术协助以及其他类似的伴随义务。

2.8、“伴随服务”系指根据本合同规定卖方必须承担与货物有关的辅助服务，如送货上门、免费维护以及合同中规定卖方应承担的义务，以及合同中未规定，但以有利于合同履行原则，应当由卖方承担的其它义务。

3、项目概况

3.1、采购内容：见招标公告。

3.2、资金来源：见招标公告。

3.3、采购预算：见招标公告。

3.4、标包划分：见招标公告。

4、投标人资格要求：见投标人须知前附表

5、合格的服务

中标人对合同义务全面负责；对采购范围内全部招标内容全面负责。

6、每个供应商只能提交一套投标文件和一个投标报价

每个供应商只能提交一套投标文件和一个投标报价。提交或参与了一套以上投标文件和一个以上投标报价的供应商将使其参与的全部投标文件无效。

7、投标费用

本项目招标文件为免费提供，不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标

所涉及的一切费用。

8、保证

供应商应保证在投标文件中所提交的文件、资料和数据是真实的。

9、供货地点、交货期限

9.1、供货地点：见投标人须知前附表。

9.2、交货期限：见投标人须知前附表。

二、招标文件

10. 招标文件的构成

10.1、招标文件正文部分

10.1.1招标公告

10.1.2招标项目基本内容及要求

10.1.3投标人须知

10.1.4评标办法

10.2、招标文件附件部分

10.2.1投标文件内容及格式

10.2.2政府采购合同条款

10.2.3政府采购合同格式

10.3、投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1、招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

11.2、招标采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

11.3、招标文件、更正公告、变更公告均以在财政部指定的政府采购信息发布媒体上发布的为准，如果内容互相矛盾时，以最后发出的为准。

三、 投标文件

12、电子投标文件编制

投标人（供应商）须登录《濮阳市公共资源交易平台》（<http://www.pyggzy.com/>）点击下载专区，下载《濮阳市政府采购招标、投标文件编制系统操作说明》和《濮阳市政府采购投标文件编制系统》，按照操作说明进行电子投标文件的编制。

13、投标文件的组成

投标文件的编制应包含以下内容：

- 13.1、投标函
- 13.2、投标报价一览表
- 13.3、法定代表人身份证明书
- 13.4、授权委托书
- 13.5、技术部分
- 13.6、供应商基本情况
- 13.7、关于资格的声明函
- 13.8、反商业贿赂承诺书
- 13.9、享受政府采购政策扶持的证明材料
- 13.10、其他资料

14、投标报价

14.1、供应商报价应在不低于供应商成本的基础上根据市场行情和自身实力自主报价，且供应商报价不得高于采购人预算价。

14.2、供应商以人民币为计量币种报价，并以人民币币种签约、结算。供应商的投标报价均为目的地交验价，包括所投内容全部价款、相关税款、售后及技术服务费、培训费等与采购项目相关的必须的款项及费用，且供应商只能提出一个不变价格，招标人不接受任何选择价。

14.3、供应商应充分考虑供货期间的价格风险因素，中标价在合同实施期内不得调整，同时也不因市场价格变动而调整。

14.4、为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件及部关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件规

定，给予小微型企业供应商的投标报价 20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联〔2011〕300号），供应商提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件）。

监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

15、投标有效期

投标文件从投标截止时间起开始生效，投标有效期为自投标截止之日90日历天。投标文件有效期不足的将被视为非响应性投标而予以拒绝。中标人的投标有效期应延长至合同终止日止。

16、投标文件的签署

投标文件须按照编制系统操作说明制作完成，并按要求进行电子签章。

四、 投标文件的递交

17、投标文件的密封、标记和递交

17.1、投标文件的递交方式：网上递交。

17.2、投标人在投标截止时间前凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>)点击投标用户入口【投标用户入口】“政府采购”进行登陆，然后选择所投项目，上传签章并加密后的电子投标文件，并打印回执单认。

五、开 标

18、开标

开标时间：见投标须知前附表开标地点：见投标须知前附表、投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>)按时进行网上解密。

18.1、解密完成后，投标人自行查看唱标内容，对其结果有异议的在唱标期间通过电话（附邮件）的方式提出，否则视同确认认可。

18.2、开标会结束后转入评标程序，评委按照招标文件的要求对供应商投标文件进行评审。

六、评标、定标

19、评标委员会

评标委员会组成：按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定，评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5人，其中业主代表1人，技术专家3人，经济专家1人，参加评标的专家从河南省政府采购评审专家库中随机抽取。

20、评标原则

20.1、公平、公正，科学、择优。

20.2、质量好、信誉高、价格合理、服务好。

20.3、评标时，投标报价是评标的重要依据，但不是唯一依据。

21、投标文件的初审

21.1、评标委员会首先对投标文件进行检查，以确定投标文件内容是否完整、有无计算错误、文件是否正确签署、投标文件总体编排是否有序等。

21.2、算术错误将按以下方法更正，如果供应商不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

21.2.1总价金额与单价金额不一致的，以及分项价汇总之和与总价不一致的，则以单价和分项价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

21.2.2如投标报价表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

21.3、投标文件有下列情况之一者，将视为废标：

21.3.1投标文件中供应商法定代表人或授权委托人没按招标文件要求签字和加盖

印章；

21.3.2投标文件未按规定要求、格式编写或字迹模糊、难以辨认的；

21.3.3投标文件的内容弄虚作假的；

21.3.4投标文件内未对所有投标内容单独做出真实性承诺的；

21.3.5投标文件附有采购人不能接受的条件；

21.3.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

21.3.7在评标过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。（温馨提示：若供应商报价过低，需提前准备相关证明材料，以备专家核实）

21.3.8 根据中华人民共和国财政部令第 87 号——政府采购货物和服务招标投标管理办法第三十七条规定有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- 1、不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3、不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22、投标文件的澄清

评标委员会可以要求供应商对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清的要求和供应商的答复均应采取书面形式。供应商的答复必须经法定代表人或授权委托人签字，作为投标文件的组成部分。

23、评标办法（详见第四章）

24、计分办法

评委根据招标文件、投标文件，按照评分办法，统一认定供应商的硬指标分值；再加上评委个人评判分值，得出每个评委对供应商的评标分数。每个供应商的最终得分为：所有评委评分的算术平均值作为该供应商的最终得分，计分过程按四舍五入取至小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

25、定标

评标委员会按照评审后，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出投标报价由低到高的顺序向采购人推荐 1-3 名中标候选人，采购人应按评标委员会依法推荐的中标候选人顺序确定中标人。若前位中标候选人不再响应招标文件或确有重大实质性问题，经监督部门认可后，可以按顺序向下确定中标人。

七、 授予合同

26、中标通知

26.1、在投标有效期内，中标结果以书面形式通知中标人。

26.2、中标通知书是合同的组成部分。

26.3、对未中标的供应商，不作任何未中标原因的解释，所有投标文件不予退还。

27、签订合同

27.1、中标供应商自收到中标通知书之日起 30 日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与采购人签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

27.2、招标文件、中标人投标文件以及中标人在评标时澄清问题的答复内容等均作为合同的不可分割的组成部分。采购人不向中标供应商收取履约保证金。

27.3、采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

27.4、若中标人未能或拒绝按招标文件要求及其投标文件内容与采购人签订合同，采购人可以根据推荐次序另选中标人。

27.5. 成交供应商不按照招标文件和成交供应商的响应文件确定的事项签订政府采购合同、或者另行签订背离合同实质性内容的协议的、或成交通知书发出后无正当理由不签订采购合同的，政府采购监督管理部门有权处以成交金额的5-10%罚款、列入不良行为记录名单、1-3年内禁止参加政府采购活动、并予公告，没有违法所得，建议工商机关吊销营业执照、直至追究刑事责任。供应商应在响应文件中单独承诺如若被确定为成交供应商应自成交通知书发出后，根据招标文件和成交供应商的响应文件订立书面合同，成交供应商无正当理由拒签合同的，给采购人造成损失的，供应商还应承担赔偿责任并接受相关处罚。

28、变更采购合同数量的权力

政府采购合同履行中, 采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购

合同其它条款的前提下，经政府采购监督管理部门认可后，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

八、其 它

29、招标代理服务费

按照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文件规定的标准执行。

30、招标结束后，所有供应商的投标文件均不予退回。

31、供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出（质疑期及质疑需要提交的资料按中华人民共和国财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉办法》要求执行）。

32、未尽事宜按国家有关规定执行。

33、本招标文件最终解释权归采购人。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第四章 评标办法

4.1初步评审

资格性评审由采购人审查		
条款号	评审因素	评审标准
1.1	在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	符合第三章“投标人须知前附表”规定
	营业执照	符合第三章“投标人须知前附表”规定
	资质要求	符合第三章“投标人须知前附表”规定
	信誉要求	符合第三章“投标人须知前附表”规定
	其他要求	招标文件中规定的其他实质性要求
符合性及响应性评审由评标委员审查（初步审查）		
条款号	评审因素	评审标准
1.2	投标人名称	投标文件上投标人名称与营业执照一致
	投标函盖章	有法定代表人签字或盖章并加盖单位公章
	投标文件格式	符合“第五章投标文件格式”的要求
	投标内容	符合招标文件要求的内容
	报价唯一	只能有一个有效报价，且不得高于采购预算
	质量标准	符合第三章“投标人须知前附表”规定
	交货期限	符合第三章“投标人须知前附表”规定
	投标有效期	符合第三章“投标人须知前附表”规定

注：以上相关证明材料需是原件扫描件，因扫描件不清晰造成的不利后果，由投标人（供应商）自行承担。未通过上述评审的投标人，不再进行后续评审。

4.2详细评审表

详细评审标准			
序号	项目	分项标准	评分标准
2.1	投标报价 (30分)	投标报价 (30分)	<p>评标基准价=所有有效投标报价的最低报价</p> <p>投标人的投标报价不超过采购预算的为有效投标报价,在其范围之外的按废标处理,并不参加下一阶段评标</p> <p>投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30</p> <p>注:四舍五入小数点后保留两位</p>
2.2	技术部分 (50分)	项目需求理解和分析 (10分)	<p>综合考虑供应商针对采购需求所提供的项目理解与分析方案,包括但不限于项目背景、项目重难点等。</p> <p>(1)项目分析具有针对性、熟悉项目相关工作管理要求、对需求理解深入、重难点分析全面到位并能提出完善的解决方案得10分;</p> <p>(2)项目分析具有针对性、能够描述项目相关工作管理要求、对需求理解具有较为深入的了解、有重难点分析,能提出一定的解决方案得5分;</p> <p>(3)项目分析针对性不强、需求理解简单,内容有一般性缺失得2分;</p> <p>(4)未提供项目需求理解和分析的不得分。</p>
		项目管理方案 (10分)	<p>根据供应商提供的项目管理方案进行打分,包括但不限于组织管理、进度计划、风险管理等。</p> <p>(1)方案内容完整,进度计划时间安排合理,风险分析全面对应措施合理可行,得10分;</p> <p>(2)方案内容较完整,进度计划安排较为合理,风险分析准确对应措施可行,得5分;</p> <p>(3)方案内容单一,进度计划安排不够合理,对保障项目实施存在风险,风险分析考虑不足,对应措施不够完善,得2分;</p> <p>(4)未提供项目管理方案的不得分。</p>
		供货及安装方案 (10分)	<p>根据供应商提供的供货及安装方案进行打分:</p> <p>(1)供货及安装方案详细、完整,内容合理得10分;</p> <p>(2)供货及安装方案描述不够详细,得5分;</p> <p>(3)供货及安装方案过于简略,得2分;</p> <p>(4)未提供供货及安装方案的不得分。</p>
		质量保障方案 (10分)	<p>根据供应商提供的质量保障方案进行打分:</p> <p>(1)质量保障方案内容全面、措施有力,质量方面能够得到有效的保证,得10分;</p> <p>(2)质量保障方案描述不够详细,得5分;</p> <p>(3)质量保障方案过于简略,得2分;</p> <p>(4)未提供质量保障方案的不得分。</p>

		应急响应预案 (10分)	根据供应商提供的应急响应预案（包含但不限于组织体系、响应流程、响应时间，应对措施等）进行打分。 （1）设计合理、内容全面，符合需求，得10分； （2）应急响应预案内容基本完整、全面，较符合需求，得5分； （3）应急响应预案内容简略、缺失较多，得2分； （4）未提供应急响应预案的不得分。
2.3	综合部分 (20分)	企业实力 (9分)	投标人具有有效的环境管理体系认证证书（ISO14001）、质量管理体系认证证书（ISO9001）、职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS18001 或ISO45001）得9 分。若每一项证书认证范围不一致扣 3分，扣完为止。 注：以上证书需提供在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图及证书扫描，原件中标后采购人核查。
		类似业绩 (2分)	投标人自2021年01月01日以来具有类似项目的每提供一项得2分，最高得2分；提供合同扫描件。
		售后服务承诺 (9分)	投标人应提供详细完善的售后服务承诺（产品质保期、故障响应时间、修复计划安排、修复费用等），同时还需提供售后服务计划、维修机构名称、人员、电话等，且保证在运营过程中，出现故障时，保证在24小时内到达现场处置故障。 根据承诺情况的合理可行性、内容完整性进行综合评审。 提供的上述内容科学、合理便于实施、具有针对性、完善程度高得9分； 提供的上述内容科学、合理便于实施、但完善程度一般不够详尽的得5分； 提供的上述内容科学、但合理性一般不便于实施、完善程度一般不够详尽的得2分； 缺项得0分。
备注： （1）以上各项涉及评分的证书或证明文件，响应文件中附真实清晰、可辨的扫描件，否则不得分。 （2）所有打分分值小数位按四舍五入保留两位计算。 （3）投标人提供虚假证明材料，在评审过程中发现的，按无效投标处理；已取得中标资格的，无论该行为是否影响中标，均取消其中标资格。			

1.评标办法

本次评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由采购人自行确定或采购人委托评标委员会投票表决。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：“第三章 投标人须知前附表”要求（开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查）

2.1.2 符合及响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成

- （1）投标报价：见评标办法前附表；
- （2）技术部分：见评标办法前附表；
- （3）综合部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

- （1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
- （2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；
- （3）综合部分评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，采购人或者采购代理机构应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，应当否决其投标：

- （1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- （2）不按要求澄清、说明或补正的；
- （3）投标人的报价超过了采购预算的；
- （4）其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的；

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当

否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件及部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件规定，给予小微企业供应商的投标报价 20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联〔2011〕300号），供应商提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件）。

3.2.2 根据财政部 87 号令规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合及响应性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目仅针对核心产品进行相同品牌的审查。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐 1-3 名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

4、定标

4.1 评标委员会按照评标办法确定的名次进行排序，然后推荐 1-3 名中标候选人。

4.2 采购人应根据评标委员会提交的书面评标报告确定中标人。

4.3 投标过程中提供的资料应真实有效,一发现有虚假情况将取消其中标资格，并追究其相应责任。

第五章 投标文件格式

(项目名称)

投标文件

采购编号：

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：____年____月____日

目 录

- 一、投标函
- 二、投标报价一览表
- 三、法定代表人身份证明书
- 四、授权委托书
- 五、技术部分
- 六、供应商基本情况
- 七、关于资格的声明函
- 八、反商业贿赂承诺书
- 九、享受政府采购政策扶持的证明材料
- 十、其他资料

一、投标函

致：_____（采购人）

我们收到了_____（项目名称）招标文件，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款以及其他有关文件后，我们决定参加_____（项目名称）招标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

（1）愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供全部工作内容，报价为____（大写：_____）。

（2）如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

（3）我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日__日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

（4）一旦我方中标，我方保证按投标文件中规定的竣工日期前内完成并移交全部工程。

（5）我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料，所提供的资料符合招标文件的标准且真实可靠，否则，由此引起的全部法律责任由我公司承担。

（6）我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

（7）我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（8）我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

（9）与本投标有关的正式通讯地址：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商名称：（盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

二、投标报价一览表

供应商名称：

项目名称	
投标报价	
投标有效期	
质量标准	
质保期	
交货期限	
备注	

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：____年____月____日

报价一览表

名称	品牌/型号	单位/数量	单价	总价
.....				
总报价				

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人代表（签字或盖章）：

职务：

联系方式：

日期：

三、法定代表人身份证明书

单位名称： _____

单位性质： _____

地 址： _____

成立时间： _____年_____月_____日

经营期限： _____

姓名： _____性别： _____年龄： _____职务： _____

系_____（供应商全称）_____的法定代表人。

特此证明

此处为法定代表人身份证扫描件

供应商名称： _____（盖单位公章）

日期： _____年_____月_____日

四、授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（单位名称）的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名）为我公司签署本项目的投标文件的授权委托人，以我方名义所签署的_____（项目名称）投标文件的内容。同时授权委托该同志代表我公司参加本项目的投标、开标、合同谈判、处理有关事务等并有权签署有关文件。

代理人无转委托权，特此委托。

此处为法定代表人身份证扫描件

此处为授权委托人身份证扫描件

授权委托人：_____性别：_____年龄：_____

身份证号码：_____职务：_____

法定代表人：_____（签字或盖章）

投标供应商：_____（盖单位章）

授权委托书日期：_____年_____月_____日

五、技术部分

（格式自拟）

六、供应商基本情况

1、基本情况表

供应商名称				
注册地址			邮政编码	
联系方式	联系人		电 话	
	传 真		网 址	
组织结构				
法定代表人 (负责人)	姓名		电话	
成立时间				
营业执照号				
注册资金				
经营范围				
备注				

此表后可附供应商营业执照及相关证明的复印件或扫描件。

2. 其他材料（包括但不限于以下材料）：

投标人资格要求及其他需提供的相关材料。

七、关于资格的声明函

_____ (采购人)：

关于贵方编号：_____招标文件，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的全部服务，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

- 1、由工商局签章的我方工商营业执照副本扫描件；
- 2、法定代表人授权书；
- 3、法定代表人或授权委托人身份证扫描件；
- 4、招标项目要求中必需的其它资料（合同、方案、证书等）；
- 5、本签章人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位名称（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

地址：

电话：

八、反商业贿赂承诺书

致：_____（采购人）

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标供应商，与其它参与招标活动的投标供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标供应商：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

九、享受政府采购政策扶持的证明材料

1、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、依据财政部、工业和信息化部制定财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，不符合或非小型、微型企业投标时不用提供该声明。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期：_____

3、监狱企业证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

十、其他资料

1、政府采购供应商信用承诺书

致（采购人或政府采购代理机构）：

单位名称（或自然人姓名）：

统一社会信用代码（或身份证号码）：

法定代表人（或负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未曾作出虚假采购承诺；
- （七）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人、负责人、自然人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

注： 1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3. 投标人中标后，应将上述要求由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后，由代理机构发出中标通知书。

2、供应商承诺函

我司已充分了解施工现场的安装条件和实际业主产品样式等。如若我司中标，我司向招标人提供的有关数据和资料，我司承诺不会因样式条件发生的任何变化向招标人索赔工期或费用，并保证不因样式条件发生的任何变化向招标人进行任何索赔

我司已全面细致熟悉、复核和理解本招标项目招标时的所有图纸（如有）、资料和现场安装条件，已完全理解本工程的特点和设计意图及甲方需求。经认真审查，我司认为投标文件不存在错项、漏项，如工程实施过程中发生因上述数量不完整时，漏项、错项的问题时，我司承诺任何调整变更不要求增加任何费用。

经我公司认真审查，我司投标中的产品技术参数都符合业主方或者设计方的技术参数标准；如工程实施过程中产品技术参数或者样式意见不统一时，我司承诺按照发包人及设计单位意见调整，承诺发生的任何调整变更不要求增加任何费用。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

3、投标人认为有必要提供的其他资料

第六章 政府采购合同条款

政府采购合同条款

(采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容)

供方：_____

需方：_____

供需双方根据_____年_____月_____日中招国诚项目管理有限公司签发的政府采购招标中标通知书和招标文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、货物名称、技术参数、数量、单价及金额。

序号	货物名称	技术参数	数量	单价	金额

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限。

供方提供的货物是全新的，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准（技术、售后等服务要求按谈判文件相应条款制订）。

售后服务：_____。

保质期限：_____。

三、交货时间、地点、方式：

_____年_____月_____日至_____月_____日，供方负责将货物按需方要求在交货、调试完毕，并具备验收使用条件，运送产生的费用由供方负责。

四、供方应在交货同时向需方交付货物合格证及相关资料等。

五、中标单位需在本地对采购单位相关人员进行免费技术培训，使其能熟悉产品货物和正确使用。

六、付款方式：

_____。

七、违约责任：

7.1、需方无正当理由拒收货物、拒付货物款，向供方偿付拒付部分货物款总额 5%的违约金。

7.2、供方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定,需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货,则按逾期交货处理。

7.3、供方不能交付货物，供方向需方支付未交付部分货物款总值5%的违约金。

7.4、方逾期交付货物,供方向需方每日偿付逾期交货部分货物款总值0.05%的违约金。

八、合同签定后,采购方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等侵权责任,因侵权而引起的纠纷或赔偿均由供方承担。

九、因货物的质量问题发生争议，由濮阳市质量技术监督部门或由其指定的鉴定机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、合同生效及其它：

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式叁份，供、需双方各执一份，监督部门一份。

供方：

需方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

联系电话：

联系电话：

开户银行：

帐号：

签约时间：

签订地址：