

李波

附件 7 投标报价明细表

项目编号：确政采招-2025-03-6

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格型号	原产地	单位及数量	单价	金额
一	无菌灌装单元（产能：500ml*18000BPH，包括以下设备及材料）						
01	列管式超高温瞬时灭菌机	保立隆	型号：LPGS100 流量：10,000L/h 杀菌温度：142±1℃ 出料温度：75±0.5℃ 杀菌时间：保温时间 5/10/15/30/60 sec（根据产品具体要求） 其它：预留均质机的接口	南京	1台	1,955,000.00	1,955,000.00
02	真空脱气机组	保立隆	型号：LPZT100 流量：10,000L/h 组成：脱气罐、回香系统、 泵阀、管路等	南京	1台	322,000.00	322,000.00


李波

		型号：LPQX040D 型式：4罐制，全自动控制罐体，容量3,000L*3台（酸、碱、热水罐，密闭式，带50mm厚度聚氨酯保温层），清水罐1,000L，SUS304材质，板厚3mm 功能：为无菌单元主辅机提供清洗 浓度检测和添加 测、自动添加 温度控制：管式蒸汽加热、温度自动控制 进出料：自动控制				
03	全自动CIP清洗系统	保立隆	南京	1套	726,000.00	726,000.00
04	无菌罐系统	保立隆	南京	1台	1,458,000.00	1,458,000.00

李波

			侧底部带磁力搅拌器 阀阵：5m³/min 无菌空气/ 蒸汽过滤，进出料自动控制				
05	消毒水配置系统	保立隆	型号：LPPA550 循环量：50,000L/h 浓度检测和添加：人工检 测、自动添加	南京	1台	638,000.00	638,000.00
06	无菌水制备系统	保立隆	型号：LPWS150 流量：15,000L/h 杀菌温度：135℃±1℃ 杀菌时间：60sec	南京	1台	1,520,000.00	1,520,000.00
07	泡沫清洗系统	保立隆	型号：LPPQ100 固定点位+手动喷枪	南京	1套	135,000.00	135,000.00
08	尾气洗涤塔	保立隆	型号：LPVT40D 排气量：4,000m³/h 填料：不锈钢	南京	1台	176,000.00	176,000.00
09	无菌灌装主机	保立隆	型号：LPCXC40	南京	1台	14,155,000.00	14,155,000.00

李波

			产能： 18,000BPH（500ml） 工艺： 消毒+冲洗+灌装+拧盖 组成： 无菌缓冲罐、自动阀组（无菌空气、蒸汽过滤和隔离阀组，和进料自动阀组）、灌装主机、FFU 等功能； 定量灌装，电磁流量计计量，磁力控制，适用Φ28 & 38mm 两种瓶口，按盖前预留无菌液泵滴注的安装位置 				
10	瓶盖理盖提升机	保立隆	型号： 定制 产能： 30,000pcs/h	南京	1台	155,000.00	155,000.00

李波

			型式：瀑布式 功能：Φ 28 和 38mm 两种瓶盖共用			
11	瓶盖消毒机1	保立隆	型号：定制 产能：20,000pcs/h 适用：Φ 28mm 瓶盖 组成：消毒机、盖滑道	南京	1台	228,000.00 228,000.00
12	瓶盖消毒机2	保立隆	型号：定制 产能：20,000pcs/h 适用：Φ 38mm 瓶盖 组成：消毒机、盖滑道	南京	1台	238,000.00 238,000.00
13	操作平台	保立隆	型号：定制 材料：SUS304 不锈钢 型式：镂空式 功能：理盖机操作、设备检修	南京	1台	74,000.00 74,000.00
14	输送链浸泡槽	保立隆	型号：定制	南京	1台	104,000.00 104,000.00

李波

			功能：输送链消毒杀菌组成：浸泡槽、护罩等				
15	瓶身冲洗系统	保立隆	型号：定制 有效长度：4m	南京	1台	326,000.00	326,000.00
16	中央控制系统	保立隆	型号：定制 组成：工业电脑、控制柜、电气控制单元、程序及WINCC 正版软件系统、PLC、变频器等	南京	1套	595,000.00	595,000.00
17	通信线/电缆/电线/桥架	保立隆	型号：定制 组成：从控制柜到各用电点	南京	1批	272,000.00	272,000.00
18	仪表/阀门	保立隆	型号：定制 组成：蒸汽减压站、压缩空气/冷却水阀门、角座阀/疏水阀/截止阀/减压阀/压力表等	南京	1批	611,000.00	611,000.00

李波

19	管道/管件/管架	利阳四方	型号：定制 组成：各种规格的不锈钢管道、管件等	常州	1批	362,000.00	362,000.00
20	备品/备件	保立隆	型号：定制 组成：无菌验证通过之日起1年内，无菌单元使用所需之备品、备件	南京	1批	385,000.00	385,000.00
二	水处理单元（两级RO系统，一级RO产能35m³/h，二级RO产能9m³/h，包括以下设备及材料）						
01	原水罐	沃尔特	型号：VRT-TA30000 容量：30,000L 材质：SUS304 罐体壁厚：4mm，封头厚：3mm 组成：进水阀、出水阀、水箱底部排放阀、无菌取样阀、人孔、清洗阀、洗球、液位控制器、呼吸过滤器+滤芯、爬梯及护栏等	沈阳	1台	135,400.00	135,400.00


李波

			涉水批件详见“证明文件6.2.5 <u>(1) 水箱及过滤器涉水批件</u> ” 其它：具备CIP功能、满足安装 现场的空间需求				
02	石英砂过滤器	沃尔特	型号：SSF-1800 流量：35,000L/h 罐体材质：SUS304,内表面抛光、 外表面为拉丝工艺 罐体高度：预留膨胀数30% 壁厚：5mm, 封头厚度：5mm 水反洗效率：4.2倍 石英砂：纯白色 石英砂滤层高度：1200mm 组成：不锈钢管、阀、进出水口、 排气口、排空口、人孔、卸料口、	沈阳	1台	70,600.00	70,600.00

李波

			石英砂填料、无菌过滤器、压力表等 <u>涉水批件详见“证明文件6.2.5</u> <u>(1) 水箱及过滤器涉水批件、</u> <u>(4) 石英砂涉水批件”</u>			
03	活性炭过滤器	沃尔特	型号：SSF-1600 流量：35,000L/h 罐体材质：SUS304 外表面为拉丝工艺 罐体高度：预留膨胀系数30% 壁厚：5mm，封头厚度：5mm 设计耐高温：≥150℃ 水反洗效率：4.2倍 活性炭：椰壳活性炭，碘值≥1000	沈阳	1台	83,400.00 83,400.00

李波

			组成：不锈钢管、阀、进出水口、排气口、排空口、人孔、卸料口、活性炭滤料、压力表等 涉水批件详见“证明文件6.2.5 <u>（1）水箱及过滤器涉水批件、</u> <u>（5）活性炭涉水批件”</u>				
04	UV紫外线杀菌器	森格乐 富	型号：杀菌剂量40m i/cm² 流量：35,000 L/h 流量：8,000L/h 腔体材质：SUS316L 	上海	3台	63,000.00	189,000.00
05	精密过滤器	沃尔特	型号：定制 设计流量：35,000L/h 滤壳材质：SUS304不锈钢 滤芯精度：5 μ m/1 μ m 滤芯规格：大流量深层熔喷	沈阳	2台	15,600.00	31,200.00

李波

			滤芯 压力：≥0.45Mpa 明细：SUS304不锈钢拉杆、 不锈钢压板、不锈钢排气 阀、不锈钢排污阀、不锈钢 取样阀、压力表				
06	一级反渗透加压 泵	南方泵 业	型号：定制 流量：35,000L/h 扬程：150m 配件：变频器、阀门、压力 传感器等	杭州	1台	38,300.00	38,300.00
07	一级反渗透系统	沃尔特	型号：VRT-R0-25TPH 功能：系统通过变频及自动阀协 同工作，实现膜系统的启动，开 机低压冲洗及停机成品水冲洗	沈阳	1台	467,500.00	467,500.00

致

[illegible]

李波

			管道、弯头等，电气控制部分1套，自动控制阀等 <u>整套反渗透设备的涉水批件详见“证明文件6.2.5(2)反渗透机组涉水批件”</u>				
08	—级RO水罐	沃尔特	型号： VRT-TK20000 容量： 20,000L 材质： SUS304, 2B 罐体壁厚： 4mm, 封头： 3mm 组成： 进水阀、出水阀、水箱底部排放阀、无菌取样阀、人孔、清洗阀、洗球、液位控制器、呼吸滤器+滤芯、爬梯及护栏等，其它： 具备CIP功能 <u>涉水批件详见“证明文件6.2.5</u>	沈阳	1台	88,000.00	88,000.00

李波

			(1) 水箱及过滤器涉水批件				
09	一级RO恒压供水 泵	南方泵 业	型号：定制 流量：8,000L/h 扬程：35m 配件：变频器、阀门、压力 传感器等	杭州	1台	8,600.00	8,600.00
10	二级反渗透加压 泵	南方泵 业	型号：定制 流量：13,000L/h 扬程：150m 配件：变频器、阀门、压力 传感器等	杭州	1台	25,500.00	25,500.00
11	二级反渗透系统	沃尔特	型号：VRT-RO-911H 功能：系统通过变频及自动阀协 同工作，实现膜系统的启动，开 机低压冲洗及停机成品水冲洗 功能，在线浓水和产水流量计、	沈阳	1台	285,000.00	285,000.00

李波

		电导率，均带4-20毫安输出 流量：8,000L/h 膜组件：8040抗污染膜，<u>水批件</u> 详见“证明文件6.2.5(3)反渗 透膜涉水批件” 膜数量：12只 膜壳：采用SUS304镜面不锈钢材 质 配件组成：<u>组合仪表</u>，<u>包括</u> 压力表、流量检测、电导率在线 检测仪表等；系统进水口至出水 口管路阀门1套，材质SUS304， 包括单向阀、球阀、卡箍、三通、 管道、弯头等；电气控制部分1 套，自动控制阀等		

李波

			整套反渗透设备的涉水批件详见“证明文件6.2.5(2) 反渗透机组涉水批件”				
			型号： VRT-TK10000 容量： 10,000L 材质： SUS304, 2B 罐体壁厚： 3mm，封斗厚： 3mm 组成： 进水阀、出水阀、水箱底部排放阀、无菌取样口、人孔、清洗阀、洗球、液位控制器、呼吸过滤器+滤芯、爬梯及护栏等 其它： 具备CIP功能 涉水批件详见“证明文件6.2.5(1) 水箱及过滤器涉水批件”	杭州	1台	8,600.00	8,600.00
12	二级RO水罐	沃尔特		沈阳	1台	64,000.00	64,000.00
13	二级RO恒压供水	南方泵	型号： 定制	杭州	1台	8,600.00	8,600.00

李波

	泵	业	流量： 8,000L/h 扬程： 35m 配件： 变频器、阀门、压力 传感器等				
			型号： 定制				
14	阻垢剂加药	沃尔特	加药泵： 流量 6L/hr 加药箱： 容积 100Lr, PE	沈阳	1台	4,800.00	4,800.00
			型号： 定制				
15	消毒剂加药	沃尔特	加药泵： 流量 6L/hr 加药箱： 容积 100Lr, PE	沈阳	1台	4,800.00	4,800.00
			型号： 定制				
16	管道过滤器	沃尔特	材质： SUS304 压力： 常压	沈阳	1台	1,200.00	1,200.00
			型号： 定制				
17	膜清洗系统	沃尔特	水罐： 2,000L 加热方式： 板片式	沈阳	1套	84,800.00	84,800.00
			型号： 定制				
18	电气控制系统	沃尔特	型号： 定制	沈阳	1批	85,600.00	85,600.00

李波

			含PLC、电柜、电线、电缆、桥架等				
19	管路阀门	远安	型号：定制 与物料接触材质SUS304	上海	1批	82,200.00	82,200.00
三	前处理单元（产能：9000L/h，包括以下设备及材料）						
（一）	热水系统						
01	热水罐	镇田	型号：定制 容量：10,000L 要求：SUS304 2B 焊缝砂光 200#；双层全密闭立式圆形桶；端板壁厚4mm，桶体壁厚3mm，外装板壁厚2mm；75mm厚PU保温	嘉兴	1台	76,000.00	76,000.00
02	卫生泵	日新	型号：定制 卫生型，流速20,000L/h，	南京	2台	12,000.00	24,000.00

李波

			泵头及叶轮 SUS316L，扬程 30m				
03	板式换热器	南华	型号：定制 流速 25,000L/h，材质 SUS316L，温度 55-90℃	上海	1台	58,000.00	58,000.00
04	控制系统	镇田	型号：定制 不锈钢电柜、PLC 和人机界面	嘉兴	1套	273,000.00	273,000.00
05	仪表阀门	镇田	型号：定制 温度传感/电容液位计等，及气动和手动蝶阀/球阀/截止阀/比例阀等	嘉兴	1套	175,000.00	175,000.00
06	管件辅材	远安	型号：定制 组成：SUS304 材质卫生级管件、一般管件、管架、线槽、辅材、耗材等	上海	1批	68,600.00	68,600.00
（二）	萃取系统						

李波

01	翻转式萃取罐	镇田	型号：定制 容量：2,400L 要求：产品接触 SUS304 材质，三层全密闭；焊道砂光 200#；端板壁厚 4mm，桶体壁厚 3mm，外装板壁厚 2mm；75mm 厚 PU 保温，内面抛光 400#，外表抛光 200#；搅拌 40RPM 组件：茶渣网、倾倒气压系统；萃取桶翻转装置；茶渣收集槽及自清洗系统，含茶液滤网；茶渣输送机及茶渣挤干机	嘉兴	1套	838,600.00	838,600.00
02	碟片式分离机	绿洲	型号：HGDB209VC-03A 进料压力≤0.2 MPa	南京	1台	355,000.00	355,000.00

李波

			清液出口压力 ≤ 0.4 MPa 分离因数 ≥ 3000 转速 5300r/min 启动方式：变频启动 排渣方式：小阀变量排渣 单次排渣量 15-25L 可调 排渣间隔时间 2 分钟-120 分钟				
03	茶汤静置罐	镇田	型号：定制 容量：3,000L 要求：产品接触 SUS304 材质，2B 板，焊缝砂光 200#； 双层全密闭立式圆型桶；端板壁厚 4mm，桶体壁厚 3mm，外装板壁厚 2mm；75mm 厚 PU 保温；搅拌 60RPM	嘉兴	2台	54,200.00	108,400.00
04	茶汤储存罐	镇田	型号：定制	嘉兴	2台	54,200.00	108,400.00

李波

			容量：3,000L 要求：产品接触 SUS304 材质，2B 板，焊道砂光 200#； 双层全密闭立式圆型桶；端板壁厚 4mm，桶体壁厚 3mm， 外装板壁厚 2mm；75mm 厚 PU 保温；搅拌 60RPM				
05	卫生泵	日新	型号：定制 卫生型，流速 45000/h， 泵头及叶轮 SUS316，扬程 30m	南京	5台	10,800.00	54,000.00
06	增压泵	日新	型号：定制 卫生型，卧式离心泵，流速 4,000L/h，叶轮 SUS304 不 锈钢材质，扬程 40m	南京	1台	14,300.00	14,300.00
07	板式换热器	南华	型号：定制 流速 15000L/h，85℃→15℃	上海	1台	74,500.00	74,500.00

李波

			三段式，材质 SUS304				
08	过滤器	镇田	型号：定制 要求：卫生型，袋式，2号袋 材质：接触产品 SUS304	嘉兴	1组	11,700.00	11,700.00
09	控制系统	镇田	型号：定制 不锈钢电柜、PLC 和人机界面	嘉兴	1套	560,000.00	560,000.00
10	仪表阀门	镇田	型号：定制 温度传感/电容液位计/静压式液位计/压力表/电磁流量计等，及气动和手动蝶阀/球阀/截止阀等	嘉兴	1批	489,300.00	489,300.00
11	管件辅材	远安	型号：定制 组成：SUS304 材质卫生级管件、一般管件、管架、线槽、辅材、耗材等	上海	1批	294,500.00	294,500.00

李波

三
)

溶糖系统

01	高速搅拌罐	镇田	型号：定制 容量：2,000L 要求：产品接触 SUS304 材质，2B 板，焊道砂光 200# 双层全密闭立式圆型桶；端板壁厚 4mm，桶体壁厚 3mm，外装板壁厚 2mm，5mm 厚 PU 保温；搅拌 1,450RPM	嘉兴	1台	54,800.00	54,800.00
02	工作平台	镇田	型号：定制 材质：SUS304 面积：20 m²	嘉兴	1台	74,000.00	74,000.00
03	食品级隔膜泵	威尔顿	型号：定制 要求：卫生型，气动隔膜泵 材质：产品接触 SUS304	上海	1台	12,500.00	12,500.00
04	卫生泵	日新	型号：定制	南京	1台	13,300.00	13,300.00

李波

			卫生型，流速 15, 000L/h， 泵头及叶轮 SUS316L，扬程 45m			
05	板式换热器	南华	型号：定制 流速 25, 000L/h，75℃→ 25℃二段式，材质 SUS316L	上海	1台	76, 800. 00 76, 800. 00
06	过滤器	镇田	型号：定制 要求：卫生型，袋式，2号 袋 材质：接触产品 SUS304	嘉兴	1组	11, 700. 00 11, 700. 00
07	控制系统	镇田	型号：定制 不锈钢电柜、PLC和人机界面	嘉兴	1套	296, 000. 00 296, 000. 00
08	仪表阀门	镇田	型号：定制 温度传感/电容液位计/压 力表/流量计等，及气动和 手动蝶阀/单向阀等	嘉兴	1批	195, 500. 00 195, 500. 00

李波

09	管件辅材	远安	型号：定制 组成：SUS304 材质卫生级管 件、一般管件、管架、线槽、 辅材、耗材等	上海	1批	66,000.00	66,000.00
----	------	----	--	----	----	-----------	-----------

四)	调配系统						
--------	------	--	--	--	--	--	--

01	调配罐	镇田	型号：定制 容量：10,000L 要求：产品接触面材质，2B板，焊道砂光， 双层全密闭立式圆型桶，端 板壁厚4mm，桶体壁厚3mm， 外装板壁厚2mm，75mm厚PU 保温，顶部搅拌72RPM，人 孔锁	嘉兴	3台	83,100.00	249,300.00
02	工作平台	镇田	型号：定制 材质：SUS304	嘉兴	1台	74,000.00	74,000.00

李波

			面积：20 m²				
03	过滤器	镇田	型号：定制 要求：卫生型，袋式，2号袋/4袋式 材质：接触产品 SUS304	嘉兴	2台	11,700.00	23,400.00
04	卫生泵	日新	型号：定制 卫生型，流速 15,000L/h， 泵头及叶轮 SUS316L，扬程 35m	南京	2台	12,800.00	25,600.00
05	控制系统	镇田	型号：定制 不锈钢电柜、PLC 和人机界面	嘉兴	1套	359,800.00	359,800.00
06	仪表阀门	镇田	型号：定制 温度传感/电容液位计/静 压液位计/压力表/流量计 等，及气动和手动蝶阀/单 向阀/转换盘/防混阀/单座	嘉兴	1批	268,000.00	268,000.00

李波

		阀等				
07	管件辅材	远安	型号：定制 组成：SUS304 材质卫生级管 件、一般管件、管架、线槽、 辅材、耗材等	上海	1批	118,500.00 118,500.00

（五）
中央 CIP 系统

01	酸罐	镇田	型号：定制 容量：10,000L 要求：产品接触 SUS316 材 质，2B 板， 焊道砂光 200# 内面酸洗；双层全密封立式 圆型桶；端板壁厚 4mm，桶 体壁厚 3mm，外装板壁厚 2mm；75mm 厚 PU 保温；空气 搅拌	嘉兴	1台	100,400.00 100,400.00
02	碱罐	镇田	型号：定制	嘉兴	1台	100,400.00 100,400.00

李波

			容量：10,000L 要求：产品接触 SUS316L 材质，2B 板，焊道砂光 200#，内面酸洗；双层全密闭立式圆型桶；端板壁厚 4mm，桶体壁厚 3mm，外装板壁厚 2mm；75mm 厚 PU 保温；空气搅拌				
03	回收水罐	镇田	型号：定制 容量：10,000L 要求：产品接触 SUS304 材质，2B 板，焊道砂光 200#，内面酸洗；双层全密闭立式圆型桶；端板壁厚 4mm，桶体壁厚 3mm，外装板壁厚 2mm；75mm 厚 PU 保温；空气搅拌	嘉兴	1台	81,300.00	81,300.00

李波

04	清水罐	镇田	型号：定制 容量：10,000L 要求：产品接触 SUS304 材质，2B 板，焊道砂光 200#，内面酸洗；双层全密闭立式圆型桶；端板壁厚 4mm，桶体壁厚 3mm，外装板壁厚 2mm；75mm 厚 PU 保温；空气搅拌	嘉兴	1台	81,300.00	81,300.00
05	CIP清洗泵	日新	型号：定制 卫生型，流速15,000L/h，泵头及叶轮 SUS316L，扬程 40m	南京	2台	13,000.00	26,000.00
06	板式换热器	南华	型号：定制 流速 15000L/h，温度 40℃→85℃，材质 SUS316L	上海	2台	58,500.00	117,000.00
07	气动隔膜泵	威尔顿	型号：定制	上海	2台	12,500.00	25,000.00

李波


			气动隔膜泵，酸碱原液的抽取				
08	管式过滤器	镇田	型号：定制 要求：卫生型，单管式 材质：接触产品 SUS304	嘉兴	1台	11,700.00	11,700.00
09	控制系统	镇田	型号：定制 不锈钢电柜、PLC 和人机界面	嘉兴	1套	338,000.00	338,000.00
10	仪表阀门	镇田	型号：定制 温度传感/电导率仪/液罐计/压力表等及气动和手动蝶阀/单向阀/疏水阀/比例阀/截止阀等	嘉兴	1批	230,000.00	230,000.00
11	管件辅材	远安	型号：定制 组成：SUS304 材质卫生级管件、一般管件、管架、线槽、保温（蒸汽）辅材、耗材等	上海	1批	122,000.00	122,000.00

	运输费、安装费、其他	/	0.00	0.00
投标总价（大写）：叁仟贰佰玖拾贰万玖仟壹佰元整				¥32929100.00

注：

- 1. 此表按照第二章采购清单顺序填写，如需扩展，可添加扩展表格
- 2. “品牌”可以与商标一致，也可以填写便于区分其他公司商品的制造商简称或者制造商认可的品牌名称。
- 3. 如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物，可以在“规格/型号”栏目仅填写规格信息而不填型号信息（型号信息用“定制”描述即可）。

供应商代表签字：李波



供应商：确山县同惠商贸有限公司（全称并加盖公章）

2025 年 04 月 15 日